



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,7 л	с заменой масляного фильтра	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 414
Вязкость масла	SAE 0W-30	экстремально холодный климат, температура ниже -29°C	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 414
Класс / допуск масла	dexos™	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 413
Класс / допуск масла	API «Starburst», вязкость SAE 5W-30	альтернативное масло при отсутствии dexos™	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 413
Класс / допуск масла	API «Starburst»	альтернативное масло при отсутствии dexos™	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 413
Замена масла, интервал	5000 км	после случайного сброса монитора срока службы масла	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 416

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	5,7 л	АКП, со снятием поддона и заменой	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Масло в КПП, объём	10,9 л	АКП (со снятием и заменой поддона)	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Масло в КПП, тип	DEXRON®-VI	Автоматическая коробка передач	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 517
Антифриз, объём системы	16,7 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Антифриз, объём системы	17,3 л	двигатель V8 6,0 л	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Антифриз, объём системы	2,7 л	управляющий модуль силового электродвигателя/генератора	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Антифриз, тип	DEX-COOL® (не содержащая силикатов)	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 422
Антифриз, тип	DEX-COOL® (смесь 50/50 чистой воды и антифриза DEX-COOL®)	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 423
Антифриз, тип	DEX-COOL	система охлаждения модуля управления силового электродвигателя/генератора	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 603
Антифриз, тип	DEX-COOL (не содержащая силикатов)	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 606

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 433
Топливный бак	98,4 л	обычный бак	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Топливный бак	119,2 л	увеличенный бак	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Топливный бак	92,7 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 624
Топливо	неэтилированный бензин марки «регуляр» с октановым числом не менее 87	двигатель 6.0L V8 (8-й знак VIN – «J»)	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 386
Топливо	неэтилированный бензин марки «премиум» с октановым числом не менее 91	двигатель 6.2L V8 (8-й знак VIN – «F»)	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 386
Размер шин	P285/45R22	22-дюймовые шины (некоторые варианты исполнения)	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 455
Момент затяжки колёс	190 Нм Н·м	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 524
Свечи зажигания	12621258 (ACDelco 41-110)	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 519
Зазор свечей	1,02 мм	—	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 525

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	1,02 мм (0,040 дюйма)	двигатель 6.2L V8	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 525
Щётки стеклоочистителя	30,0 см	задняя щётка стеклоочистителя	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 519
Щётки стеклоочистителя	55,0 см	передние щётки стеклоочистителя	Руководство Cadillac Escalade (2013 (Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT (универсальное руководство))), стр. 519