



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	8,0 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 374
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 281
Класс / допуск масла	dexos1	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 281
Замена масла, интервал	5000 км	при случайном сбросе индикатора	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 282
Замена масла, интервал	12 000 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 363
Масло в КПП, тип	DEXRON®-VI	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 368
Антифриз, объём системы	16,5 л	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 374
Антифриз, тип	DEX-COOL в соотношении 50/50 с водой	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 368

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 295
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 (Номер по каталогу GM 19299818)	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 368
Топливный бак	98.4 л	Escalade	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 374
Топливный бак	119.2 л	Escalade ESV	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 374
Топливо	не менее 95	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 262
Размер шин	P285/50R20	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 316
Размер шин	P285/45R22	для некоторых комплектаций	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 316
Давление в шинах, перед	на 20 кПа (3 psi) выше рекомендованных параметров	скорость 160 км/ч и выше, шины P285/50R20 или P285/45R22	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 318
Момент затяжки колёс	190 Нм Н·м	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 374
Свечи зажигания	12622441 / 41-114	—	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 369

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	0,95-1,10 мм	двигатель 6,2 л V8 (VIN-код J)	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 375
Щётки стеклоочистителя	330 мм	Заднее стекло	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 369
Щётки стеклоочистителя	550 мм	Сторона водителя	Руководство Cadillac Escalade (2015 (Cadillac Escalade 2015 модельного года)), стр. 369