



Cadillac Escalade (Руководство по эксплуатации Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/escalade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	12 000 км	—	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 378
[] Операция ТО	12 000 км	перестановка колес	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 343
[] Операция ТО	Перестановка колес, проверка уровня моторного масла и показаний индикатора срока службы моторного масла, при необходимости замена моторного масла и масляного фильтра	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка уровня охлаждающей жидкости	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка уровня жидкости омывателей ветрового стекла	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка давления воздуха в шинах, включая запасное колесо	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка фильтрующего элемента воздухоочистителя двигателя	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Визуальная проверка автомобиля на наличие подтеканий рабочих жидкостей	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка состояния тормозной системы	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Визуальная проверка компонентов рулевого управления, подвески и шасси (как минимум раз в год)	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка компонентов системы усилителя рулевого управления	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Визуальная проверка полуосей и приводных валов	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Смазывание компонентов подвески и рулевого управления (при наличии пресс-масленок)	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Проверка системы ремней безопасности	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Визуальная проверка системы подачи топлива	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Визуальная проверка системы выпуска отработанных газов и теплозащитных экранов	каждое ТО (12 000 км)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 380
[] Операция ТО	Замена охлаждающей жидкости двигателя (или каждые 5 лет)	нормальные условия, каждые 240 000 км	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 382
[] Операция ТО	Смазывание компонентов шасси при каждой замене масла	коммерческая эксплуатация, тяжелые условия	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 385
[] Замена масла, интервал	1000 км	—	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 379
[] Замена масла, интервал	5000 км	при случайном сбросе индикатора	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 379
[] Замена масла, мес	один раз в год мес	—	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 379
[] Фильтры, замена	4 года	воздушный (фильтр воздухоочистителя двигателя)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 383
[] Фильтры, замена	2 года	салонный (фильтрующий элемент системы вентиляции салона)	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Тормозная жидкость, замена	каждые 5 лет	—	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 383
[] Антифриз, замена	5 лет или 240 000 км	—	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 305
[] Антифриз, замена	5 лет	охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Cadillac Escalade (2019 (Cadillac Escalade 2019)), стр. 383