# Cadillac XT4 (Руководство по эксплуатации Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 04.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/cadillac/xt4/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 5,0 л | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 418 |
| Вязкость масла | 0W-20 SAE 0W-20 | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 328 |
| Класс / допуск масла | dexos1 | бензиновый двигатель | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 327 |
| Класс / допуск масла | dexosD | дизельный двигатель | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 328 |
| Замена масла, интервал | в течение следующих 1000 км пробега после сообщения CHANGE ENGINE OIL SOON | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 404 |
| Масло в КПП, тип | DEXRON-VI | автоматическая коробка передач | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 414 |
| Антифриз, объём системы | 9,4 л | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 418 |
| Антифриз, тип | DEX-COOL | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 333 |
| Антифриз, тип | смесь чистой питьевой или деминерализованной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50:50 | смесь с водой 50:50 | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 333 |
| Антифриз, тип | GM GMW3420 | стандарт GM | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 333 |
| Антифриз, тип | Смесь питьевой или деминерализованной воды и охлаждающей жидкости DEX-COOL в пропорции 50:50 | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 414 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Тормозная жидкость, тип | DOT 4 | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 339 |
| Топливный бак | 60,2 л | автомобиль с передним приводом | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 418 |
| Топливный бак | 61,7 л | автомобиль с полным приводом | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 418 |
| Топливо | 95 | бензиновый двигатель, допустимое | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 297 |
| Топливо | 98 | бензиновый двигатель, рекомендуемое | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 297 |
| Топливо | до 10% по объему | дизельный двигатель, биодизель | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 299 |
| Топливо | не менее 98 | двигатель 2,0 л LT4, при буксировке прицепа | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 307 |
| Размер шин | 235/55R18 | летние шины | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 354 |
| Размер шин | 245/45R20 | летние шины | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 354 |
| Размер шин | 235/60R18 | вариант 1 | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 372 |
| Размер шин | 245/45R20 | вариант 2 | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 372 |
| Давление в шинах, перед | 260 кПа (38 psi) | 235/55R18, движение с высокой скоростью | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |
| Давление в шинах, перед | 260 кПа (38 psi) | 245/45R20, движение с высокой скоростью | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |
| Давление в шинах, зад | 260 кПа (38 psi) | 235/55R18, движение с высокой скоростью | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |
| Давление в шинах, зад | 260 кПа (38 psi) | 245/45R20, движение с высокой скоростью | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Давление при полной загрузке | 260 кПа (38 psi) | шины 235/55R18, движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше) | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |
| Давление при полной загрузке | 260 кПа (38 psi) | шины 245/45R20, движение с высокой скоростью (160 км/ч и выше) | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 361 |
| Момент затяжки колёс | момент затяжки колесных гаек приведен в разделе Заправочные емкости и спецификации (стр. 417) | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 384 |
| Момент затяжки колёс | 190 Н·м | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 418 |
| Свечи зажигания | 55504354 / 41-103-IP | — | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 415 |
| Зазор свечей | 0,65–0,75 мм | бензиновый двигатель 2,0 л L4 с турбонаддувом (LSY) | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 419 |
| Щётки стеклоочистителя | 60 см | водитель | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 415 |
| Щётки стеклоочистителя | 30 см | задняя | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 415 |
| Щётки стеклоочистителя | 50 см | пассажир | Руководство Cadillac XT4 (2021 (Cadillac XT4)), стр. 415 |