



Changan UNI-K (Руководство по эксплуатации Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/uni-k/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5±0,1 л.	двигатель JL486ZQ5	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Вязкость масла	5W-30	двигатель JL486ZQ5	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Класс / допуск масла	SN/GF-5	двигатель JL486ZQ5	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Замена масла, интервал	5000 км	тяжелые условия	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 282
Замена масла, интервал	5000 км или 6 месяцев	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 282
Масло в КПП, объём	6,8 л.	АКПП 8AT	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Масло в КПП, тип	AW-1	АКПП 8AT	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Антифриз, объём системы	3,2 ± 0,1 л	система интеркулера	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Антифриз, объём системы	8,2 ± 0,1 л.	система охлаждения двигателя	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Антифриз, тип	BASF Glysantin G30	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Тормозная жидкость, объём	0,70,8 л.	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	70 л.	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Топливо	не менее 92# (RON) / AKI не ниже 89#	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Бачок омывателя	3,0 л.	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 270
Размер шин	245/55R19	диски 19х7.5J	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер шин	255/55R19	диски 19×7J	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер шин	255/50R20	диски 20X7.5J	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер шин	265/45R21	диски 21X9J	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер дисков	19х7.5J	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер дисков	19×7J	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер дисков	20X7.5J	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Размер дисков	21X9J	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, перед	230 кПа	245/55R19, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, перед	210 кПа	265/45R21, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, перед	230 кПа	шины 255/50R20, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, перед	230 кПа	шины 255/55R19, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	230 кПа	245/55R19, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, зад	210 кПа	265/45R21, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, зад	230 кПа	шины 255/50R20, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Давление в шинах, зад	230 кПа	шины 255/55R19, без загрузки	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 271
Момент затяжки колёс	100 – 120 Нм	—	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 224
Щётки стеклоочистителя	600 мм	водитель	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 254
Щётки стеклоочистителя	500 мм	передний пассажир	Руководство Changan UNI-K (2021 (Changan UNI-K)), стр. 254