



# Changan UNI-S (Руководство по эксплуатации Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/uni-s/>

| Параметр                              | Значение                           | Условие / вариант | Источник                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 3,9±0,1 л                          | 2WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 3,9±0,1 л                          | 4WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Класс / допуск масла                  | CTS-03.08.060W-20 или SN/GF-50W-20 | двигатель         | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Масло в КПП, объём                    | 5,8±0,1 л                          | 2WD, DCT          | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Масло в КПП, объём                    | 5,8±0,1 л                          | 4WD, DCT          | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Масло в КПП, тип                      | LVTF-100-5.5                       | АКПП (DCT)        | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Антифриз, объём системы               | 7,2±0,2 л                          | 2WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Антифриз, объём системы               | 7,2±0,2 л                          | 4WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Антифриз, тип                         | LEC-II-40                          | —                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Тормозная жидкость, тип               | HZY4 или DOT4                      | —                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Тормозная жидкость, объём             | 0,73±0,1 л                         | 2WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Тормозная жидкость, объём             | 0,78±0,1 л                         | 4WD               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |

| Параметр        | Значение                                                                                                    | Условие / вариант              | Источник                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Топливный бак   | 51 л                                                                                                        | 2WD                            | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 194 |
| Топливный бак   | 68 л                                                                                                        | 4WD                            | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Топливо         | бензин неэтилированный с октановым числом RON не ниже №92 (не ниже №91 на Ближнем Востоке), АКІ не ниже №89 | —                              | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 197 |
| Бачок омывателя | 3 л                                                                                                         | 2WD                            | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Бачок омывателя | 3 л                                                                                                         | 4WD                            | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 195 |
| Размер шин      | 225/60R18                                                                                                   | 2WD, колесный диск 18×6,5J     | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | 225/55R19                                                                                                   | 2WD, колесный диск 19×7J       | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | 225/60R18                                                                                                   | 4WD, колесный диск 18×6,5J     | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | 225/55R19                                                                                                   | 4WD, колесный диск 19×7J       | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | 225/60R18                                                                                                   | дисковая комплектация 18× 6,5J | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | 225/55R19                                                                                                   | дисковая комплектация 19× 7J   | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер шин      | T125/80D17                                                                                                  | запасное колесо                | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков   | 18× 6,5J                                                                                                    | —                              | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков   | 19× 7J                                                                                                      | —                              | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |

| Параметр                | Значение | Условие / вариант                 | Источник                                                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Размер дисков           | 18×6,5J  | 2WD                               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков           | 19×7J    | 2WD                               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков           | 18×6,5J  | 4WD                               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков           | 19×7J    | 4WD                               | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Размер дисков           | 17×4T    | запасное колесо                   | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа  | 2WD, без нагрузки                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа  | 2WD, шина 225/55R19, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, перед | 220 кПа  | 2WD, шина 225/60R18, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, перед | 250 кПа  | 4WD, без нагрузки                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, перед | 250 кПа  | 4WD, шина 225/55R19, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, зад   | 220 кПа  | 2WD, без нагрузки                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, зад   | 220 кПа  | 2WD, шина 225/55R19, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, зад   | 220 кПа  | 2WD, шина 225/60R18, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, зад   | 250 кПа  | 4WD, без нагрузки                 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление в шинах, зад   | 250 кПа  | 4WD, шина 225/55R19, без нагрузки | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |

| Параметр                     | Значение    | Условие / вариант   | Источник                                                   |
|------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Давление при полной загрузке | 220 кПа     | 2WD, передние       | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 220 кПа     | 2WD, шина 225/55R19 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 220 кПа     | 2WD, шина 225/60R18 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 250 кПа     | 4WD, передние       | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 250 кПа     | 4WD, шина 225/55R19 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 250 кПа     | 4WD, шина 225/60R18 | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Давление при полной загрузке | 420 кПа     | запасное колесо     | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 171 |
| Момент затяжки колёс         | 100-120 Н·м | —                   | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 176 |
| Щётки стеклоочистителя       | 600/425 мм  | водитель/пассажир   | Руководство Changan UNI-S (2025 (Changan UNI-S)), стр. 188 |