



Changan UNI-T (Руководство по эксплуатации Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/changan/uni-t/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,9±0,1 л.	двигатель JL473ZQ5	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Вязкость масла	0W-20	двигатель JL473ZQ5	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Класс / допуск масла	SN/GF-5	двигатель JL473ZQ5	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Масло в КПП, объём	5,3±0,1 л.	АКПП	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Масло в КПП, тип	Castrol BOT 351 C4	АКПП	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Антифриз, объём системы	6,5±0,2 л.	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Антифриз, тип	Glysantin G30	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Тормозная жидкость, тип	DOT4 или HZY4	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Тормозная жидкость, объём	0,80,9 л.	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Топливный бак	55 л.	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Топливо	не ниже 92	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 18
Топливо	не менее 92# RON / AKI не ниже 89#	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	3,0 л	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 295
Размер шин	225/60 R17	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Размер шин	225/55 R19	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Размер шин	245/45 R20	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Размер дисков	17×7J	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Размер дисков	19×7J	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Размер дисков	20×8J	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, перед	230 кПа	без загрузки, диски 17×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, перед	240 кПа	без загрузки, диски 19×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, перед	240 кПа	без загрузки, диски 20×8J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, зад	230 кПа	без загрузки, диски 17×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, зад	240 кПа	без загрузки, диски 19×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление в шинах, зад	240 кПа	без загрузки, диски 20×8J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление при полной загрузке	230 кПа	передние, диски 17×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Давление при полной загрузке	240 кПа	передние, диски 19×7J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	240 кПа	передние, диски 20×8J	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 296
Момент затяжки колёс	100 – 120 Н·м	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 255
Свечи зажигания	HU10A80P	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 292
Зазор свечей	0.6~0.7 мм	—	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 292
Щётки стеклоочистителя	600 мм	водитель	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 277
Щётки стеклоочистителя	450 мм	передний пассажир	Руководство Changan UNI-T (2022 (Changan UNI-T)), стр. 277