



Chery Tiggo 2 (Руководство по эксплуатации Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chery/tiggo-2/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 - 4,3 л	SQRD4G15B	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 330
Вязкость масла	SAE 10W-40	зима	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 165
Вязкость масла	SAE 5W-40	регионы с очень низкими зимними температурами	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 165
Вязкость масла	SAE 5W-30 / SAE 5W-40 / SAE 10W-40	SQRD4G15B	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 330
Класс / допуск масла	класс SL или выше	зима	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 165
Класс / допуск масла	SL или выше	зима	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 165
Масло в КПП, объём	6,58 ± 0,23 л	КПП QR416АНА	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Масло в КПП, объём	2,3 ± 0,1 л	КПП QR515МНН	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Масло в КПП, тип	C6AT-15 (ATF)	КПП QR416АНА	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Масло в КПП, тип	API GL-4 75W-90	КПП QR515МНН	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Антифриз, объём системы	7,8 л	A13T	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 331
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость, рекомендованная компанией Chery	зимние условия	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 165

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	деминерализованная вода и состав G11 в объемном соотношении 47:53, температура замерзания: -40°C	A13T	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 331
Тормозная жидкость, тип	DOT-4	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 332
Тормозная жидкость, тип	DOT-4	A13T	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 332
Топливный бак	50 л	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 39
Топливо	Октановое число топлива не ниже 92	SQRD4G15B	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 329
Бачок омывателя	3,5 л	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Размер шин	205/55 R16	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Размер шин	205/55 R16	модель A13T	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Размер дисков	16 x 6,5J	Колесо из алюминиевого сплава	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Размер дисков	16 x 6,5J	модель A13T, колесо из алюминиевого сплава	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Давление в шинах, перед	2,1 бар	ненагруженный автомобиль	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Давление в шинах, зад	2,2 бар	ненагруженный автомобиль	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Нм Н·м	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 255
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Нм Н·м	модель A13T	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 333
АКБ, ёмкость	60 А·ч	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	12 В, 60 Ач А·ч	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 334
Свечи зажигания	FR7DTC	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 331
Свечи зажигания	FR7DTC	SQRD4G15B	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 331
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 308
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 308
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 308
Лампа ПТФ	PY21W	задний противотуманный фонарь	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 308
Лампа стоп-сигнала	PY21W	—	Руководство Chery Tiggo 2 (2016 (Chery Tiggo 2)), стр. 308