



Chevrolet Rezzo (Руководство по эксплуатации Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/rezzo/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л	двигатель 2.0D (2.0 DOHC)	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло при замене с фильтром	3,75 л	двигатель 1.6D (1.6 DOHC)	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло при замене с фильтром	3,75 (включая масляный фильтр)	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Масло при замене с фильтром	4,0 (включая масляный фильтр)	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Масло при замене без фильтра	3,50 л	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло при замене без фильтра	3,50 л	двигатель 1.6D (1.6 DOHC)	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Класс / допуск масла	API SL (ILSAC GF-III)	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло в КПП, объём	6,9 ± 0,2 л	АКП	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,9 л	МКПП	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло в КПП, тип	ESSO LT 71141 или TOTAL ATF H50235	АКП	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Масло в КПП, тип	SAE 75W 90	МКПП	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Антифриз, объём системы	7,5 л	двигатели 1.6D/2.0D	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Антифриз, объём системы	7,5 л	1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Антифриз, объём системы	7,5 л	2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Антифриз, тип	смесь дистиллированной воды и рекомендованного антифриза в соотношении 50:50	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 171
Антифриз, тип	Dex-cool	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Тормозная жидкость, объём	0,5 л	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 211
Топливный бак	60,0 л	1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Топливный бак	60,0 л	2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом 95	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 83
Размер шин	195/60 R15	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 186
Размер шин	125/70 D15	запасное колесо	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Размер дисков	6J x 15	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Размер дисков	4T x 15	запасное колесо	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Давление в шинах, перед	220 КПа (2,2 бар)	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 186
Давление в шинах, перед	220 КПа (2,2 бар)	шины 195/60 R15	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 186
Давление в шинах, перед	220 [32] кПа	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Давление в шинах, перед	420 [60] кПа	запасное колесо	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Давление в шинах, зад	220 КПа (2,2 бар)	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 186
Давление в шинах, зад	220 КПа (2,2 бар)	шины 195/60 R15	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 186
Давление в шинах, зад	220 [32] кПа	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	420 [60] кПа	запасное колесо	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 216
Момент затяжки колёс	120 Н·м	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 153
АКБ, ёмкость	55 А·ч	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
АКБ, ёмкость	12 - 55 А·ч	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
АКБ, ёмкость	66 А·ч	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
АКБ, ёмкость	12 - 66 А·ч	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
АКБ, пусковой ток	550 А	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
АКБ, пусковой ток	610 А	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 214
Свечи зажигания	BKR6E-11	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 181
Свечи зажигания	FLR8LDCU	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 181
Зазор свечей	1,0 мм ~ 1,1 мм	двигатель 1.6 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 181
Зазор свечей	1,0 мм	двигатель 2.0 DOHC	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 181

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	60/55 Вт x 2 (дальний/ближний свет, галогенная лампа)	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа дальнего света	60/55 Вт x 2 (совмещена с ближним светом, галогенная лампа)	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа габарита	5 Вт x 2	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа поворотника (перед)	21 Вт x 2	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа ПТФ	55 Вт x 2	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт x 4	—	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213
Лампа стоп-сигнала	5 Вт x 5	центральный верхний фонарь торможения	Руководство Chevrolet Rezzo (2007 (Chevrolet Rezzo, Chevrolet Tacuma)), стр. 213