Chrysler 300C (Руководство по эксплуатации Chrysler 300C (2007 (300C))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 13.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chrysler/300c/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя	ТО, каждые 12000 км / 6 мес (график «А»)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО, каждые 24000 км / 12 мес (график «А»)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Проверьте износ передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков	ТО, каждые 24000 км / 12 мес (график «А»)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя	ТО-12 000 км [6 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Проверьте износ передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков	ТО-12 000 км [6 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените фильтр системы климат/контроля	ТО-12 000 км [6 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО-12 000 км [6 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя	ТО-24 000 км [12 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Проверьте износ передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков	ТО-24 000 км [12 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените фильтр системы климат/контроля	ТО-24 000 км [12 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО-24 000 км [12 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя	ТО-36 000 км [18 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Проверьте износ передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков	ТО-36 000 км [18 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Замените фильтр системы климат/контроля	ТО-36 000 км [18 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО-36 000 км [18 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО-72 000 км [36 мес]	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 201
[ ]	Операция ТО	Промойте систему охлаждения двигателя и замените охлаждающую жидкость через 160000 км пробега, если это не было выполнено во время технического обслуживания после 60 месяцев эксплуатации автомобиля.	ТО-160 000 км	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 203
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя, если они не были заменены через 3 месяца эксплуатации автомобиля	ТО, каждые 5000 км	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 204
[ ]	Операция ТО	Проверьте износ передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков	ТО, каждые 5000 км	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 204
[ ]	Операция ТО	Выполните перестановку колес	ТО, каждые 5000 км	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 204
[ ]	Операция ТО	Замените фильтр системы климат/контроля	ТО, каждые 5000 км	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 204
[ ]	Операция ТО	Замените моторное масло и масляный фильтр двигателя, если они не были заменены через 3 месяца эксплуатации автомобиля	Замена моторного масла и масляного фильтра — по времени не позднее 3 месяцев	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 205

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Замените свечи зажигания (для автомобилей с 5,7/литровым двигателем)	Замена свечей зажигания — двигатель 5,7 л (пробег по таблице не читается однозначно)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 205
[ ]	Операция ТО	Замените трансмиссионное масло в главной передаче заднего ведущего моста	Замена трансмиссионного масла в главной передаче заднего ведущего моста (пробег по таблице не читается однозначно)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 205
[ ]	Операция ТО	Замените фильтр системы климат/контроля	Замена фильтра системы климат-контроля (пробег по таблице не читается однозначно)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 205
[ ]	Операция ТО	Замените рабочую жидкость и фильтр автоматической коробки передач	Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП (пробег по таблице не читается однозначно)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 206
[ ]	Операция ТО	каждые 20 000 км	График ТО "A": замена моторного масла и масляного фильтра	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 210
[ ]	Операция ТО	Замена топливного фильтра	график "A" (пробег по таблице неоднозначен)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 210
[ ]	Операция ТО	Замена фильтра системы климат-контроля	график "A" (пробег по таблице неоднозначен)	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 210
[ ]	Операция ТО	каждые 10 000 км	График ТО "B": замена моторного масла и масляного фильтра	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 212
[ ]	Замена масла, интервал	12000 км	максимальный интервал	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 173
[ ]	Замена масла, интервал	5000 км	тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 173
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	максимальный интервал	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 173
[ ]	Замена масла, мес	3 мес	тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 173
[ ]	Ремень ГРМ, замена	160 000 км	График ТО "A"	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 211

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Антифриз, замена	5 лет или 160000 км	—	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 180
[ ]	Антифриз, замена	160000 км / 60 мес	—	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 208
[ ]	Антифриз, замена	160 000 км	График ТО "A"	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 211
[ ]	Масло КПП, замена	96000 км	АКП, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Chrysler 300C (2007 (300C)), стр. 200