



Chrysler Sebring (Руководство по эксплуатации Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chrysler/sebring/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,4 л	двигатель 2.4L (SAE 5W-20)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Масло при замене с фильтром	5,2 л	двигатель 2.7L (SAE 5W-20)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Масло при замене с фильтром	5,2 л	двигатель 3.5L (SAE 10W-30)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	7,3 л	двигатель 2.4L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	7,3 л	двигатель 2.4L (MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	9,3 л	двигатель 2.7L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	9,3 л	двигатель 2.7L (MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	11 л	двигатель 3.5L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Антифриз, объём системы	11 л	двигатель 3.5L (MOPAR Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Топливный бак	64 л	все двигатели	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 404
Момент затяжки колёс	135 Н·м	—	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 339
Свечи зажигания	ZFR5AP, зазор 0,8 мм	двигатель 2.4L с PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	ZFR5AP	двигатель 2.4L с PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	ZFR5F-11, зазор 1,11 мм	двигатель 2.4L, кроме PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	ZFR5F-11	двигатель 2.4L, кроме PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	TE10PMC5, зазор 1,27 мм	двигатель 2.7L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	TE10PMC5	двигатель 2.7L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	ZFR5LP-13G, зазор 1,27 мм	двигатель 3.5L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Свечи зажигания	ZFR5LP-13G	двигатель 3.5L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Зазор свечей	0.8 mm мм	двигатель 2.4L с PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Зазор свечей	1.11 mm мм	двигатель 2.4L, кроме PZEV	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Зазор свечей	1.27 mm мм	двигатель 2.7L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Зазор свечей	1.27 mm мм	двигатель 3.5L	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 405
Лампа ближнего света	9006	—	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395
Лампа дальнего света	9005	—	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395
Лампа габарита	3457AK	передний габарит/указатель поворота/боковой указатель (совмещённая лампа)	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395
Лампа поворотника (перед)	3457AK	передний комбинированный фонарь габаритного огня и указателя поворота	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	PSX24W	—	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395
Лампа стоп-сигнала	3057	задний комбинированный фонарь габаритного огня и стоп-сигнала	Руководство Chrysler Sebring (2010 (Sebring Convertible)), стр. 395