



Evolute i-Space (Руководство по эксплуатации Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/evolute/i-space/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,7 л	первая заливка	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло при замене с фильтром	3,2 л	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло при замене без фильтра	3,0 л	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Класс / допуск масла	Класс вязкости SP 0W-20 Рекомендуемый производитель: Idemitsu и BYD	моторное масло	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло в КПП, объём	(3,0 ± 0,1) л	гибридная КПП, последующая заливка	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло в КПП, объём	(3,6 ± 0,1) л	гибридная коробка передач DHT300, первая заливка	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло в КПП, объём	(3,0 ± 0,1) л	гибридная коробка передач DHT300, последующая заливка	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Масло в КПП, объём	(3,6 ± 0,1) л	система смазки гибридной коробки передач, с учетом фильтра и радиатора	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Масло в КПП, тип	EHSF-1 / рекомендуемый производитель: Idemitsu	гибридная коробка передач	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Антифриз, объём системы	(2,5 ± 0,2) л	система охлаждения высоковольтной АКБ (запас хода 100 км)	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Антифриз, объём системы	(5,5 ± 0,2) л	система охлаждения высоковольтной АКБ (запас хода 110 км)	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Антифриз, объём системы	(8,7 ± 0,2) л	система охлаждения двигателя (высокотемпературный контур)	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	(5,3 ± 0,2) л	система терморегулирования электропривода (криогенный контур)	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Антифриз, тип	FD-40	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 139
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 140
Тормозная жидкость, объём	(1,2 ± 0,05) л	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Топливный бак	60 л	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Топливо	92 или выше	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 142
Бачок омывателя	(2,5 ± 0,5) л	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 150
Размер шин	225/55 R18 / 235/50 R19	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Размер шин	225/55 R18	вариант 1	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Размер шин	235/50 R19	вариант 2	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Размер дисков	18×7,5J ET40 / 19×7,5J ET40	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Размер дисков	18×7,5J ET40	вариант 1	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Размер дисков	19×7,5J ET40	вариант 2	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Давление в шинах, перед	230 кПа	кПа, холодные шины, без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Давление в шинах, перед	2,3 бар / 230 кПа / 33 фунта/кв. дюйм	225/55 R18, 235/50 R19, без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 бар / 230 кПа / 33 фунта/кв. дюйм	без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 161
Давление в шинах, зад	230 кПа	кПа, холодные шины, без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160
Давление в шинах, зад	2,3 бар / 230 кПа / 33 фунта/кв. дюйм	225/55 R18, 235/50 R19, без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 161
Давление в шинах, зад	2,3 бар / 230 кПа / 33 фунта/кв. дюйм	без нагрузки	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 161
Давление при полной загрузке	2,3 бар / 230 кПа / 33 фунта/кв. дюйм	передние и задние, 225/55 R18, 235/50 R19	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 161
Момент затяжки колёс	(120 ± 6) Н·м	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 134
АКБ, ёмкость	43 А·ч	—	Руководство Evolute i-Space (2024 (Evolute i-SPACE)), стр. 160