



FIAT Panda (Руководство по эксплуатации FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ fiat/panda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,2 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Масло при замене с фильтром	2,8 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Масло при замене с фильтром	3,0 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Масло в поддоне картера	2,8 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Масло в поддоне картера	2,5 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Масло в поддоне картера	2,8 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Масло в КПП, объём	1,65 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Масло в КПП, объём	1,65 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,8 кг	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Антифриз, объём системы	5,3 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Антифриз, объём системы	5,2 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Антифриз, объём системы	6,35 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Тормозная жидкость, объём	0,55 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 201
Тормозная жидкость, объём	0,55 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 201
Тормозная жидкость, объём	0,55 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Топливный бак	37 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Топливный бак	37 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 200
Топливный бак	37 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	2,7 л	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 201
Бачок омывателя	2,7 л	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 201
Бачок омывателя	2,7 л	1.3 16V Multijet	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 202
Размер шин	185/55 R15 82T	0.9 TwinAir 85 HP, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	175/65 R14 82T	0.9 TwinAir 85 HP, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	185/55 R15 82T	1.2 8V 69 HP, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	165/65 R14 79T	1.2 8V 69 HP, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	185/55 R15 82T	1.3 16V Multijet, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	165/65 R14 79T	1.3 16V Multijet, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	135/80 R14 84M	двигатель 0.9 TwinAir 85 HP, запасное колесо-докатка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	175/65 R14 84Q (M+S)	двигатель 0.9 TwinAir 85 HP, зимние шины	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	175/65 R14 84Q (M+S)	двигатель 1.2 8V 69 HP, зимние шины	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	175/65 R14 82T	двигатель 1.2 8V 69 HP, зимние шины (второй вариант)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	165/70 R14 81T	двигатель 1.2 8V 69 HP, стандартные шины (второй вариант)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	175/65 R14 84Q (M+S)	двигатель 1.3 16V Multijet, зимние шины	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	175/65 R14 82T	двигатель 1.3 16V Multijet, зимние шины (второй вариант)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер шин	165/70 R14 81T	двигатель 1.3 16V Multijet, стандартные шины (второй вариант)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер дисков	5,5J X 14 H2 - ET 35	0.9 TwinAir 85 HP, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер дисков	5,5J X 14 H2 - ET 35	1.2 8V 69 HP, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер дисков	5,5J X 14 H2 - ET 35	1.3 16V Multijet, стальные/штампованные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6J X 15 H2 - ET 35	двигатель 0.9 TwinAir 85 HP, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер дисков	6J X 15 H2 - ET 35	двигатель 1.2 8V 69 HP, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Размер дисков	6J X 15 H2 - ET 35	двигатель 1.3 16V Multijet, легкосплавные диски	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 195
Давление в шинах, перед	2,5 бар	165/65 R14 79T, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,7 бар	165/65 R14 79T, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,3 бар	165/70 R14 81T, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,5 бар	165/70 R14 81T, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,2 бар	175/65 R14 82T, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,5 бар	175/65 R14 82T, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, перед	2,2 бар	185/55 R15 82T, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,5 бар	185/55 R15 82Т, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,2 бар	165/65 R14 79Т, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,4 бар	165/65 R14 79Т, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,0 бар	165/70 R14 81Т, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,2 бар	165/70 R14 81Т, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,0 бар	175/65 R14 82Т, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,5 бар	175/65 R14 82Т, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,0 бар	185/55 R15 82Т, без/средней нагрузки	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление в шинах, зад	2,5 бар	185/55 R15 82Т, полная нагрузка	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление при полной загрузке	2,4 бар	шины 165/65 R14 79Т, полная нагрузка, задние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,7 бар	шины 165/65 R14 79T, полная нагрузка, передние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление при полной загрузке	2,2 бар	шины 165/70 R14 81T, полная нагрузка, задние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление при полной загрузке	2,5 бар	шины 165/70 R14 81T, полная нагрузка, передние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление при полной загрузке	2,5 бар	шины 175/65 R14 82T, полная нагрузка, передние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Давление при полной загрузке	2,5 бар	шины 185/55 R15 82T, полная нагрузка, передние	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 196
Свечи зажигания	NGK PLKR9C8	0.9 TwinAir 85 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 189
Свечи зажигания	NGK ZKR7A-10 или CHAMPION RA8MCX4	1.2 8V 69 HP	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 189
Лампа ближнего света	H4 55W Вт	—	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа ближнего света	H4, 55 Вт	ближний/дальний свет (совмещённая лампа H4)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа дальнего света	H4, 55 Вт	дальний/ближний свет (совмещённая лампа H4)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	P21/5W 5W Вт	задние габариты	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа габарита	P21/5W, 21 Вт	передние габаритные огни/дневные ходовые огни (DRL)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	передний указатель поворота	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа ПТФ	H11, 55 Вт	передняя противотуманная фара	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа стоп-сигнала	P21/5W 21W Вт	—	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 21 Вт	стоп-сигнал (двухнитевая лампа P21/5W)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 148