Ford Transit Connect (Руководство по эксплуатации Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ford/transit-connect/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,6 л	двигатель 1,8 л Duratorq-TDdi/Duratorq-TDCi	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 133
Масло при замене без фильтра	5,0 л	двигатель 1,8 л Duratorq-TDdi/Duratorq-TDCi	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 133
Вязкость масла	SAE 5W-30 (предпочтительно), SAE 5W-40 или SAE 10W-40, ACEA A5/B5 (предпочтительно) или ACEA A3/B3	при отсутствии масла, соответствующего WSS-M2C913-C	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 132
Класс / допуск масла	Castrol, WSS-M2C913-C	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 132
Антифриз, объём системы	7,0 л	двигатель 1,8 л Duratorq-TDdi/Duratorq-TDCi, с учетом отопителя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 133
Антифриз, тип	Motorcraft SuperPlus, WSS-M97B44-D	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 132
Тормозная жидкость, тип	Ford или Motorcraft Super DOT 4, WSS-M6C57-A2	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 132

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	60 (13,2) л	Все	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 133
Топливный бак	60 л	все комплектации	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 133
Размер шин	195/65 R 15	T200, короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Размер шин	195/65 R 15	T210, длинная колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Размер шин	195/65 R 15	T220, короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Размер шин	195/65 R 15	T230, длинная колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Размер шин	195/65 R 15	Transit Connect, короткая база, комплектации T200/T220	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Размер шин	195/65 R 15	K200, короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	195/65 R 15	K210 (500 кг), короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	195/65 R 15	K210 (625 кг), короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	195/65 R 15	K220, короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	195/65 R 15	K230, короткая колесная база	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	195/65 R 15	Tourneo Connect, короткая база, комплектации K200/K210(500 кг)/K210(625 кг)/K220/K230	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	205/55 R 16	Tourneo Connect, короткая база, комплектация K210	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Размер шин	205/55 R 16	комплектация K210 (шина 205/55 R 16)	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	T200, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	T210, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	T220, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	T220, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	T230, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T210, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T220, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,5 (36) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T230, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T200, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T200, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T220, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K200, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K210 (500 кг), короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K210 (625 кг), короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K210, короткая колесная база, 205/55 R16, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	K220, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K220, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	K230, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	K230, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Tourneo Connect, длинная база, 195/65 R 15, K220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	Tourneo Connect, длинная база, 195/65 R 15, K230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K200, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (500 кг), нормальная и полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (625 кг), нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K220, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,4 (35) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K230, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 205/55 R 16, K210, нормальная и полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	T200, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	T210, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	T220, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	T220, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	T230, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T210, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	3,4 (49) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T210, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	3,4 (49) бар	Transit Connect, длинная база, 195/65 R 15, T230, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T200, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	3,0 (44) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T200, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	3,4 (49) бар	Transit Connect, короткая база, 195/65 R 15, T220, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	K200, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,2 (32) бар	K210 (500 кг), короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	K210 (625 кг), короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,2 (32) бар	K210, короткая колесная база, 205/55 R16, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	K220, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	K220, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	K230, длинная колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	K230, короткая колесная база, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	Tourneo Connect, длинная база, 195/65 R 15, K220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2,7 (39) бар	Tourneo Connect, длинная база, 195/65 R 15, K230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K200, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	3,0 (44) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K200, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (500 кг), нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (500 кг), полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (625 кг), нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	3,0 (44) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K210 (625 кг), полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K220, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	3,4 (49) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K220, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,5 (36) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K230, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	3,4 (49) бар	Tourneo Connect, короткая база, 195/65 R 15, K230, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,2 (32) бар	Tourneo Connect, короткая база, 205/55 R 16, K210, нормальная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление в шинах, зад	2,8 (41) бар	Tourneo Connect, короткая база, 205/55 R 16, K210, полная загрузка	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	3,0 (44) бар	T200, короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	2,3 (33) бар	T200, короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	3,4 (49) бар	T210, длинная колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	2,3 (33) бар	T210, длинная колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	2,5 (36) бар	T220, длинная колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	3,4 (49) бар	T220, короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	T220, короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,4 (49) бар	T230, длинная колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	2,5 (36) бар	T230, длинная колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 145
Давление при полной загрузке	3,0 (44) бар	K200, короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,2 (32) бар	K200, короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,8 (41) бар	K210 (500 кг), короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,2 (32) бар	K210 (500 кг), короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	3,0 (44) бар	K210 (625 кг), короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,2 (32) бар	K210 (625 кг), короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,8 (41) бар	K210, короткая колесная база, 205/55 R16, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,2 (32) бар	K210, короткая колесная база, 205/55 R16, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,3 (33) бар	K220, длинная колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	3,4 (49) бар	K220, короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	K220, короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,3 (33) бар	K230, длинная колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	3,4 (49) бар	K230, короткая колесная база, задняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	K230, короткая колесная база, передняя	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 146
Момент затяжки колёс	120 (88,5) Н·м	Легкосплавные	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 144
Момент затяжки колёс	90 (66,4) Н·м	Стальное, тип 1 (колпачковая гайка из двух частей)	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 144
Момент затяжки колёс	135 (99,6) Н·м	Стальное, тип 2 (открытая цельная гайка)	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 144
Лампа ближнего света	H4 55/60 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	55/60 H4 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа дальнего света	55/60 H4 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа габарита	W5W 5 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа поворотника (перед)	PY21W 21 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа ПТФ	H11 55 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа ПТФ	55 H11 Вт	—	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56
Лампа стоп-сигнала	W16W 16 Вт	Центральный стоп-сигнал	Руководство Ford Transit Connect (2011 (Ford Tourneo Connect, Ford Transit Connect)), стр. 56