



Foton Tunland (Руководство по эксплуатации Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/foton/tunland/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,6 л	двигатель 4G20TI5 (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене с фильтром	5,5 л	двигатель 4F20TC (дизельный)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене с фильтром	4,5 л	двигатель 4G20TI5 (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель 4K22D4M (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене с фильтром	4,3 л	двигатель 4K22D4T (модель 4K22D4M)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене без фильтра	5 л	двигатель 4F20TC (дизельный)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Масло при замене без фильтра	4 л	двигатель 4K22D4M (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Вязкость масла	5W-30	двигатель 4F20TC2/4F20TC/4F20TC12/4F20TC15/4F20TC37 (дизельный)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Вязкость масла	5W-40	двигатель 4G20TI5 (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Вязкость масла	5W-30	двигатель 4K22D4T (бензиновый)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Класс / допуск масла	5W-40 SM и выше	бензиновый двигатель 4G20TI5	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Класс / допуск масла	5W-30 SL и выше	бензиновый двигатель 4K22D4T	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	C3	двигатель 4F20TC2/4F20TC/4F20TC12/4F20TC15/4F20TC37 (дизельный)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Класс / допуск масла	C3 класс 5W-30	дизельные двигатели 4F20TC2/4F20TC/4F20TC12/4F20TC15/4F20TC37	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Класс / допуск масла	C3 или CI-4 и выше	дизельный двигатель 4F20TC5	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Замена масла, интервал	через каждые 10 000 км или 12 месяцев	двигатель 4G20TI5, обычные условия, после первого ТО	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 219
Замена масла, интервал	5000 км	двигатель 4K22D4T, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
Замена масла, интервал	через каждые 5000 км или каждые 6 месяцев	двигатель 4K22D4T, обычные условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
Замена масла, интервал	3000 км	двигатель 4K22D4T, суровые условия	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 221
Масло в КПП, объём	2,8±0,1 л	КПП ZM6T82	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 241
Масло в КПП, тип	SAE 75W/90GL-4	механическая КПП ZM6T82	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 241
Антифриз, тип	полностью органической на основе этиленгликоля	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 156
Антифриз, тип	полностью органическая охлаждающая жидкость, рекомендованная компанией Foton	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 229
Антифриз, тип	только полностью органические охлаждающие жидкости, рекомендованные компанией Foton	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 230
Антифриз, тип	долгодействующий антифриз, рекомендованный производителем	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 240
Тормозная жидкость, тип	GB12891 или SAEJ1704 или FMVSS No.116DOT4	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	95# или выше	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 148
Размер шин	245/70R16	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Размер шин	265/65R17	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Размер шин	265/60R18	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Размер шин	245/70R16	BJ1037V3MA6-A1	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 245
Размер шин	245/70R16, 265/60R18	BJ1037V3MA6-6D	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 246
Размер шин	245/70R16, 265/60R18	BJ2037Y3MAV-6D	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 246
Размер шин	245/70R16	BJ2037Y3MAV-A1	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 246
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-5A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 247
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-DP	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 247
Размер шин	265/60R18	BJ2037Y3MAV-DP	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 247
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-F9	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 248
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MAV-F9	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 248
Размер шин	265/60R18	BJ2037Y3MAV-5A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 248
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-5D	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 249

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	245/70R16, 265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MA6-R1	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 249
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MAV-5D	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 249
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MA6-R8	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 250
Размер шин	245/70R16, 265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MAV-R1	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 250
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MAV-R8	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 250
Размер шин	265/60R18	BJ2037Y3MVV-5A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 251
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ2037Y3MVV-6D	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 251
Размер шин	265/60R18	BJ2037Y3MVV-9A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 251
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MAV-1	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 252
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MAV-1 (двигатель 4F20TC37)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 252
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MV6-5A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 252
Размер шин	265/65R17, 265/60R18	BJ1037V3MV6-5A (двигатель 4G20TI5)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 252
Размер шин	245/70R16	BJ1037V2MX6-4A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 253
Размер шин	245/70R16	BJ1037V2MX6-4A (двигатель 4K22D4T)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 253
Размер шин	245/70R16	BJ1037V2MXV-4A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 253

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	245/70R16	BJ1037V2MXV-4A (двигатель 4K22D4T)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 253
Размер шин	245/70R16,265/60R18	BJ1037V2MXV-5A (двигатель 4K22D4T)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 254
Размер шин	245/70R16	BJ1037V4KX6-5A	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 254
Размер шин	245/70R16	BJ1037V4KX6-5A (двигатель 4K22D4T)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 254
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3KAV-A3 (двигатель 4F20TC15)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 255
Размер шин	245/70R16,265/65R17	BJ1037V4KA6-A1 (двигатель 4F20TC15)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 255
Размер шин	245/70R16,265/65R17,265/60R18	BJ2037Y3MAV-A3 (двигатель 4F20TC15)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 255
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-F8	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 256
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-F8 (двигатель 4F20TC15)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 256
Размер шин	265/65R17	BJ1037V3KAV-1A (двигатель 4F20TC)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 257
Размер шин	265/65R17	BJ1037V4KA6-AA (двигатель 4F20TC5)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 257
Размер шин	265/65R17	BJ1037V3KAV-RA (двигатель 4F20TC5)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 258
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MA6-1R (двигатель 4F20TC37)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 258
Размер шин	265/60R18	BJ1037V3MAV-1R (двигатель 4F20TC37)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 258
Размер шин	265/65R17,265/60R18	BJ1037V3MA6-2R (двигатель 4F20TC37)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 259

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	265/65R17,265/60R18	BJ1037V3MAV-2R (двигатель 4F20TC37)	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 259
Размер шин	245/70R16	BJ1037V3KAV-2, двигатель 4F20TC37, привод 4*4	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 260
Размер шин	265/65R17	BJ1037V4KA6-1A, двигатель 4F20TC, привод 4*2	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 260
Давление в шинах, перед	220 кПа	шина 245/70R16	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, перед	220 кПа	шина 265/60R18	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, перед	220 кПа	шина 265/65R17	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, перед	220 кПа	шины 245/70R16, 265/65R17, 265/60R18	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, зад	240 кПа	шина 245/70R16	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, зад	240 кПа	шина 265/60R18	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, зад	240 кПа	шина 265/65R17	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление в шинах, зад	240 кПа	шины 245/70R16, 265/65R17, 265/60R18	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление при полной загрузке	250 кПа	запасное колесо, шина 245/70R16	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление при полной загрузке	250 кПа	запасное колесо, шина 265/60R18	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Давление при полной загрузке	250 кПа	запасное колесо, шина 265/65R17	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 243
Момент затяжки колёс	121 Н·м	алюминиевые диски, двухколесный привод	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 175

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	105 Н·м	полноприводные автомобили	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 175
Момент затяжки колёс	152 Н·м	стальные диски, двухколесный привод	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 175
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 238
Лампа дальнего света	H7	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 238
Лампа габарита	W5W	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 238
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 238
Лампа стоп-сигнала	P21W	—	Руководство Foton Tunland (2025 (Foton Tunland G)), стр. 238