Foton View (Руководство по эксплуатации Foton View (2024 (Foton View))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/foton/view/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5.5 л	двигатель 4F20TC34 и 4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло при замене с фильтром	5.5 л	двигатель 4F20TC34/4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло при замене без фильтра	5.3 л	двигатель 4F20TC34 и 4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло при замене без фильтра	5.3 л	двигатель 4F20TC34/4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Класс / допуск масла	CJ-4 и выше	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 159
Класс / допуск масла	API CJ-4 или более высококачественное	двигатель 4F20TC34 и 4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Класс / допуск масла	APICJ-4 или более высококачественное	дизельный двигатель 4F20TC34/4F20TC35	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло в КПП, объём	9.4 л (автономно)	АКП 8HP50	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло в КПП, объём	2.8±0.1 л	КПП ZM6T82	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло в КПП, тип	SHELLATFL12108	АКП 8HP50	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Масло в КПП, тип	GL-475W/90	КПП ZM6T82	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Антифриз, объём системы	Около (8.5–10) л	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	LEC--40	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 108
Антифриз, тип	ОЖ на основе этиленгликоля с органическими кислотами	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 160
Антифриз, тип	антифриз длительного действия, указанный компанией	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 170
Тормозная жидкость, тип	GB12891 или SAEJ1704 или FMVSS No.116DOT4	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 171
Топливный бак	80 литров	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 100
Топливо	дизельное топливо соответствующей марки (соответствующее стандарту China VI и выше)	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 14
Размер шин	215/75R16C116S	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Размер шин	215/75R16LT112T	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Размер шин	215/75R16C 116S; 215/75R16LT 112T	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 172
Давление в шинах, перед	400 кПа	шины 215/75R16C116S	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Давление в шинах, перед	400 кПа	шины 215/75R16LT112T	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Давление в шинах, перед	400 кПа	шины 215/75R16C 116S и 215/75R16LT 112T	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 172
Давление в шинах, зад	475 кПа	шины 215/75R16C116S	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Давление в шинах, зад	475 кПа	шины 215/75R16LT112T	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Давление в шинах, зад	475 кПа	шины 215/75R16C 116S и 215/75R16LT 112T	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	475 кПа	шины 215/75R16C116S, заднее колесо	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Давление при полной загрузке	475 кПа	шины 215/75R16LT112T, заднее колесо	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 161
Момент затяжки колёс	160-200 Н·м	—	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 117
Лампа ближнего света	32W	светодиод, замене не подлежит	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 168
Лампа дальнего света	63W	светодиод, замене не подлежит	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 168
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21W	галогенный	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 168
Лампа ПТФ	P21W, 21W	задняя противотуманная фара	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 168
Лампа стоп-сигнала	P21W, 21W	галогенный	Руководство Foton View (2024 (Foton View)), стр. 168