GAC GN8 (Руководство по эксплуатации GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/gac/gn8/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.3 Л л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Масло в двигателе (заправочный объём)	5.3 л	двигатель 4B20M1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 344
Вязкость масла	SAE 5W-30	двигатель 4B20M1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Класс / допуск масла	SN и выше	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 344
Класс / допуск масла	уровень SN и выше	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Класс / допуск масла	уровень SN и выше	двигатель 4B20M1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Масло в КПП, объём	6.6 Л л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Масло в КПП, объём	6.6 л	АКПП TF-83SC	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Масло в КПП, тип	ATF AW — 1	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Масло в КПП, тип	ATF AW — 1	АКПП TF-83SC	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Антифриз, объём системы	10.18 Л л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	10.18 л	двигатель 4B20M1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Антифриз, тип	DF-6, -35	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 349
Антифриз, тип	антифриз DF-6	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 351
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 356
Тормозная жидкость, объём	0.82 л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Топливный бак	68 л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Топливо	92 и выше	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 343
Бачок омывателя	2.0 л	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 389
Размер шин	225/60R17*	вариант 1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 377
Размер шин	225/55R18*	вариант 2	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 377
Размер шин	225/60R17*, 225/55R18*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер шин	225/60R17*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер шин	225/55R18*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер шин	T155/90D17	запасное колесо	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер дисков	6.5J×17*	вариант 1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 377

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	7.0J×18*	вариант 2	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 377
Размер дисков	6.5 Jx17*, 7.0 Jx18*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер дисков	6.5 Jx17*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Размер дисков	7.0 Jx18*	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Давление в шинах, перед	240kPa кПа	шины 225/60R17, половинная нагрузка	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 379
Давление в шинах, перед	240кПа	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Давление в шинах, зад	240kPa кПа	шины 225/60R17, половинная нагрузка	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 379
Давление в шинах, зад	240кПа	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Давление в шинах, зад	420кПа	запасное колесо	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Давление при полной загрузке	260kPa кПа	шины 225/60R17, полная нагрузка	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 379
Давление при полной загрузке	260кПа	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 390
Момент затяжки колёс	125±10 Н·м	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 400
АКБ, ёмкость	70 Ач	Varta H6	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 391
АКБ, ёмкость	70 Ач А·ч	АКБ Varta H6, 12 В	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 391
Лампа ближнего света	светодиодная лампа, отдельно не заменяется, замена в сервисном центре	ближний свет	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 364

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	Светодиод	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392
Лампа дальнего света	Светодиод	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392
Лампа габарита	Светодиод	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392
Лампа поворотника (перед)	12 В PY21 Вт	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392
Лампа ПТФ	H16 12 В 19 Вт	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 392