Great Wall Hover H3 (Руководство по эксплуатации Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/great-wall/hover-h3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,5±0,2 л	двигатель 4D20 (дизель)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Класс / допуск масла	API CI-4 SAE 5W-40; ACEA A3/B4 5W-40	дизельные двигатели	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 219
Класс / допуск масла	не ниже SAE SJ; для Euro IV — не ниже SAE SL	бензиновые двигатели	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 220
Класс / допуск масла	не ниже SAE SJ, для Euro IV – не ниже SAE SL	бензиновые двигатели	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 220
Класс / допуск масла	SAE 5W-40, класс API CI-4	двигатель 4D20, температура выше -30°C	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Класс / допуск масла	SAE 0W-40, класс API CI-4	двигатель 4D20, температура ниже -30°C	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, класс качества не ниже SM	двигатель 4G63/4G69, температура выше -30°C	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Класс / допуск масла	SAE 0W-30, класс качества не ниже SM	двигатель 4G63/4G69, температура ниже -30°C	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, класс качества не ниже SL	двигатель 4G63S4T, температура выше -30°C	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Масло в КПП, объём	1,2 л	АКПП, постоянный полный привод (4WD)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	8±0,1 л	автоматическая КПП	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	0,19±0,01 л	вилка передней оси	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	2,7±0,1 л	задняя ведущая ось	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	2,7±0,1 л	механическая КПП, двигатель 4G63S4T	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,4±0,1 л	передняя ведущая ось	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	1,5±0,05 л	раздаточная коробка	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	1,5±0,05 л	раздаточная коробка, интеллектуальный 4WD	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, объём	2,4 л. ± 0,1 л.	МКПП ZM001DB / 038M1 (4x2)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 229
Масло в КПП, тип	DEXRON III	АКПП, постоянный полный привод (4WD)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, тип	APOLLOIL ATF RED-1K (RED-1)	автоматическая КПП	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, тип	Трансмиссионное масло для гипоидных шестерён, API GL-4 SAE 80W-90 (или 75W-90)	механическая КПП	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, тип	API GL-5 SAE 80W-90 (или 75W-90)	передняя ведущая ось	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	Mobil LT	раздаточная коробка, интеллектуальный полный привод (4WD)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, тип	жидкость для АКПП Mobil LT	раздаточная коробка, система интеллектуального полного привода (4WD)	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Антифриз, объём системы	0,7±0,3 л	дополнительный запас	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Антифриз, объём системы	6,5±0,5 л	основной объём	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Антифриз, объём системы	8 л	Great Wall H5, двигатель 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 226
Антифриз, объём системы	6.5±0,5 л	Great Wall H5, двигатель GW4D20	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 226
Антифриз, тип	Антифриз на основе этиленгликоля (G11) с температурой замерзания -35 oC	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 221
Тормозная жидкость, тип	Синтетическая тормозная жидкость DOT4	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,525 л	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Тормозная жидкость, объём	450 мл ± 35 мл	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 231
Топливный бак	70/78 л	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 226
Топливный бак	70 л	Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 227
Топливный бак	70±3 л	Great Wall H3New	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 228
Топливо	не ниже 92	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 217
Топливо	-10#, -20# или -35#	дизельный двигатель, морозная погода	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 217
Топливо	дизельное топливо 0#	дизельный двигатель, нормальные условия	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	Great Wall H3 / H3New, бензиновые двигатели	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 227
Бачок омывателя	2,5±0,2 л	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 222
Размер шин	235/65 R17, P235/65 R17 (или 235/70 R16, P235/70R16)	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 223
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 230
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 230
Момент затяжки колёс	135 ±15 Н*м Н·м	—	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 176
Зазор свечей	1,0-1,1 мм	Great Wall H5, двигатель 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 226
Лампа ближнего света	H4 12V 55/60W Вт	Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	H7 12V55W Вт	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа дальнего света	H3 12V55W Вт	Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа дальнего света	H1 12V55W Вт	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа габарита	W5W/12V В	Great Wall H3, передний габаритный огонь	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа габарита	W5W/12V	Great Wall H5 / Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа габарита	W5W/12V В	Great Wall H5, передний габаритный огонь	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа поворотника (перед)	PY21W/12V В	Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа поворотника (перед)	PY21W/12V В	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа поворотника (перед)	PY21W/12V	Great Wall H5 / Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа ПТФ	H3 12V55W Вт	Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа ПТФ	H3 12V55W Вт	Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 185
Лампа стоп-сигнала	12V W16W / 12V W18W*	верхний повторитель тормозного сигнала, Great Wall H3	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 186
Лампа стоп-сигнала	12V W16W / 12V W18W*	верхний повторитель тормозного сигнала, Great Wall H5	Руководство Great Wall Hover H3 (unknown (Great Wall H3, Great Wall H3 New, Great Wall H5, Great Wall H5TD)), стр. 186