



Great Wall Hover H5 (Руководство по эксплуатации Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/great-wall/hover-h5/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	Hover H5, 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,5 л	Hover H5, GW4D20	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	Hover H3, 4G63S4M	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	Hover H3, 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	двигатель 4G63S4M	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	двигатель 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Вязкость масла	SAE 5W-40 (либо 10W-40)	дизельный двигатель	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Вязкость масла	5W(либо 10W)-40	дизельный двигатель, стандарт ACEA	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Вязкость масла	SAE 10W-40	Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	SAE 10W-40	двигатели 4G63S4M / 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Класс / допуск масла	A3/ B4 5W(либо 10W)-40	дизельные двигатели, ACEA	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Класс / допуск масла	CI-4 SAE 5W-40 (либо 10W-40)	дизельные двигатели, API	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Класс / допуск масла	API CI-4	дизельный двигатель	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Класс / допуск масла	ACEA A3/B4	дизельный двигатель, стандарт ACEA	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 214
Масло в КПП, объём	2,4 л. ± 0,1 л.	МКПП 4x2, модель ZM001DB	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 222
Масло в КПП, тип	APPOLLOIL ATF RED-1K (либо RED-1)	АКПП	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 216
Масло в КПП, тип	Трансмиссионное масло для гипoidных шестерен, API GL-4	механическая КПП	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 216
Антифриз, объём системы	8 л	Hover H5, 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Антифриз, объём системы	6.5±0,5 л	Hover H5, GW4D20	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Антифриз, тип	Антифриз на основе этиленгликоля с температурой замерзания -35°C	—	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 215
Тормозная жидкость, тип	Синтетическая тормозная жидкость DOT4	—	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 215

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	450 мл ± 35 мл (под меткой шкалы)	—	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 224
Топливный бак	70/78 л	Hover H5	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Топливный бак	70 л	Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Топливо	не ниже 93	—	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 212
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92	двигатели 4G63S4M / 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 221
Размер шин	235/65 R17, P235/65 R17	Hover H5, двигатель 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 218
Размер шин	235/70 R16, P235/70 R16	Hover H5, двигатель GW4D20	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 218
Момент затяжки колёс	135 ±15 Н·м	—	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 171
Зазор свечей	1,0-1,1 мм	Hover H5, 4G69S4N	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 220
Лампа ближнего света	H4 12V 55/60W	Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 181
Лампа ближнего света	H7 12V55W Вт	Hover H5	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 181

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа дальнего света	H3 12V55W Вт	Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 181
Лампа дальнего света	H1 12V55W Вт	Hover H5	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 181
Лампа стоп-сигнала	P21W/12V / R5W/12V	лампа заднего габаритного огня / тормозного сигнала, Hover H3	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 182
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	лампа заднего габаритного огня / тормозного сигнала, Hover H5	Руководство Great Wall Hover H5 (2010-2017 (Hover H3, Hover H5, Hover H5TD)), стр. 182