



Hongqi HS3 (Руководство по эксплуатации Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hongqi/hs3/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,2 ± 0,1 л	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,0 ± 0,1 л	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло при замене с фильтром	4,8 ± 0,1 л	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло при замене с фильтром	5,3 л	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло при замене без фильтра	4,5 ± 0,1 л	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло при замене без фильтра	5 л	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Вязкость масла	5W-30	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Вязкость масла	5W-30	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Класс / допуск масла	Специальное масло для бензинового двигателя Hongqi с турбонаддувом, с прямым впрыском (1009100-13L)	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Класс / допуск масла	Специальное масло для бензинового двигателя Hongqi с турбонаддувом, с прямым впрыском (1009100-13L)	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 421
Масло в КПП, объём	6,3 л	8AT (CA6470HA6TX)	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 423

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	5 л	Коробка передач с двойным сцеплением (CA6470HA6T)	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 423
Масло в КПП, тип	AW-1	8AT (CA6470HA6TX)	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 423
Масло в КПП, тип	Castrol BOT 351 C4	Коробка передач с двойным сцеплением (CA6470HA6T)	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 423
Антифриз, объём системы	9,4 ± 0,5 л	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Антифриз, тип	Автомобильная охлаждающая жидкость длительного действия	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 388
Антифриз, тип	Автомобильная охлаждающая жидкость длительного действия, используется круглогодично (G30-91)	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 425
Тормозная жидкость, объём	0,54 ± 0,1 л	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 425
Топливный бак	64 л	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 420
Топливо	95 и выше	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 85
Размер шин	235/55R19	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер шин	235/50R20	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер шин	235/50R20	235/50R20	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер шин	235/55R19	235/55R19	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер дисков	19×7,5J	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	20×7,5J	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер дисков	19×7,5J	19×7,5J	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Размер дисков	20×7,5J	20×7,5J	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, перед	230 (2,3) кПа (бар)	передние, 3 человека	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, перед	270 (2,7) кПа (бар)	передние, ECO	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, перед	260 (2,6) кПа (бар)	передние, полная загрузка	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, зад	230 (2,3) кПа (бар)	задние, 3 человека	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, зад	270 (2,7) кПа (бар)	задние, ECO	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Давление в шинах, зад	260 (2,6) кПа (бар)	задние, полная загрузка	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
Момент затяжки колёс	(160 ± 10) Н·м	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 427
АКБ, ёмкость	70 А·ч	—	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Свечи зажигания	3707010A27L	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Свечи зажигания	370701027LA	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Зазор свечей	0,7 мм	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422
Зазор свечей	0,6–0,7 мм	двигатель CA4GC20TD-35	Руководство Hongqi HS3 (2023-2026 (Hongqi HS3)), стр. 422