



Hyundai i30 (Руководство по эксплуатации Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/i30/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	Smartstream D1.6 / D1.6 (48V) MHEV (дизель)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л (4,6 кварты США) л	Smartstream D1.6 / D1.6 (48V) MHEV, дизель, слив и заливка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л	Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л (3,8 кварты США) л	Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV, бензин, слив и заливка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,4 л	Smartstream G1.5 (кроме Европы)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 л	Smartstream G1.5 T-GDI / G1.5 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 л (4,4 кварты США) л	Smartstream G1.5 T-GDI / G1.5 T-GDI (48V) MHEV, бензин, слив и заливка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,4 л (3,5 кварты США) л	Smartstream G1.5, кроме Европы, слив и заливка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Вязкость масла	0W-20	бензиновые двигатели G1.0/G1.5, Европа	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 862
Вязкость масла	5W-30/40, 10W-30/40, 0W-30, 0W-20	Smartstream D1.6 / D1.6 48V MHEV (дизель)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 863
Вязкость масла	5W-30/40, 10W-30/40, 0W-30, 0W-20	дизельный двигатель Smartstream D1.6	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 863
Класс / допуск масла	ACEA C5 или C2 или C3	Smartstream D1.6 / D1.6 (48V) MHEV (дизель)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6; API Latest или ACEA A5/B5	Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV / G1.5 T-GDI / G1.5 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Класс / допуск масла	API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	Smartstream G1.5 (Для Европы)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Класс / допуск масла	API Latest или ACEA A5/B5	Smartstream G1.5 (кроме Европы)	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Класс / допуск масла	API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6; API Latest или ACEA A5/B5	бензиновый, G1.0 T-GDI и G1.5 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Класс / допуск масла	ACEA C5 или C2 или C3	дизельный, Smartstream D1.6	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 858
Замена масла, интервал	15 000 км	Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV, Европа	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 689
Замена масла, интервал	15 000 км	Smartstream G1.5 T-GDI / G1.5 T-GDI (48V) MHEV, Европа	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 689
Замена масла, интервал	15 000 км	Smartstream G1.5, Европа	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 689
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия, 1.5 MPI, вне Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 696
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия, T-GDI (48V MHEV), вне Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 696
Замена масла, интервал	10 000 км	Smartstream G1.5 (для стран Ближнего Востока), вне Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 699
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 699
Замена масла, интервал	7 500 км	бензиновый двигатель MPI, кроме стран Ближнего Востока, тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 706
Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый двигатель MPI, страны Ближнего Востока, тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 706
Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый двигатель T-GDI (48V MHEV), тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 706

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	20 000 км	дизельный двигатель, без масла рекомендованной марки	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 710
Замена масла, интервал	15 000 км	дизельный двигатель, тяжелые условия	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 715
Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель, кроме стран Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 717
Масло в КПП, объём	1,9–2,0 л	DCT	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, объём	6,7 л	АКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, объём	1,5–1,6 л	МКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, объём	1,5–1,6 л	МКПП, Smartstream G1.0 T-GDI / G1.0 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, тип	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, оригинальное HYUNDAI ATF SP-IV	АКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, тип	HK SYN DCTF 70W (SK); SPIRAX S6 GHME 70W DCTF (H.K.SHELL); GS DCTF HD 70W (GS CALTEX); API GL-4, SAE 70W	Коробка передач с двойным сцеплением	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Масло в КПП, тип	HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF, GS MTF HD 70W; API GL-4, SAE 70W, TGO-9	МКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	7,3 л	Smartstream D1.6	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	6,2 л	Smartstream D1.6 (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	5,9 л	Smartstream G1.0 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	6,0 л	Smartstream G1.0 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6,5 л	Smartstream G1.5 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	6,6 л	Smartstream G1.5 T-GDI (48V) MHEV	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	5,9 л	Smartstream G1.5, АКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, объём системы	5,8 л	Smartstream G1.5, МКПП	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Антифриз, тип	Смесь антифриза и дистиллированной воды (этиленгликолевая охлаждающая жидкость на основе фосфата для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 859
Тормозная жидкость, тип	DOT3 или DOT 4	тормозная система/гидропривод сцепления	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 739
Тормозная жидкость, тип	SAE J1704 DOT-4 или SAE J1704 DOT-4LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 860
Тормозная жидкость, объём	0,7–0,8 л	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 860
Топливный бак	50 л	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 860
Топливо	RON 95 или AKI 91 или выше	бензиновый двигатель, для Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 10
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	бензиновый двигатель, кроме Европы	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 10
Размер шин	195/65 R15	5 дверей / универсал	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 849
Размер шин	205/55 R16	5 дверей / универсал / фастбэк	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 849
Размер шин	225/45 R17	5 дверей / универсал / фастбэк	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 849

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	195/65R15	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер шин	205/55R16	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер шин	225/45R17	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер шин	225/40ZR18	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер шин	T125/80D15	компактная запасная шина	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Размер шин	T125/80D16	компактная запасная шина	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Размер шин	235/35R19	стандартная шина	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 885
Размер дисков	6,0J X 15	для 195/65R15	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер дисков	6,5J X 16	для 205/55R16	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер дисков	7,5J X 18	для 225/40ZR18	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер дисков	7,0J X 17	для 225/45R17	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Размер дисков	4,0T×15	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Размер дисков	4,0T×16	компактная запасная шина T125/80D16	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Размер дисков	7,5Jx18	зимняя шина 225/40R18	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 885
Размер дисков	8,0Jx19	стандартная шина 235/35R19	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 885

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,2 (220, 32) бар	195/65R15, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, перед	2,2 (220, 32) бар	205/55R16, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, перед	2,4 (240, 35) бар	225/40ZR18, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, перед	2,2 (220, 32) бар	225/45R17, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, перед	4,2 (420, 60) бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Давление в шинах, перед	4,2 (420, 60) бар	компактная запасная шина T125/80D16	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Давление в шинах, зад	2,2 (220, 32) бар	195/65R15, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, зад	2,2 (220, 32) бар	205/55R16, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, зад	2,35 (235, 34) бар	225/40ZR18, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, зад	2,2 (220, 32) бар	225/45R17, нормальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление в шинах, зад	4,2 (420, 60) бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Давление в шинах, зад	4,2 (420, 60) бар	компактная запасная шина T125/80D16	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 854
Давление при полной загрузке	2,5 (250, 36) бар	195/65R15, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,35 (235, 34) бар	195/65R15, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,75 (275, 40) бар	205/55R16, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,35 (235, 34) бар	205/55R16, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,75 (275, 40) бар	225/40ZR18, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,5 (250, 36) бар	225/40ZR18, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,75 (275, 40) бар	225/45R17, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Давление при полной загрузке	2,35 (235, 34) бар	225/45R17, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 853
Момент затяжки колёс	11 ~ 13 кгс•м (79 ~ 94 фунт-сила•фут)	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 646
Момент затяжки колёс	11–13 кгс•м	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 762
АКБ, ёмкость	60 А•ч	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 755
АКБ, пусковой ток	440А А	пример таблички АКБ, ток по EN	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 756
АКБ, пусковой ток	550ССА А	пример таблички АКБ, ток по SAE	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 756
Лампа ближнего света	H7 Вт	Тип A, B, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа ближнего света	H7, 55 Вт	Тип A, B, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа ближнего света	Светодиод	Тип C, E	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа дальнего света	H7 Вт	Тип A, B, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа дальнего света	H7, 55 Вт	Тип A, B, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа дальнего света	Светодиод	Тип С, Е	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа габарита	W5W, 5 Вт	Габаритный фонарь, Тип А	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа габарита	Светодиод	Габаритный фонарь, Тип В, С, D, Е	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа габарита	W5W Вт	Тип А	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа поворотника (перед)	PY21W Вт	Тип А, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	Тип А, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа поворотника (перед)	Светодиод	Тип В, С, Е	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа ПТФ	НВ4 Вт	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа ПТФ	НВ4, 51 Вт	—	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 851
Лампа ПТФ	PY21W, 21 Вт	Задняя противотуманная фара, Тип А	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 852
Лампа ПТФ	Светодиод	Задняя противотуманная фара, Тип В, С, D	Руководство Hyundai i30 (unknown (Hyundai i30)), стр. 852