



Hyundai Staria (Руководство по эксплуатации Hyundai Staria (2021-2026 (Staria))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/staria/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,5 л (6,8 амер.кварты)	(Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,1 л (6,4 амер. кварты)	Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,5 л	двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,1 л	двигатель Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Вязкость масла	SAE: 0W-30	двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Вязкость масла	10W-30/40, 0W-20/30, 5W-30/40	(Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 34
Вязкость масла	0W-20	Smartstream G3.5, кроме стран Ближнего Востока и др.	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 34
Вязкость масла	5W-30	Smartstream G3.5, страны Ближнего Востока и др.	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 34
Класс / допуск масла	ACEA C5 (или C3 или C2), SAE: 0W-30	(Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Класс / допуск масла	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	Smartstream G3.5, кроме стран Ближнего Востока и др.	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	Smartstream G3.5, страны Ближнего Востока и др.	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Класс / допуск масла	ACEA C5 (или C3 или C2)	двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	двигатель Smartstream G3.5, кроме стран Ближнего Востока и др.	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Класс / допуск масла	ACEA A5/B5	двигатель Smartstream G3.5, страны Ближнего Востока, Ливия, Алжир, Иран, Марокко, Судан, Тунис, Египет, Индия	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый двигатель, страны Ближнего Востока и Центральной/Южной Америки	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 667
Замена масла, интервал	15 000 км	дизельный двигатель, Россия	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 669
Замена масла, интервал	7500 км	бензиновый двигатель, неблагоприятные условия, за исключением стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 673
Замена масла, интервал	5000 км	бензиновый двигатель, неблагоприятные условия, страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 673
Замена масла, интервал	20 000 км	дизельный двигатель, Европа, при отсутствии масла SAE 0W-30	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 676
Масло в КПП, объём	7,1 л (7,5 амер. кварты)	АКП, (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, объём	7,0 л (7,4 амер. кварты)	АКП, Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, объём	7,1 л	АКП, двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, объём	7,0 л	АКП, двигатель Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, объём	1,8~1,9 л	МКПП, двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, тип	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, оригинальное HYUNDAI ATF SP-IV	АКП	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, оригинальное HYUNDAI ATF SP-IV	АКП, двигатель Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, тип	HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX), API GL-4, SAE 70W, TGO-9	МКП, (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 70W, TGO-9 (HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX))	МКПП, двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, объём системы	9,6 л (10,1 US амер. кварты)	(Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, объём системы	9,6 л	двигатель (Дизель) 2.2 VGT	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, объём системы	9,3 л	двигатель Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, тип	Смесь антифриза и воды (этиленгликолевая охлаждающая жидкость на основе фосфата для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, тип	Смесь антифриза и воды (этиленгликолевая охлаждающая жидкость на основе фосфата для алюминиевого радиатора)	двигатель Smartstream G3.5	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Антифриз, тип	высококачественный этиленгликоль	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 428
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 689
Тормозная жидкость, тип	SAE J1704 DOT0-4LV, FMVSS116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 32
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 684
Топливный бак	75 л (19,8 амер.кварт)	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 33

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	бензиновый двигатель, Европа	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 9
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	бензиновый двигатель, кроме Европы	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 9
Топливо	дизельное топливо EN 590, цетановое число выше 51	дизельный двигатель	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 12
Топливо	75 л	топливный бак	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 33
Размер шин	215/65 R17	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер шин	235/55 R18	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер шин	225/65 R17XL	стандартные шины (таблица подбора зимних шин)	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424
Размер дисков	6,5J X 17	для 215/65 R17	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер дисков	7,0J X 18	для 235/55 R18	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер дисков	6,5J X 17	для шин 215/65 R17 и 215/65 R17C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер дисков	7,0J X 18	для шин 235/55 R18 и 235/55 R18C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Размер дисков	6,5J X 17	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424
Размер дисков	7,0J X 18	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424
Размер дисков	6,5J X 17	шины 215/65 R17C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424
Размер дисков	7,0J X 18	шины 235/55 R18C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	7,0J X 18	шины 235/55 R18XL	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 424
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	215/65 R17, номинальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	235/55 R18	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	шина 215/65 R17C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	шина 235/55 R18C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	шины 215/65 R17 и 215/65 R17C, номинальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, перед	290 (42) кПа	шины 235/55 R18 и 235/55 R18C, номинальная и максимальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	330 (48) кПа	215/65 R17, номинальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	290 (42) кПа	235/55 R18	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	330 (48) кПа	шина 215/65 R17C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	290 (42) кПа	шина 235/55 R18C	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	330 (48) кПа	шины 215/65 R17 и 215/65 R17C, номинальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление в шинах, зад	290 (42) кПа	шины 235/55 R18 и 235/55 R18C, номинальная и максимальная нагрузка	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление при полной загрузке	330 (48) кПа	шина 215/65 R17, сзади	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление при полной загрузке	290 (42) кПа	шина 215/65 R17, спереди	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	330 (48) кПа	шина 215/65 R17C, сзади	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление при полной загрузке	290 (42) кПа	шина 215/65 R17C, спереди	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление при полной загрузке	290 (42) кПа	шина 235/55 R18, спереди	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Давление при полной загрузке	290 (42) кПа	шина 235/55 R18C, спереди	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Момент затяжки колёс	11~13 (79~94, 107~127) кгс·м (Н·м)	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 28
Момент затяжки колёс	11~13 кгс·м (79~94 фунт-сила-фута)	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 643
Момент затяжки колёс	14~16 кгс/м [101~116 фунт сила-фут]	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 705
АКБ, ёмкость	105 А·ч (20 ч)	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 701
АКБ, пусковой ток	950 А А	—	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 701
Лампа ближнего света	H19	Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа ближнего света	Светодиод	Тип В	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа дальнего света	H19	Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа дальнего света	60 Вт/55 Вт	Тип А, фара H19	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа дальнего света	Светодиод	Тип В	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа габарита	W5W, 5 Вт	Сзади, Тип А, задние габаритные огни	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	P21/5W, 5 Вт/21 Вт	Тип А, габаритные фонари/DRL	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа габарита	W5W	Тип А, задние габаритные огни	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа габарита	Светодиод	Тип В, габаритные фонари/DRL	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа поворотника (перед)	PY21W	Тип А, Тип В	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа поворотника (перед)	Светодиод	Тип С	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа ПТФ	PR21W, 21 Вт	Сзади, Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа ПТФ	Светодиод	Сзади, Тип В	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа ПТФ	PR21W	Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 5 Вт/21 Вт	Сзади, Тип А, задние габаритные огни/стоп-сигнал	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	Тип А	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	Тип В	Руководство Hyundai Staria (2021-2026 (Staria)), стр. 26