



Infiniti Q50 (Руководство по эксплуатации Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/infiniti/q50/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	6,3 л	бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Масло при замене с фильтром	4,8 л	двигатель VR30DDTT, 2WD	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Масло при замене с фильтром	5,4 л	двигатель VR30DDTT, 4WD	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Масло при замене с фильтром	6,5 л	дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Вязкость масла	0W-30	бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Вязкость масла	0W-20	двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 340
Вязкость масла	5W-30	дизельный двигатель	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 341
Вязкость масла	0W-30	бензиновый двигатель	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 361
Класс / допуск масла	API SL, SM или SN; ILSAC GF-3, GF-4 или GF-5; ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	двигатель VR30DDTT и бензиновый 2.0L, для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Класс / допуск масла	API SL, SM или SN; ILSAC GF-3, GF-4 или GF-5	двигатель VR30DDTT и бензиновый 2.0L, кроме автомобилей для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Класс / допуск масла	Класс качества по API: SL, SM или SN; ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5; ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	двигатель VR30DDTT, для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	Класс качества по API: SL, SM или SN; ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5	двигатель VR30DDTT, кроме автомобилей для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Класс / допуск масла	Total Quartz INEO MC3 5W-30 (SAE 5W-30, ACEA C3)	дизельный двигатель 2.2L, для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Класс / допуск масла	Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SAE 5W-30, ACEA C2/C3)	дизельный двигатель 2.2L, кроме автомобилей для Европы	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Класс / допуск масла	ACEA C3	дизельный двигатель	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 361
Масло в КПП, тип	NISSAN Matic G ATF	АКП, бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом и дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 314
Масло в КПП, тип	NISSAN Matic S ATF	АКП, двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 314
Масло в КПП, тип	Genuine NISSAN Matic G ATF	АКП, бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом и дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Масло в КПП, тип	Оригинальная рабочая жидкость NISSAN Matic G ATF	АКП, бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом и дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Масло в КПП, тип	Genuine NISSAN Matic S ATF	АКП, двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Масло в КПП, тип	Оригинальная рабочая жидкость NISSAN Matic S ATF	АКП, двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Масло в КПП, тип	Exxon mobil Gear Oil MB317	МКПП	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Антифриз, объём системы	9,0 л	бензиновый 2.0L с турбонаддувом и дизельный 2.2L, всего с расширительным бачком	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 337
Антифриз, объём системы	0,9 л	бензиновый 2.0L с турбонаддувом и дизельный 2.2L, расширительный бачок	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 337
Антифриз, объём системы	8,8 л	двигатель VR30DDTT, всего с расширительным бачком	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 337
Антифриз, объём системы	0,6 л	двигатель VR30DDTT, расширительный бачок	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 337

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	BASF Glyscantin® G48®	бензиновый двигатель 2.0L с турбонагнетателем или дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 302
Антифриз, тип	Genuine NISSAN Engine Coolant	двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 302
Антифриз, тип	Оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN	двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 337
Тормозная жидкость, тип	Оригинальная тормозная жидкость NISSAN DOT3 или DOT4	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 338
Топливный бак	80 л	двигатель VR30DDTT или бензиновый 2.0L с турбонаддувом	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Топливный бак	74 л	дизельный двигатель 2.2L	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 336
Топливо	неэтилированный бензин марки PREMIUM с октановым числом не менее 95 (по исследовательскому методу)	бензиновый двигатель	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 340
Топливо	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин марки REGULAR с октановым числом (RON) не менее 91	бензиновый двигатель, временное использование	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 340
Топливо	дизельное топливо с цетановым числом выше 50 и с содержанием серы (EN590) менее 10 ppm	дизельный двигатель	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 340
Размер шин	225/55R17 97W	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер шин	225/50R-F18 95W	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер шин	245/40R-F19 94W	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер шин	225/55R17 97W, 225/55R-F17 97W, 225/50R-F18 95W, 245/40R-F19 94W	стандартное колесо	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	17 x 7.5J	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер дисков	18 x 7.5J	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер дисков	19 x 8,5J	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Размер дисков	17 x 7.5J, 18 x 7.5J, 19 x 8,5J	стандартное колесо	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 343
Момент затяжки колёс	108 Н•м (11 кгс-м) Н•м	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 277
Свечи зажигания	SILZKFR8C7S	бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 342
Свечи зажигания	DILKAR8K8G	двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 342
Зазор свечей	0,7 мм	бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 342
Зазор свечей	0,8 мм	двигатель VR30DDTT	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 342
Лампа ближнего света	HIR2, 55 Вт	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 324
Лампа ближнего света	55 Вт, HIR2	автомобиль с галогенными фарами	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 324
Лампа дальнего света	H8LL, 35 Вт	—	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 324
Лампа дальнего света	35 Вт, H8LL	автомобиль с галогенными фарами	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 324
Лампа габарита	5 Вт	передний габаритный фонарь, автомобиль с галогенными фарами	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 325
Лампа поворотника (перед)	Светодиод	передний указатель поворота, замена на сервисной станции	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 325

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	Светодиод	передняя противотуманная фара, для некоторых вариантов исполнения автомобиля	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 325
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	стоп-сигнал/задний габаритный фонарь в заднем комбинированном фонаре	Руководство Infiniti Q50 (2016 (Infiniti Q50)), стр. 325