Infiniti QX60 (Руководство по эксплуатации Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/infiniti/qx60/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4,8 л	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Масло при замене без фильтра	4,5 л	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 368
Класс / допуск масла	Класс качества по API: SL, SM или SN; ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5; ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Класс / допуск масла	Класс качества по API: SL, SM или SN	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Класс / допуск масла	Класс качества по ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Класс / допуск масла	Класс качества по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Класс / допуск масла	API SL, SM или SN	Оригинальное моторное масло NISSAN	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 381
Масло в КПП, тип	NISSAN CVT Fluid NS-3	CVT	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 343
Антифриз, объём системы	9,6 л	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	оригинальная охлаждающая жидкость с повышенным сроком службы (голубого цвета); смешивание с другими типами и недистиллированной водой запрещено	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 340
Антифриз, тип	оригинальная охлаждающая жидкость INFINITI (голубого цвета), повышенный срок службы	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 340
Антифриз, тип	оригинальная охлаждающая жидкость INFINITI (голубого цвета), антифриз-концентрат с деминерализованной/дистиллированной водой	концентрация: до -15°C — 30%/70%; до -35°C — 50%/50%	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 340
Антифриз, тип	оригинальная охлаждающая жидкость NISSAN	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Тормозная жидкость, тип	Оригинальная тормозная жидкость NISSAN Brake Fluid DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Топливный бак	74 л	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 366
Топливо	неэтилированный бензин марки «PREMIUM» с октановым числом по исследовательскому методу (RON) не менее 95	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 368
Топливо	неэтилированный бензин марки REGULAR, RON не менее 91	временное использование (если нет PREMIUM)	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 381
Бачок омывателя	4.6 л	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 367
Размер шин	P235/55R20	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Размер шин	P235/65R18	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Размер шин	T165/90D18	запасное колесо	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	18 x 7,5J	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Размер дисков	20 x 7,5J	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Размер дисков	20 x 7,5J	для шин 235/55R20	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Размер дисков	18 x 4T	запасное колесо	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Давление в шинах, перед	240 кПа	P235/55R20	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Давление в шинах, перед	230 кПа	P235/65R18	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Давление в шинах, зад	240 кПа	P235/55R20	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Давление в шинах, зад	230 кПа	P235/65R18	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо T165/90D18	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 361
Момент затяжки колёс	113 Нм Н·м	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 321
Свечи зажигания	FXE22HR-11	стандартная	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Зазор свечей	1,1 мм	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 369
Лампа ближнего света	D2S, 35 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа ближнего света	35 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа дальнего света	D2S, 35 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа дальнего света	35 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа габарита	W5W, 5 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа габарита	(Светодиоды)	задний дополнительный габаритный фонарь	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа ПТФ	H11, 55 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа ПТФ	55 Вт	—	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357
Лампа стоп-сигнала	(Светодиоды)	Задний комбинированный фонарь	Руководство Infiniti QX60 (2016 (QX60 (L50))), стр. 357