



Isuzu ELF (Руководство по эксплуатации Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/isuzu/elf/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	12,0 литра	двигатель 4HG1, 2WD	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	11,5 литра	двигатель 4HG1, 4WD	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	12,0 литра	двигатель 4HG1-T	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	11,5 литра	двигатель 4HK1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	7,0 литра	двигатель 4JB1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	10,0 литра	двигатель 4JJ1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене с фильтром	7 л	двигатель 4JB1-TC	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 604
Масло при замене с фильтром	11,5 л	двигатель 4HG1, полный привод	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 605
Масло при замене без фильтра	10,5 литра	двигатель 4HG1, 2WD	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене без фильтра	10,5 литра	двигатель 4HG1, 4WD	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене без фильтра	10,5 литра	двигатель 4HG1-T	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене без фильтра	9,5 литра	двигатель 4HK1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене без фильтра	6,4 литра	двигатель 4JB1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Масло при замене без фильтра	9,0 литра	двигатель 4JJ1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 344
Вязкость масла	15W-40	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Вязкость масла	5W-40	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Класс / допуск масла	CH-4	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Класс / допуск масла	CI-4	Mobil Delvac 1 (5W-40)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Замена масла, интервал	2500 км	модели NLR55/NMR55, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 518
Замена масла, интервал	5000 км	модели NLR71/NMR71/NPR71/NQR71/NPS71, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 518
Замена масла, интервал	7500 км	модели NLR85/NMR85/NPR85, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 518

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	10 000 км	модели NPR75/NQR75/NPS75/NQR90, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 518
Масло в КПП, объём	2,7 (0,71/0,59) л	КПП MSB5M/5S, 5-ступенчатая, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3 (0,79/0,66) л	КПП MSB5M/5S, 5-ступенчатая, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3,5 (0,92/0,77) л	КПП MYY5T (с раздаточной коробкой), 5-ступенчатая, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3,8 (1,00/0,84) л	КПП MYY5T (с раздаточной коробкой), 5-ступенчатая, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	2,8 (0,74/0,62) л	КПП MYY5T/5M (без раздаточной коробки), 5-ступенчатая, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3,1 (0,82/0,68) л	КПП MYY5T/5M (без раздаточной коробки), 5-ступенчатая, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3,5 (0,92/0,77) л	КПП MYY6S, 6-ступенчатая, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	3,8 (1,00/0,84) л	КПП MYY6S, 6-ступенчатая, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	4,4 (1,16/0,97) л	КПП MZZ6F/6U, 6-ступенчатая, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	5,3 (1,40/1,17) л	КПП MZZ6F/6U, 6-ступенчатая, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 443
Масло в КПП, объём	2,7 л	КПП MSB5M, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	3,0 л	КПП MSB5M, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606
Масло в КПП, объём	2,7 л	КПП MSB5S, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606
Масло в КПП, объём	3,0 л	КПП MSB5S, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606
Масло в КПП, объём	2,8 л	КПП MYY5M, без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606
Масло в КПП, объём	3,1 л	КПП MYY5M, с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 606
Масло в КПП, объём	2,8 л	КПП MYY5T (механическая без раздаточной коробки), без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 607
Масло в КПП, объём	3,1 л	КПП MYY5T (механическая без раздаточной коробки), с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 607
Масло в КПП, объём	3,5 л	КПП MYY5T (механическая с раздаточной коробкой), без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 607
Масло в КПП, объём	3,8 л	КПП MYY5T (механическая с раздаточной коробкой), с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 607
Масло в КПП, объём	3,5 л	КПП MYY6S (механическая), без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 608
Масло в КПП, объём	3,8 л	КПП MYY6S (механическая), с PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 608
Масло в КПП, объём	4,4 л	КПП MZZ6F (механическая), без PTO	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 608

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	5,3 л	КПП MZZ6F (механическая), с РТО	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 608
Масло в КПП, объём	4,4 л	КПП MZZ6U (механическая), без РТО	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 609
Масло в КПП, объём	5,3 л	КПП MZZ6U (механическая), с РТО	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 609
Масло в КПП, тип	SG, 5W-30	Механическая коробка передач / раздаточная коробка, ISUZU GENUINE BESCO GEAR OIL TRANSAXLE	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Масло в КПП, тип	BESCO GEAR OIL TRANSAXLE (5W-30) или моторное масло API CH-4/CI-4 (15W-40)	механическая коробка передач / раздаточная коробка	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 519
Антифриз, объём системы	14,0 литров	двигатель 4HG1/4HG1-T, модели NPR/NQR/NPS	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	13,6 литра	двигатель 4HG1/4HG1-T, модель NMR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	18,0 литров	двигатель 4HK1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	18,0 (4,76 галлона США/3,96 имперского галлона)	двигатель 4HK1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	10 (2,64 галлона США/2,20 имперского галлона)	двигатель 4JB1/4JB1-TC	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	11,5 литра	двигатель 4JJ1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, объём системы	18 л	двигатель 4HK1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 603

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	10,0 л	двигатель 4JB1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 604
Антифриз, объём системы	14,0 л	двигатель 4HG1, модели NPR/NQR/NPS	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 605
Антифриз, объём системы	13,6 л	двигатель 4HG1, модель NMR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 605
Антифриз, тип	предварительно разведенная в пропорции 50/50 жидкость, которая уже разбавлена до 50%-й концентрации	охлаждающая жидкость другой марки (Caltex, Texaco, Chevron и т. п.)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, тип	концентрация охлаждающей жидкости 55%	эксплуатация при –30 °C и ниже	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 351
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость GM6277M (не содержащая соли кремниевой и борной кислоты)	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 521
Тормозная жидкость, тип	DOT 3	бачок жидкости гидропривода тормозов и сцепления	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 521
Топливный бак	63 л	NLR85/NMR85, вариант 1	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 610
Топливный бак	75 л	NLR85/NMR85, вариант 2	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 610
Топливный бак	100 л	NLR85/NMR85, вариант 3	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 610
Топливный бак	63 л	модели NLR85/NMR85	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 610

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	100 л	модели NPR85	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 610
Топливный бак	100 л	модели NPR75/NQR75/NQR90	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 612
Топливный бак	100 л	модель NPS75	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 614
Топливо	малосернистое дизельное топливо (содержание серы не более 50 мг/л) или сверхмалосернистое дизельное топливо (содержание серы не более 10 мг/л)	Евро 4	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 108
Топливо	дизельное топливо	Евро 4: малосернистое (≤50 мг/л) или сверхмалосернистое (≤10 мг/л) дизельное топливо	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 311
Топливо	топливо с низкой температурой замерзания	холодный климат	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 311
Размер шин	6,00R15-8PR	NLR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	155R13-8PR	NLR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	185/80R15	NLR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	175R14-8PR	NLR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	195/75R16C	NLR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	6,50R15-10PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-15-8PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,50R15-10PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,50R15-12PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00R15-10PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-10PR	NLR55E (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-15-8PR	NLR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00R15-8PR	NMR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-15-10PR	NMR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-8PR	NMR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-10PR	NMR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	195/85R16	NMR55E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	7,00-15-8PR	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-15-10PR	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-8PR	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-10PR	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-16-14PR	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	195/85R16	NMR55H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	195/75R16C	модель NLR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Размер шин	7,00-15-10PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	6,50R15-10PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	205/75R16C 110/108	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	205/75R16C 113/111	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,50R15-10PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	7,50R15-12PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00-16-10PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00R16-12PR	NLR85E (A) (одинарные задние колеса)	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00-15-8PR	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00-15-10PR	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00-16-8PR	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00-16-10PR	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	7,00R16-12PR	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	195/75R16C	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	195/85R16	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	205/75R16C 110/108	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Размер шин	205/75R16C 113/111	NMR85E	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	7,00R15-8PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-15-10PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-8PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-10PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-12PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-14PR	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	195/75R16C	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	195/85R16	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	205/75R16C 110/108	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	205/75R16C 113/111	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	205/85R16	NMR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-10PR	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	7,00-16-12PR	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,50-16-8PR	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,50-16-10PR	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,50-16-12PR	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	195/85R16	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	215/85R16	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	225/85R16	NPR85F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Размер шин	7,00-16-10PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,00-16-12PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,50-16-8PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,50-16-10PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,50-16-12PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	7,50R16-14PR	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	195/75R16C	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	195/85R16	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	205/85R16	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	215/75R16C	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	215/75R17,5	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	215/85R16	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	225/85R16	NPR85H	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,00-16-10PR	NPR85K	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,00-16-12PR	NPR85K	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	7,50-16-8PR	NPR85K	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 412
Размер шин	225/70R19,5F	модель NQR75M	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	475 (4,75/69) кПа	модель NLR85E, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00-15-10PR, задние 7,50-15-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00R15-8PR, задние 7,50R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00R15-8PR, задние 7,50R15-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	450 (4,50/65) кПа	модель NLR85E (A), шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	325 (3,25/47) кПа	модель NLR85E (A), шины 6,50R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	350 (3,50/51) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,50-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85E, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85E, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85E, шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	450 (4,50/65) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, перед	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85H, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85H, шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 205/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	575 (5,75/83) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	725 (7,25/103) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	450 (4,50/65) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 215/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 225/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NPR85F, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	575 (5,75/83) кПа	модель NPR85F, шины 7,00-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NPR85F, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	425 (4,25/62) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	575 (5,75/83) кПа	модель NPR85F, шины 7,50R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	650 (6,50/94) кПа	модель NPR85F, шины 7,50R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NQR75L, шины 215/75R17,5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	660 (6,60/95) кПа	модель NQR75L, шины 225/70R19,5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	525 (5,25/76) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	600 (6,00/87) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	650 (6,50/94) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	575 (5,75/83) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	650 (6,50/94) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	700 (7,00/102) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	500 (5,00/73) кПа	модель NQR75L, шины 8,25-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	575 (5,75/83) кПа	модель NQR75L, шины 8,25-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	675 (6,75/98) кПа	модель NQR75L, шины 8,25R16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, перед	660 (6,60/95) кПа	модель NQR75M, шины 225/70R19,5F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	475 (4,75/69) кПа	модель NLR85E, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 409
Давление в шинах, зад	650 (6,50/94) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00-15-10PR, задние 7,50-15-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00R15-8PR, задние 7,50R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	650 (6,50/94) кПа	модель NLR85E (A), передние 7,00R15-8PR, задние 7,50R15-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	450 (4,50/65) кПа	модель NLR85E (A), шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	425 (4,25/62) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NLR85E (A), шины 7,50-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85E, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85E, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85E, шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85E, шины 7,00-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	450 (4,50/65) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85E, шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 410
Давление в шинах, зад	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85H, шины 195/75R16C	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	475 (4,75/69) кПа	модель NMR85H, шины 205/75R16C 110/108	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 205/75R16C 113/111	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 205/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	725 (7,25/103) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	425 (4,25/62) кПа	модель NMR85H, шины 7,00-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R15-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	450 (4,50/65) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R15-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NMR85H, шины 7,00R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 195/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 215/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 225/85R16	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NPR85F, шины 7,00-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NPR85F, шины 7,00-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NPR85F, шины 7,00R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	425 (4,25/62) кПа	модель NPR85F, шины 7,50-16-8PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NPR85F, шины 7,50R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	650 (6,50/94) кПа	модель NPR85F, шины 7,50R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 411
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NQR75L, шины 215/75R17,5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	660 (6,60/95) кПа	модель NQR75L, шины 225/70R19,5	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	525 (5,25/76) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	600 (6,00/87) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	650 (6,50/94) кПа	модель NQR75L, шины 7,50-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-10PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	650 (6,50/94) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	700 (7,00/102) кПа	модель NQR75L, шины 7,50R16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	500 (5,00/73) кПа	модель NQR75L, шины 8,25-16-12PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	575 (5,75/83) кПа	модель NQR75L, шины 8,25-16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	675 (6,75/98) кПа	модель NQR75L, шины 8,25R16-14PR	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Давление в шинах, зад	660 (6,60/95) кПа	модель NQR75M, шины 225/70R19,5F	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 415
Момент затяжки колёс	140 – 200 Нм (14 – 20 кгс·м/101 – 145 фунт-сила-футов) Н·м	одинарное колесо, передние и задние гайки	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 433
Момент затяжки колёс	300 – 400 Нм (30 – 40 кгс·м/217 – 289 фунт-сила-футов) Н·м	сдвоенное колесо, автомобили с низкой высотой рамы, задние гайки	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 433
Момент затяжки колёс	450 – 550 Нм (45 – 55 кгс·м/325 – 398 фунт-сила-футов) Н·м	сдвоенное колесо, автомобили с обычной высотой рамы, задние гайки	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 433
АКБ, ёмкость	80D26L (12–69) А·ч	модели NPR75/NQR75/NQR90	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 613
АКБ, ёмкость	115E41L (12–110) А·ч	модели NPR75/NQR75/NQR90	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 613
АКБ, ёмкость	115 А·ч	АКБ 130E41L	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 617
АКБ, ёмкость	80 А·ч	АКБ 95D31L	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 617

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	65 А·ч	АКБ 75D23L	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 619
АКБ, ёмкость	69 А·ч	АКБ 80D26L	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 619
Лампа ближнего света	60 Вт	галогенные фары, 12 В	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа ближнего света	75 Вт	галогенные фары, 24 В	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа дальнего света	55 Вт	галогенные фары, 12 В	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа дальнего света	70 Вт	галогенные фары, 24 В	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа поворотника (перед)	21 Вт (Желтые)	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа ПТФ	24 В – 70 Вт/12 В – 55 Вт	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа ПТФ	12 В – 55 Вт	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа ПТФ	24 В – 70 Вт	24 В	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559
Лампа стоп-сигнала	5/21 Вт	—	Руководство Isuzu ELF (2012 (Isuzu N-series (ELF): NLR85, NMR85, NPR75, NQR90)), стр. 559