



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,4 л	двигатель 1,6L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Масло при замене без фильтра	3,3 л	двигатель 1,6L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Вязкость масла	10W-30, 15W-40, 20W-50	по таблице диапазонов температур, бензиновый двигатель	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 395
Класс / допуск масла	API Service SL, SM / ILSAC GF-3 или выше	бензиновый двигатель	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации (A, B, C, D, E, F, G, H, I, K)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 321
Масло в КПП, объём	6,8 (7,2) л	АКП, двигатель 1,6L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Масло в КПП, объём	6,6 (6,9) л	АКП, двигатель 2,0L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Масло в КПП, тип	DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III	АКП	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Антифриз, объём системы	5,9 (6,2) л	двигатель 1,6L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Антифриз, объём системы	6,0 (6,3) л	двигатель 2,0L	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 273
Антифриз, тип	высококачественная этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 273

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 329
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 325
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 (0,7~0,8) л	тормозная жидкость и жидкость сцепления	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Топливный бак	52 (13,7 US gal.) л	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 394
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	Европа	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 6
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	не Европа	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 6
Размер шин	T125/80 D15	компактная запасная шина (при наличии)	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер шин	195/65 R15 91H	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер шин	205/55 R16 91H	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер шин	215/45 R17 87H	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	5.5J×15	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	6.0J×16	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	7.0J×17	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	5.5J×15	для шин 195/65 R15	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.0J×16	для шин 205/55 R16	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	7.0J×17	для шин 215/45 R17	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Размер дисков	4.0T×15	компактная запасная шина	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Давление в шинах, перед	220 (32) кПа	195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17; номинальная нагрузка	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Давление в шинах, зад	220 (32) кПа	195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17; номинальная нагрузка	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Давление при полной загрузке	420 кПа	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 301
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс·м (65 - 79 фунт-фут) кгс·м	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 300
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс·м	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 300
Момент затяжки колёс	9~11 (65~79, 88~107) Н·м	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 393
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392
Лампа ПТФ	28 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392
Лампа стоп-сигнала	21/5	—	Руководство Kia Cerato (2010 (Kia Cerato TD)), стр. 392