



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л (3,5 US qt.) л	Бензиновый 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 л (4,75 US qt.) л	Бензиновый 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л (4,23 US qt.) л	Бензиновый 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л л	бензиновый 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 л л	бензиновый 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л л	бензиновый 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Вязкость масла	SAE 5W-20	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 661
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	Для Европы, двигатель T-GDI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 661
Вязкость масла	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40	Для Европы, кроме двигателей T-GDI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 661
Класс / допуск масла	ACEA C2,C3, A5 (или выше)	Бензиновый 1,6 T-GDI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Класс / допуск масла	API Service SM*3 (или выше) и ILSAC GF-4 (или выше), или ACEA A5 (или выше)	Бензиновый 2,0 MPI и 1,6 MPI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Класс / допуск масла	API Service SM (или выше) и ILSAC GF-4 (или выше), или ACEA A5 (или выше)	бензиновый 2,0 MPI / 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	15 000 км	двигатель TGDl, для Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
Замена масла, интервал	8 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы, далее	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы, первая замена	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
Замена масла, интервал	5 000 км (первая замена), затем каждые 8 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 554
Замена масла, интервал	7 500 км	двигатель MPI и двигатель TGDl, для Европы, тяжелые условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
Масло в КПП, объём	7,3 л	АКПП, 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	7,1 л	АКПП, 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	7,1 л	АКПП, 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	7,3 л (7,7 US qt.) л	АКПП, 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	7,1 л (7,5 US qt.) л	АКПП, 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	7,1 л (7,5 US qt.) л	АКПП, 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	1,8 ~1,9 л	МКПП, 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	1,9 ~2,0 л	МКПП, 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	1,9 ~2,0 л	МКПП, 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	1,8 ~1,9 л (1,9 ~ 2,0 US qt.) л	МКПП, 1,6 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,9 ~2,0 л (2,0 ~ 2,1 US qt.) л	МКПП, 1,6 T-GDI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, объём	1,9 ~2,0 л (2,0 ~ 2,1 US qt.) л	МКПП, 2,0 MPI двигатель	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, тип	MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, Оригинальная Kia ATF SP-IV	АКПП	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 75W/85 или SAE 70W	МКПП	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 659
Антифриз, объём системы	5,8 л	1,6 MPI двигатель, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,9 л	1,6 MPI двигатель, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,8 л (6,76 US qt.) л	1,6 MPI, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,9 л (6,87 US qt.) л	1,6 MPI, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,7 л	1,6 T-GDI двигатель, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	6,1 л	1,6 T-GDI двигатель, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,7 л (6,02 US qt.) л	1,6 T-GDI, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	6,1 л (6,45 US qt.) л	1,6 T-GDI, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,9 л	2,0 MPI двигатель, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	6,0 л	2,0 MPI двигатель, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, объём системы	5,9 л (6,23 US qt.) л	2,0 MPI, А/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6,0 л (6,34 US qt.) л	2,0 MPI, М/Т	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Антифриз, тип	высококачественный этиленгликоль	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 493
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 571
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 565
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л (0,7~0,8 US qt.) л	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л л	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Топливный бак	50 л (13,2 US gal.) л	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 660
Топливо	RON 95/AKI 91 или выше	Европа	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 6
Топливо	RON 91/AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 6
Размер шин	T125/80D15, T125/80D16	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер шин	T125/80D15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер шин	T125/80D16	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер шин	195/65R15	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер шин	205/55R16	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/45R17	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер шин	225/40R18	полноразмерная шина	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	6.0JX15	195/65R15	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	6.5JX16	205/55R16	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	7.0JX17	215/45R17	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	7.5JX18	225/40R18	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	4.0TX15	для запасной шины T125/80D15	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Размер дисков	4.0TX16	для запасной шины T125/80D16	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 657
Давление в шинах, перед	2,2 (32,220) бар	195/65R15, 205/55R16, 215/45R17	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, перед	2,3 (33,230) бар	225/40R18	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, перед	2,3 бар	шина 225/40R18 (строка таблицы с давлением 2,3)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, перед	2,2 бар	шины 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 225/40R18	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, зад	2,2 (32,220) бар	195/65R15, 205/55R16, 215/45R17	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, зад	2,3 (33,230) бар	225/40R18	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление в шинах, зад	2,3 бар	шина 225/40R18 (строка таблицы с давлением 2,3)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2,2 бар	шины 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 225/40R18	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Давление при полной загрузке	4,2 бар	компактная запасная шина T125/80D15 / T125/80D16	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 658
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс-м	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 528
АКБ, ёмкость	60Ah (20HR) А-ч	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
АКБ, ёмкость	60Ah (20HR) А-ч	АКБ CMF60L-BCI (пример наклейки)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
АКБ, пусковой ток	440А А	АКБ CMF60L-BCI, методика EN (пример наклейки)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
АКБ, пусковой ток	550CCA А	АКБ CMF60L-BCI, методика SAE (пример наклейки)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
АКБ, пусковой ток	440А А	по методике EN	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
АКБ, пусковой ток	550CCA А	по методике SAE	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 587
Лампа ближнего света	55 H7	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа ближнего света	25 Вт	HID (ксеноновая), при наличии	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа ближнего света	25 D8S	HID, при наличии	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа ближнего света	55 Вт	галогеновая лампа	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа дальнего света	55 H1	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	5 W5W	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа габарита	5 Вт	передние габаритные фонари, ламповый тип, при наличии	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа габарита	LED	передние габаритные фонари, светодиодный тип, при наличии	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа поворотника (перед)	21 PY21WL	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа ПТФ	35 H8	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа ПТФ	35 Вт	передние противотуманные фары, при наличии	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	задний сигнал торможения / габаритные фонари (наружные), ламповый тип	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа стоп-сигнала	LED	задний сигнал торможения / габаритные фонари (наружные), светодиодный тип	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655
Лампа стоп-сигнала	21/5 P21/5W	задний стоп-сигнал/габарит (наружные), ламповый тип	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 655