



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,8 л	Smartstream G1.6, слив и замена	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л	бензиновый 1.6 MPI, слив и замена	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л	бензиновый 1.6 T-GDi, слив и замена	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л	бензиновый 2.0 MPI, слив и замена	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Вязкость масла	5W-20, 5W-30, 5W-40	двигатель 1.6 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 774
Вязкость масла	5W-20 или 5W-30 (для стран Ближнего Востока — ACEA A5)	двигатель 1.6 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 774
Вязкость масла	5W-30 (ACEA A5)	двигатель 1.6 T-GDi (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 774
Класс / допуск масла	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	Smartstream G1.6	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5; SAE 5W-20, последняя классификация API (ILSAC)	бензиновый 1.6 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	бензиновый 1.6 T-GDi	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (ILSAC); SAE 5W-30, последняя классификация API (ILSAC) или ACEA A5/B5	бензиновый 2.0 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (последняя классификация ILSAC)	двигатель 1.6 MPI (бензиновый), кроме Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, последняя классификация API (последняя классификация ILSAC) или ACEA A5/B5	двигатель 2.0 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (последняя классификация ILSAC)	двигатель 2.0 MPI (бензиновый), Европа, Центральная и Южная Америка	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Класс / допуск масла	API SN Plus или ILSAC GF-5 (5W-20); ACEA A5 (5W-30, страны Ближнего Востока)	двигатель 1.6 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 774
Класс / допуск масла	ACEA A5	двигатель 1.6 T-GDi	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 774
Замена масла, интервал	15 000 км	двигатель 1.6 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 643
Замена масла, интервал	7500 км (5000 миль) или 6 месяцев	двигатель 1.6 MPI; тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 646
Замена масла, интервал	7500 км (5000 миль) или 6 месяцев	двигатель 2.0 MPI; тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 646
Замена масла, интервал	7 500 км (5 000 миль) или 6 месяцев	двигатель Smartstream G1.6; тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 646

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	7 500 км	двигатель 1.6 MPI / 1.6 T-GDi, кроме стран Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 654
Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель 1.6 MPI / 1.6 T-GDi, страны Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 654
Замена масла, интервал	7500 км	двигатель 2.0 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 654
Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель 2.0 MPI, страны Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 654
Замена масла, интервал	7500 км	двигатель Smartstream G1.6, кроме стран Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 655
Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель Smartstream G1.6, страны Ближнего Востока, Индии и др.	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 655
Масло в КПП, объём	6,7 л	АКПП, бензиновый 1.6 MPI и 2.0 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, объём	6,7 л	АКПП, двигатель 1.6 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, объём	1,5~1,6 л	МКПП, бензиновый 1.6 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, объём	1,7~1,8 л	МКПП, бензиновый 2.0 MPI	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, объём	1,9~2,0 л	РКПП (DCT), бензиновый 1.6 T-GDi	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, объём	6,7 л	IVT, бензиновый 2.0 MPI и Smartstream G1.6	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	6,7 л	вариатор (IVT), двигатель 2.0 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (рекомендуется: MICHANG, SK, NOCA, ориг. Kia)	АКПП	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (рекомендуется: MICHANG, SK, NOCA, ориг. Kia)	АКПП, двигатель 1.6 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 70W; SK: HK SYN MTF 70W; H.K.SHELL: SPIRAX S6 GHME 70W MTF; GS CALTEX: GS MTF HD 70W	МКПП	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 70W- SK: HK SYN MTF 70W- H.K.SHELL:SPIRAX S6 GHME 70W MTF- GS CALTEX: GS MTF HD 70W	МКПП, двигатель 1.6 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	Оригинальное масло Kia: HK D DCTF TGO-10 (SK); SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL); 7 DCTF HKM (S-OIL)	РКПП (DCT)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	Оригинальное масло Kia HK D DCTF TGO-10 (SK), SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL), 7 DCTF HKM (S-OIL)	РКПП (DCT), двигатель 1.6 T-GDi (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 770
Масло в КПП, тип	SP-CVT	IVT	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Масло в КПП, тип	SP-CVT	вариатор (IVT), двигатель 2.0 MPI (бензиновый)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, объём системы	6,6 л	Smartstream G1.6, IVT	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый 1.6 MPI, А/Т	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объем системы	5,5 л	бензиновый 1.6 MPI, М/Т	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, объем системы	6,9 л	бензиновый 1.6 T-GDi, М/Т	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, объем системы	5,4 л	бензиновый 2.0 MPI, А/Т	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, объем системы	5,6 л	бензиновый 2.0 MPI, М/Т	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Антифриз, тип	высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 581
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 668
Антифриз, тип	Смесь антифриза и воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 660
Тормозная жидкость, тип	SAE J1704 DOT4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 671
Тормозная жидкость, объем	0,7~0,8 л	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Топливный бак	50 л	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 771
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	для Европы	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 8

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 8
Размер шин	195/65R15, 205/55R16, 225/45R17	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер шин	T125/80D15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер шин	T125/80D16	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер дисков	6,0JV15	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер дисков	6,5JV16	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер дисков	7,0JV17	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер дисков	4,0TV15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Размер дисков	4,0TV16	компактное запасное колесо	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 768
Момент затяжки колёс	11~13 кг·м (79 ~ 94 фунт силы·фут)	стальной диск и диск из алюминиевого сплава	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 607
АКБ, ёмкость	90 Ач (20 ч) А·ч	пример таблички аккумулятора, модель AGM90L-DIN	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 682
АКБ, пусковой ток	850CCA (SAE) А	пример таблички аккумулятора, по SAE	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 682

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	НВ3, 65 Вт	фара, тип А	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа ближнего света	Светодиод	фара, тип В	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа дальнего света	НВ3, 65 Вт	фара, тип А	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа дальнего света	Светодиод	фара, тип В	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа габарита	W5W 5 Вт	5-дверный (тип А), задний габаритный огонь	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, PY21W	—	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа ПТФ	Светодиод	передние противотуманные фары	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 21/5 Вт	4-дверный (тип А), стоп-сигнал/габаритный огонь	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	4-дверный (тип В) / 5-дверный (тип В)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	4-дверный (тип В)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 21/5 Вт	5-дверный (тип А), стоп-сигнал/габаритный огонь	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	5-дверный (тип В)	Руководство Kia Cerato (2021 (Kia Cerato (новое поколение, РФ))), стр. 767