



Kia K3 (Руководство по эксплуатации Kia K3 (2025 (Kia K3))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/k3/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	бензиновый 1.4 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, Индии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л	бензиновый 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, Индии	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-20	бензиновый 1.4 MPI и 1.6 MPI	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-30, API SM и ILSAC GF-4 (или выше)	бензиновый 1.4 MPI, Индия	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (последняя классификация ILSAC)	бензиновый 1.4 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, Индии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	бензиновый 1.4 MPI, страны Ближнего Востока, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-20, ACEA A5/B5	бензиновый 1.4 MPI, страны Центральной и Южной Америки	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (последняя классификация ILSAC)	бензиновый 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, Индии	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Вязкость масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	бензиновый 1.6 MPI, страны Ближнего Востока, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан, Индия	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, API SM и ILSAC GF-4 (или выше)	Индия (1.4 MPI)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Класс / допуск масла	SAE 5W-20, последняя классификация API (ILSAC)	бензиновый 1.4 MPI и 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока и др.	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	страны Ближнего Востока, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан (1.4 MPI и 1.6 MPI), Индия (1.6 MPI)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Класс / допуск масла	SAE 5W-20, ACEA A5/B5	страны Центральной и Южной Америки (1.4 MPI)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый 1.4 MPI, Китай	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 395
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый 1.4 MPI, страны Ближнего Востока, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Индия, Судан, Центральная и Южная Америка	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 395
Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый 1.6 MPI, Китай	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 395
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый 1.6 MPI, страны Ближнего Востока, Иран, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан, Индия, Центральная и Южная Америка, Бразилия	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 395
Замена масла, интервал	7 500 км	жесткие условия, двигатель 1.4 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Индии, Судана, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 398
Замена масла, интервал	7 500 км	жесткие условия, двигатель 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана, Индии, Центральной и Южной Америки, Бразилии, Китая	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 398
Масло в КПП, объём	1,5–1,6 л	МКПП, бензиновый 1.4 MPI	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX), оригинальное масло Kia MTF&DCTF 70W (синтетическое)	МКПП	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX), оригинальное масло Kia MTF&DCTF 70W (синтетическое)	МКПП, бензиновый 1.4 MPI	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Антифриз, объём системы	5,2 л	бензиновый 1.4 MPI, АКПП	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Антифриз, объём системы	5,0 л	бензиновый 1.4 MPI, МКПП	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Антифриз, объём системы	5,4 л	бензиновый 1.6 MPI, АКПП	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый 1.6 MPI, МКПП	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 265
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 407
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, содержащая фосфаты	бензиновые 1.4 MPI и 1.6 MPI	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 402
Тормозная жидкость, тип	SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 409
Тормозная жидкость, объём	0,7–0,8 л	жидкость гидропривода тормозной системы/сцепления	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Топливный бак	45 л	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 472
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	Для Европы	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 8
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	За исключением Европы	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 8
Размер шин	185/65R15; 205/55R16; 205/50R17	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер шин	185/65R15	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер шин	205/55R16	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер шин	205/50R17	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	T125/80D15	компактное запасное колесо	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер дисков	5.5J x 15; 6.5J X 16; 6.5J x 17	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер дисков	5.5J x 15	для шин 185/65R15	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер дисков	6.5J x 17	для шин 205/50R17	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер дисков	6.5J X 16	для шин 205/55R16	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Размер дисков	3,5 Дж X 15	компактное запасное колесо	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Давление в шинах, зад	2,1 бар	полноразмерная шина 185/65R15, номинальная нагрузка	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Давление при полной загрузке	4,2 бар	компактное запасное колесо	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Давление при полной загрузке	2,4 бар	передние и задние, полноразмерная шина, максимальная нагрузка	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 468
Момент затяжки колёс	11–13 кгс·м (107–127 Н·м)	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 364
АКБ, ёмкость	90 А·ч (20 ч)	аккумулятор AGM90L-DIN (пример таблички)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 416
АКБ, пусковой ток	680А А	аккумулятор AGM90L-DIN, EN (пример таблички)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 417
АКБ, пусковой ток	850CCA (SAE) А	аккумулятор AGM90L-DIN, SAE (пример таблички)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 417
АКБ, полярность	CR2450	батарея пульта (интеллектуальный ключ)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 88
АКБ, полярность	CR2032	батарея пульта (складной ключ)	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 88
Лампа ближнего света	H19	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа ближнего света	Светодиод	Передняя фара, тип В	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа дальнего света	H7	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа дальнего света	Светодиод	Передняя фара, тип В	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа габарита	5/21W Вт	Габаритные огни / дневные ходовые огни	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	5/21W W5W	габаритные огни / дневные ходовые огни, тип лампы	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа поворотника (перед)	21 Вт PY21W	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа ПТФ	51 Вт	Передняя противотуманная фара	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа ПТФ	51 Вт HB4	передняя противотуманная фара, тип лампы	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа стоп-сигнала	5 Вт	Лампа заднего габаритного огня / стоп-сигнала	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467
Лампа стоп-сигнала	5 Вт P21/5W	лампа заднего габаритного огня / стоп-сигнала, тип лампы	Руководство Kia K3 (2025 (Kia K3)), стр. 467