



Kia K900 (Руководство по эксплуатации Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/k900/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,9 л	двигатель 3.3 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,9 л	двигатель 3.8 GDI, слив и замена	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Масло в двигателе (заправочный объём)	9,2 л	двигатель 5.0 GDI, слив и замена	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Класс / допуск масла	ACEA A5 или выше	бензиновые двигатели 3.3 GDI, 3.8 GDI, 5.0 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Класс / допуск масла	ACEA A5 или выше	двигатель 3.3 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Класс / допуск масла	ACEA A5 или выше	двигатель 3.8 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Класс / допуск масла	ACEA A5 или выше	двигатель 5.0 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
Замена масла, интервал	5000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479; стр. 485

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	5000 км или 6 месяцев	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
Замена масла, интервал	5000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))): стр. 480; стр. 486
Замена масла, интервал	5000 км или 6 месяцев	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации; бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 485
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации; бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 485
Масло в КПП, объём	9,2 л	АКП, двигатель 3.3 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,4 л	масло заднего дифференциала	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Масло в КПП, объём	0,7 л	масло переднего дифференциала, полный привод	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Масло в КПП, объём	0,25 л	раздаточная коробка, привод	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Масло в КПП, объём	0,57 л	раздаточная коробка, трансмиссия/сцепление	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Масло в КПП, тип	GS ATF SP-IV-RR оригинальное масло Kia ATF SP-IV-RR	АКП, двигатели 3.8 GDI и 5.0 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Масло в КПП, тип	GS ATF SP-IV-RR оригинальное масло Kia ATF SP-IV-RR	АКП, двигатель 3.3 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Масло в КПП, тип	API GL-5 SAE 75W85 (SK HK SYN ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 75W85)	масло заднего дифференциала	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Масло в КПП, тип	SHELL TF 0870B	раздаточная коробка (полный привод)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Антифриз, объём системы	8,7 л	двигатель 3.3 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Антифриз, объём системы	8,7 л	двигатель 3.8 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Антифриз, объём системы	10,6 л	двигатель 5.0 GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582
Антифриз, тип	на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 424
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 496
Антифриз, тип	Смесь антифриза и дистиллированной воды (Для алюминиевого радиатора: охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля)	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 582

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 491
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	жидкость для тормозной системы	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Топливный бак	77 л	бензиновый двигатель	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	для Европы	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 9
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 9
Топливо	«Требования к топливу» на странице 1-03	бензиновый двигатель	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 583
Размер шин	275/40 R19	задние шины	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 572
Размер шин	245/50 R18	передние шины	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 572
Размер шин	245/45 R19	передние шины	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 572
Размер шин	T155/80R18	компактное запасное колесо	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер шин	T155/70R19	компактное запасное колесо	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	8,0J x 18	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	8,5J x 19	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	9,5J x 19	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	8,5J x 19	для шин 245/45R19	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	8,0J x 18	для шин 245/50R18	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	9,5J x 19	для шин 275/40R19	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	4,0T x 18	компактное запасное колесо	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Размер дисков	4,0T x 19	компактное запасное колесо	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, перед	2,9 (290) бар	245/45R19, максимальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, перед	2,5 (250) бар	245/50R18, максимальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, перед	2,4 (240) бар	245/50R18, номинальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, зад	2,5 (250) бар	245/50R18, максимальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, зад	2,4 (240) бар	245/50R18, номинальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление в шинах, зад	2,9 (290) бар	275/40R19, максимальная нагрузка, кроме стран Ближнего Востока	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление при полной загрузке	4,2 (420) бар	компактное запасное колесо T155/80R18 и T155/70R19	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 578
Давление при полной загрузке	2,4 (240) бар	страны Ближнего Востока, 245/50R18	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 580
Давление при полной загрузке	4,2 (420) бар	страны Ближнего Востока, компактное запасное колесо	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 580
Момент затяжки колёс	11~13 кгс·м (107 ~ 127 Н·м)	стальной диск и диск из алюминиевого сплава	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 449
АКБ, ёмкость	90 Ач (20 ч) А·ч	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 508

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
АКБ, ёмкость	90 Ач (20 ч) А·ч	аккумулятор AGM90L-DIN, 20-часовой разряд	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 508
АКБ, пусковой ток	680 А	испытание при низких температурах, по EN	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 509
АКБ, пусковой ток	850 А	испытание при низких температурах, по SAE	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 509
АКБ, полярность	отрицательный (-) кабель отключать первым, положительный (+) блок предохранителей	AGM90L-DIN, 12 В; отрицательный кабель отключается первым	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 506
Лампа ближнего света	светодиодная	Передняя фара (ближний свет)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 551
Лампа дальнего света	светодиодная	Передняя фара (дальнего/ближнего света)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 551
Лампа габарита	светодиодный	Дневные ходовые огни / габаритный огонь	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 551
Лампа габарита	Светодиод	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 577
Лампа поворотника (перед)	светодиодные	Передний указатель поворота (совмещён с дневными ходовыми огнями/габаритным огнём)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 551
Лампа поворотника (перед)	Светодиод	—	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 577
Лампа стоп-сигнала	светодиодная	Лампа стоп-сигнала и заднего габаритного огня	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 552
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	стоп-сигналы и задние габаритные фонари (внешние)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 577