



Kia K900 (Руководство по эксплуатации Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/k900/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, мес	12 месяцев	кроме Европы, включая Россию	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
[] Операция ТО	менять каждый раз после погружения в воду	масло дифференциала (заднего и переднего)	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 477
[] Операция ТО	через каждые 500 км или перед продолжительной поездкой	моторное масло — проверка уровня	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 477
[] Операция ТО	10 000 км	Перестановка шин	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 513
[] Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
[] Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
[] Замена масла, интервал	5000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479; стр. 485
[] Замена масла, интервал	5000 км или 6 месяцев	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
[] Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Замена масла, интервал	5000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480; стр. 486
[] Замена масла, интервал	5000 км или 6 месяцев	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации; бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 485
[] Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации; бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 485
[] Замена масла, мес	6 мес	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Замена масла, мес	12 мес	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Бразилии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 479
[] Замена масла, мес	6 мес	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, для Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Замена масла, мес	12 мес	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI, кроме Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана, Китая	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Свечи, замена	150 000 км	бензиновый двигатель Lambda II 3.3/3.8 л GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 481
[] Свечи, замена	150 000 км	бензиновый двигатель Tau 5.0 л GDI	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 481
[] Антифриз, замена	210 000 км или 120 месяцев	бензиновый двигатель, первая замена	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Антифриз, замена	30 000 км или 24 месяца	бензиновый двигатель, последующие замены	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Антифриз, замена	Сначала необходимо выполнить замену через 210 000 км пробега или через 120 месяцев, затем следует менять через каждые 30 000 км пробега или 24 месяца	охлаждающая жидкость (двигатель), бензиновый двигатель	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 480
[] Масло КПП, замена	Проверка и обслуживание не требуются	жидкость для автоматической трансмиссии, бензиновый двигатель	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 481
[] Масло КПП, замена	90 000 км	жидкость для автоматической трансмиссии, бензиновый двигатель, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia K900 (2019 (Kia K900 (RJ))), стр. 486