



Kia Mohave (Руководство по эксплуатации Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/mohave/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-20	бензиновый двигатель, для лучшей экономии топлива	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Вязкость масла	5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50	бензиновый двигатель, по диапазону температур	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Вязкость масла	5W-30, 15W-40, 10W-30	дизельный двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Вязкость масла	5W-30, 10W-30 (ACEA A5), 15W-40, 0W-30	дизельный двигатель, по диапазону температур	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Класс / допуск масла	API Service SM*3, ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше	бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 496
Класс / допуск масла	API Service SM, ILSAC GF-4 или выше, ACEA A5 или выше	бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 496
Класс / допуск масла	API service SL или ACEA A3	бензиновый двигатель, если API SM/ACEA A5 недоступно	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 497
Класс / допуск масла	ACEA A5	бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Класс / допуск масла	API SM/ILSAC GF-4	бензиновый двигатель, для экономии топлива	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 498
Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
Замена масла, интервал	10 000 км (6 200 миль) или 12 месяцев	дизельный двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414
Замена масла, интервал	20 000 км	дизельный двигатель, страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 414

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	20 000 км (12 500 миль) или 12 месяцев	дизельный двигатель, страны Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 414
Замена масла, интервал	7 500 км	бензиновый двигатель, тяжелые условия	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 420
Масло в КПП, тип	APOLLOIL ATF RED-1K	масло автоматической КПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 496
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV-RR	масло автоматической КПП, дизельный двигатель	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 496
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 365
Антифриз, тип	Смесь антифриза и дистиллированной воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 496
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 424
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 496
Топливный бак	82 л	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 497
Топливо	RON 95/AKI 91 или выше	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 6
Топливо	RON 91/AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 8
Размер шин	245/70R17	полноразмерная шина	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 495
Размер шин	265/60R18	полноразмерная шина	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 495
Размер дисков	7.0Jx17	для шин 245/70R17	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (HM))), стр. 495

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	7.5Jx18	для шин 265/60R18	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Размер дисков	4Тх17	компактная запасная шина	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Давление в шинах, перед	2,2 бар	шины 245/70R17 и 265/60R18, номинальная нагрузка	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Давление в шинах, зад	2,2 бар	шины 245/70R17 и 265/60R18, номинальная нагрузка	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Давление при полной загрузке	4,2 бар	компактная запасная шина T175/90R17	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс-м	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 395
Момент затяжки колёс	9~11 (88~107) Н•м	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
Момент затяжки колёс	9~11 (65~79, 88~107) Н•м	—	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 495
АКБ, ёмкость	60Ah (20HR) А•ч	пример наклейки АКБ (модель CMF60L-BCI)	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 446
АКБ, пусковой ток	440А А	по методике EN, пример маркировки АКБ	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 446
АКБ, пусковой ток	550ССА А	пример наклейки АКБ, методика SAE	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 446
Лампа ближнего света	55 или 35 (HID)	фара ближнего света	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494
Лампа дальнего света	55	фара дальнего света	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494
Лампа габарита	5	габаритный фонарь	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494
Лампа поворотника (перед)	21	передний указатель поворота	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	27	передняя противотуманная фара	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494
Лампа стоп-сигнала	21/5 или светодиод	стоп-сигнал и задний габаритный фонарь	Руководство Kia Mohave (2015 (Kia Mohave (НМ))), стр. 494