Kia Quoris (Руководство по эксплуатации Kia Quoris (2012 (Kia Quoris))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kia/quoris/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек каждые 500 км или перед продолжительной поездкой	проверка уровня масла	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 417
[ ]	Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверить жидкости и шланги системы гидроусилителя руля	ТО-15 000 км / 12 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Заменить воздушный фильтр	ТО-15 000 км / 12 мес (для Китая, Индии и стран Ближнего Востока)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	ТО-15 000 км / 12 мес (кроме Китая, Индии и стран Ближнего Востока)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверяйте насос и шланги электродвигателя EHPS	каждые 20 000 км	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Добавлять топливные присадки *10	каждые 5 000 км или 6 месяцев	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Операция ТО	Проверить топливный фильтр *7	ТО-30 000 км / 24 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 419
[ ]	Операция ТО	Проверить все электрооборудование	ТО-30 000 км / 24 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 419

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Проверить выхлопную систему	ТО-30 000 км / 24 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 419
[ ]	Операция ТО	Проверить карданный вал	ТО-30 000 км / 24 мес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 419
[ ]	Операция ТО	каждые 20 000 км	проверка насоса и шлангов электродвигателя EHPS	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 421
[ ]	Операция ТО	Каждые 5 000 км или 6 месяцев	добавление топливных присадок	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 422
[ ]	Операция ТО	Первые 60 000 км или 48 месяцев, после каждых 30 000 км или 24 месяцев	проверка системы охлаждения	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 422
[ ]	Операция ТО	Проверить компрессор/холодильный агрегат воздушного кондиционера	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить тормозные магистрали, шланги и соединения	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить тормозную жидкость	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить тормозные диски и колодки	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить ремень привода *1	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить топливный фильтр *7	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить клапанный зазор *6	90 000 км или 72 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить насос и шланги электродвигателя EHPS	каждые 20 000 км	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 424
[ ]	Операция ТО	Проверить систему охлаждения	60 000 км или 48 месяцев, затем каждые 30 000 км или 24 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 425

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха (кроме Китая, Индии и стран Ближнего Востока)	105 000 км или 84 месяца	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 426
[ ]	Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха (кроме Китая, Индии и стран Ближнего Востока)	120 000 км или 96 месяцев	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 427
[ ]	Операция ТО	Проверить масло в заднем дифференциале *11	120 000 км или 96 месяцев	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 427
[ ]	Операция ТО	Без проверки, обслуживание не требуется	жидкость АКПП, нормальные условия	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 428
[ ]	Операция ТО	Карданный вал (при наличии) — проверить	каждые 15 000 км или 12 месяцев, тяжелые условия C, E	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 430
[ ]	Операция ТО	Через каждые 15 000 км или 12 месяцев	карданный вал, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 430
[ ]	Операция ТО	12 000 км (7 500 миль)	перестановка колес	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 462
[ ]	Замена масла, интервал	5 000 км	MPI, Китай	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	MPI, кроме Китая и Ближнего Востока	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Замена масла, интервал	7 500 км	MPI, тяжелые условия эксплуатации, кроме Китая и Ближнего Востока	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 429
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	MPI, кроме Китая и Ближнего Востока	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 418
[ ]	Замена масла, мес	6 месяцев	MPI, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 429
[ ]	Свечи, замена	160 000 км	свечи зажигания (иридиум)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 428
[ ]	Фильтры, замена	каждые 7 500 км проверка, замена через каждые 15 000 км	топливный фильтр (дизель, при несоответствии EN590)	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 417
[ ]	Антифриз, замена	200 000 км или 120 месяцев	первая замена	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 428

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Антифриз, замена	40 000 км или 24 месяцев	последующие замены	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 428
[ ]	Масло КПП, замена	100 000 км	жидкость автоматической коробки передач, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Quoris (2012 (Kia Quoris)), стр. 429