



Kia Rio X (Руководство по эксплуатации Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/rio-x/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л	бензиновый двигатель 1,4 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л (3,8 US кварт)	бензиновый двигатель 1,4 л (слив и заправка)	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	бензиновый двигатель 1,6 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л (3,7 US кварт)	бензиновый двигатель 1,6 л (слив и заправка)	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Вязкость масла	SAE 5W-30	для Индии, Ближнего Востока, Ирана, Ливии, Алжира, Судана, Марокко, Туниса, Египта	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Вязкость масла	SAE 5W-30 (API service SM, ILSAC GF4 или выше, ACEA A5/B5)	для Индии, Ближнего Востока, Ирана, Ливии, Алжира, Судана, Марокко, Туниса, Египта	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Вязкость масла	SAE 0W-20	для стран Европы, Австралии, Центральной и Южной Америки, Китай	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Вязкость масла	SAE 0W-20 (API SN, ACEA C2)	для стран Европы, Австралии, Центральной и Южной Америки, Китая	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Класс / допуск масла	Последняя классификация API (Последняя классификация ILSAC)	бензиновые двигатели	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Класс / допуск масла	API SM, ILSAC GF4 или выше, ACEA A5/B5	для Индии, Ближнего Востока, Ирана, Ливии, Алжира, Судана, Марокко, Туниса, Египта	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Класс / допуск масла	API SN, ACEA C2	для стран Европы, Австралии, Центральной и Южной Америки, Китай	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 562
Замена масла, интервал	7500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 442

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	6,7 л	автоматическая КПП, бензиновый 1,4 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, объём	6,7 л	автоматическая КПП, бензиновый 1,6 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, объём	1,6 ~ 1,7 л	механическая КПП, бензиновый 1,4 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, объём	1,6 ~ 1,7 л	механическая КПП, бензиновый 1,6 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (Рекомендуемая компанией Kia, MICHANG, SK, NOCA)	автоматическая КПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (Рекомендуемая компанией Kia, MICHANG, SK, NOCA)	автоматическая КПП, бензиновый двигатель 1,4 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (Рекомендуемая компанией Kia, MICHANG, SK, NOCA)	автоматическая КПП, бензиновый двигатель 1,6 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	SAE 70W API-GL 4 (HK MTF 70 Вт, SPIRAX S6 GHME 70 Вт, GS MTF HD 70 Вт)	механическая КПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	SAE 70W API-GL 4 (HK MTF 70 Вт, SPIRAX S6 GHME 70 Вт, GS MTF HD 70 Вт)	механическая КПП, бензиновый двигатель 1,4 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Масло в КПП, тип	SAE 70W API-GL 4 (HK MTF 70 Вт, SPIRAX S6 GHME 70 Вт, GS MTF HD 70 Вт)	механическая КПП, бензиновый двигатель 1,6 л	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 559
Антифриз, объём системы	5,3 л	двигатель 1,4 л, АКПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Антифриз, объём системы	5,2 л	двигатель 1,4 л, МКПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Антифриз, объём системы	5,5 л	двигатель 1,6 л, АКПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Антифриз, объём системы	5,4 л	двигатель 1,6 л, МКПП	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, тип	высококачественный этиленгликоль	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 369
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 454
Антифриз, тип	Смесь антифриза с водой (этиленгликоль с охлаждающей жидкостью на основе фосфатов для алюминиевых радиаторов)	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 447
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Тормозная жидкость, объём	0,7 ~ 0,8 л	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Топливный бак	50 л	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 560
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	неэтилированный бензин	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 8
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	для Европы	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 437
Размер шин	T125/80D15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер шин	185/65R15	полноразмерное колесо	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер шин	195/55R16	полноразмерное колесо, 4-дверный	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер шин	195/60R16	полноразмерное колесо, кроссовер	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер дисков	6.0J x 15	для 185/65R15	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.0J x 16	для 195/55R16 и 195/60R16	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер дисков	3.5J x 15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер дисков	6.0J x 16	полноразмерное колесо, 4-дверный	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Размер дисков	6.0J x 16	полноразмерное колесо, кроссовер	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Давление в шинах, перед	4.2 (60, 420) бар	компактное запасное колесо	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Давление в шинах, перед	2.3 (33, 230) бар	стандартная нагрузка, все размеры	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Давление в шинах, зад	4.2 (60, 420) бар	компактное запасное колесо	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Давление в шинах, зад	2.3 (33, 230) бар	стандартная нагрузка, все размеры	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 557
Момент затяжки колёс	11~13 кгс/м (107-127 фунт-фута)	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 406
АКБ, ёмкость	90 А·ч (20 ч)	пример наклейки АКБ (AGM90L-DIN)	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 470
АКБ, пусковой ток	680 А А	пример наклейки АКБ, методика EN	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 470
АКБ, пусковой ток	850 CCA (SAE) А	пример наклейки АКБ, методика SAE	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 470
Лампа ближнего света	55/60W, H19	фара тип А	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ближнего света	55/60W Вт	фара тип А	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ближнего света	60/60W, HB3	фара тип В	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	60/60W Вт	фара тип В	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ближнего света	Светодиодная	фара тип С	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа дальнего света	55/60W Вт	фара тип А	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа дальнего света	60/60W Вт	фара тип В	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа дальнего света	Светодиодная	фара тип С, светодиодная	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа габарита	5W, W5W	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа габарита	5W Вт	передний габаритный огонь	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа габарита	Светодиодная	передний габаритный огонь/Дневной ходовой огонь*, светодиодная	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа поворотника (перед)	21W, PY21W	—	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа поворотника (перед)	21W Вт	передний указатель поворота	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ПТФ	21W Вт	задняя противотуманная лампа	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ПТФ	51W, HB4	передняя противотуманная фара	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа ПТФ	51W Вт	передняя противотуманная фара	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа стоп-сигнала	16W Вт	дополнительный стоп-сигнал, лампа накаливания	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа стоп-сигнала	21W Вт	стоп-сигнал и габаритный огонь	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	21W, P21/5W	стоп-сигнал и габариты (лампа накаливания)	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556
Лампа стоп-сигнала	Светодиодная	стоп-сигнал, светодиодная	Руководство Kia Rio X (2020 (Kia Rio X (FB))), стр. 556