



Kia Soul (Руководство по эксплуатации Kia Soul (2008 (Soul (AM)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/soul/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 386
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель; для лучшей экономии топлива (API SL, SM/ILSAC GF-3)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 386
Вязкость масла	5W-30, 10W-30, 15W-40	дизельный двигатель, по диапазону температур	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 386
Класс / допуск масла	ACEA C3	дизельный двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Класс / допуск масла	ACEA C3, API Service CH-4 или выше, ACEA B4	дизельный двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 302
Замена масла, интервал	10 000 км	дизельный двигатель, обычные условия	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 309
Замена масла, интервал	5 000 км или 6 месяцев	кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
Замена масла, интервал	5 000 км	моторное масло и масляный фильтр, кроме стран Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
Замена масла, интервал	10 000 км или 6 месяцев	страны Европы	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 313
Масло в КПП, объём	1,9 л (2,01 US qt.) л	механическая коробка передач	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Масло в КПП, тип	DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III	автоматическая коробка передач	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	API SERVICE GL-4 (SAE 75W-85, не требует замены)	механическая коробка передач	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Антифриз, объём системы	6,5 л (6,87 US qt.) л	бензиновый двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Антифриз, тип	высококачественная этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 253
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 322
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 318
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л (0,7~0,8 US qt.) л	тормозная жидкость/жидкость в приводе выключения сцепления	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Топливный бак	48 л (12,68 US gal.) л	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 384
Топливо	RON 95/AKI 91 или выше	Европа, бензиновый двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 6
Топливо	RON 91–94/AKI 87–90	Европа, допустимо с оговоркой	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 6
Топливо	RON 91/AKI 87 или выше	не Европа, бензиновый двигатель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 6
Размер шин	T125/80D15	компактная запасная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер шин	T125/80D16	компактная запасная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер шин	195/65R15	полноразмерная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер шин	205/55R16	полноразмерная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер шин	225/45R18	полноразмерная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.0J×15	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	6.5J×16	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	7.0J×18	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	6.0J×15	для шин 195/65R15	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	6.5J×16	для шин 205/55R16	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	7.0J×18	для шин 225/45R18	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	4.0T×15	компактная запасная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Размер дисков	4.0T×16	компактная запасная шина	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление в шинах, перед	2,3 бар	шины 195/65R15, номинальная нагрузка (до 3 человек)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление в шинах, перед	2,3 бар	шины 225/45R18, номинальная нагрузка (до 3 человек)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление в шинах, зад	2,3 бар	шины 195/65R15, номинальная нагрузка (до 3 человек)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление в шинах, зад	2,1 бар	шины 225/45R18, номинальная нагрузка (до 3 человек)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление при полной загрузке	2,9 бар	шины 195/65R15, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление при полной загрузке	2,5 бар	шины 195/65R15, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление при полной загрузке	2,8 бар	шины 225/45R18, задняя, максимальная нагрузка	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,4 / 2,8 бар	шины 225/45R18, максимальная нагрузка: передняя 2,4, задняя 2,8	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Давление при полной загрузке	2,4 бар	шины 225/45R18, передняя, максимальная нагрузка	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс·м	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 279
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м кгс·м	стальное и алюминиевое колесо	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 279
Момент затяжки колёс	9~11 (65~79, 88~107) Н·м	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Момент затяжки колёс	9~11 (88~107) Н·м	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 383
Лампа ближнего света	60 Вт	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа ближнего света	60/55 Вт	фары (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа дальнего света	60/55 Вт	фары (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа габарита	5 Вт	габаритный фонарь	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа ПТФ	27 Вт	передние противотуманные фары	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	стоп-сигнал и задний габаритный фонарь	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 382