



# Kia Soul (Руководство по эксплуатации Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 12.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/soul/>

| Параметр                              | Значение                  | Условие / вариант                               | Источник                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 3,6 л (3,81 амер. кварты) | Бензиновый 1.6 MPI                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 4,0 л (4,23 амер. кварты) | Бензиновый 1.6 T-GDI                            | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 4,0 л (4,23 амер. кварты) | Бензиновый 2.0 MPI                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | SAE 5W-30, ACEA A5/B5     | двигатель 1.6 MPI, для стран Ближнего Востока   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | SAE 5W-30, ACEA C2/C5     | двигатель 1.6 T-GDI, для Европы                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | SAE 5W-40, ACEA A5/B5     | двигатель 1.6 T-GDI, кроме Европы               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | SAE 5W-30                 | двигатель 2.0 MPI, для стран Ближнего Востока   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | SAE 0W-20                 | двигатель 2.0 MPI, кроме стран Ближнего Востока | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Вязкость масла                        | 5W-30                     | 1.6 MPI, для стран Ближнего Востока             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 713 |
| Вязкость масла                        | 5W-20                     | 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 713 |
| Вязкость масла                        | 5W-30 / 5W-40             | 1.6 T-GDI                                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 713 |
| Вязкость масла                        | 5W-20 / 5W-30             | 2.0 MPI                                         | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 713 |

| Параметр               | Значение                                                                | Условие / вариант                                     | Источник                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Класс / допуск масла   | SAE 5W-30, ACEA A5/B5                                                   | 1.6 MPI, для стран Ближнего Востока                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | SAE 5W-20, последняя классификация API (ILSAC)                          | 1.6 MPI, кроме Европы                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | SAE 5W-30, ACEA C2/C5                                                   | 1.6 T-GDI, для Европы                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | SAE 5W-40, ACEA A5/B5                                                   | 1.6 T-GDI, кроме Европы                               | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | SAE 5W-30, последняя классификация API (ILSAC), ACEA A5/B5              | 2.0 MPI, для стран Ближнего Востока                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6                                | 2.0 MPI, кроме стран Ближнего Востока                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | последняя классификация API (последняя классификация ILSAC)             | двигатель 1.6 MPI, кроме стран Ближнего Востока       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | ACEA C2/C5                                                              | двигатель 1.6 T-GDI, для Европы                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | ACEA A5/B5                                                              | двигатель 1.6 T-GDI, кроме Европы                     | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | последняя классификация API (последняя классификация ILSAC), ACEA A5/B5 | двигатель 2.0 MPI, для стран Ближнего Востока         | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Класс / допуск масла   | API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6                                           | двигатель 2.0 MPI, кроме стран Ближнего Востока       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Замена масла, интервал | 15 000 км (10 000 миль)                                                 | Gamma 1.6 л ALL, нормальные условия                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| Замена масла, интервал | 15 000 км (10 000 миль)                                                 | Nu 2.0 л MPI, нормальные условия                      | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 593 |
| Замена масла, интервал | 15 000 км                                                               | двигатели Nu 2.0 л MPI и Gamma 1.6 л T-GDI, ЮАР       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| Замена масла, интервал | 10 000 км                                                               | двигатели Nu 2.0 л MPI и Gamma 1.6 л T-GDI, кроме ЮАР | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |

| Параметр               | Значение                                               | Условие / вариант                                                                                                 | Источник                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Замена масла, интервал | 15 000 км                                              | двигатель Gamma 1.6 л MPI, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| Замена масла, интервал | 10 000 км                                              | двигатель Gamma 1.6 л MPI, страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 600 |
| Замена масла, интервал | 7 500 км                                               | двигатель Gamma 1.6 л MPI, неблагоприятные условия A–L, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| Замена масла, интервал | 5 000 км                                               | двигатель Gamma 1.6 л T-GDI, неблагоприятные условия, кроме ЮАР и Китая                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| Замена масла, интервал | 7 500 км                                               | двигатель Nu 2.0 л MPI, неблагоприятные условия, кроме стран Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 603 |
| Масло в КПП, объём     | 6,7 л (7,08 амер. кварты)                              | АКПП, бензиновый 1.6 и 2.0 MPI                                                                                    | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, объём     | 1,5 л ~1,6 л                                           | МКПП, бензиновый 1.6 MPI                                                                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, объём     | 1,7~1,8 л                                              | МКПП, бензиновый 2.0 MPI                                                                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, объём     | 1,5 л ~1,6 л (1,6 ~ 1,7 амер. кварты)                  | МКПП, двигатель 1.6 MPI                                                                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, объём     | 1,7~1,8 л (1,8~1,9 амер. кварты)                       | МКПП, двигатель 2.0 MPI                                                                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, объём     | 6,7 л (7,08 амер. кварты)                              | IVT (бесступенчатая трансмиссия)                                                                                  | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Масло в КПП, объём     | 1,9 л~ 2,0 л                                           | Коробка с двойным сцеплением (DCT), бензиновый 1.6 T-GDI                                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Масло в КПП, объём     | 1,9 л~ 2,0 л (2,01 ~ 2,11 амер. кварты)                | РКПП (DCT), двигатель 1.6 T-GDI                                                                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Масло в КПП, тип       | ATF SP-IV (оригинальное масло Kia, Michang, SK, S-OIL) | АКПП                                                                                                              | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |

| Параметр                | Значение                                                                                                   | Условие / вариант                   | Источник                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Масло в КПП, тип        | ATF SP-IV<br>(рекомендуемое оригинальное масло Kia, Michang, SK, S-OIL)                                    | АКПП                                | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, тип        | API GL-4, SAE 70W (SK HK MTF 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W MTF, GS CALTEX GS MTF HD 70W)                   | МКПП                                | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, тип        | API GL-4, SAE 70W<br>(Рекомендовано: SK HK MTF 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W MTF, GS CALTEX GS MTF HD 70W) | МКПП, двигатель 1.6 MPI             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 710 |
| Масло в КПП, тип        | HK D DCTF TGO-10 (SK), SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL), 7 DCTF HKM (S-OIL)                             | DCT                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Масло в КПП, тип        | Kia Genuine SP-CVT1                                                                                        | IVT                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Масло в КПП, тип        | Оригинальное масло Kia: HK D DCTF TGO-10 (SK), SPIRAX S6 GHDE 70W DCTF (H.K.SHELL), 7 DCTF HKM (S-OIL)     | РКПП (DCT), двигатель 1.6 T-GDI     | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Антифриз, объём системы | 5,4 л (5,7 амер. кварты)                                                                                   | 1.6 MPI, М/Т                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Антифриз, объём системы | 5,9 л (6,2 амер. кварты)                                                                                   | 1.6 T-GDI                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Антифриз, объём системы | 5,5 л (5,8 амер. кварты)                                                                                   | 2.0 MPI, бесступенчатая трансмиссия | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Антифриз, тип           | охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами                                                   | бензиновый двигатель                | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 616 |
| Антифриз, тип           | антифриз 35 % / вода 65 %                                                                                  | смесь, температура -15 °C           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 617 |
| Антифриз, тип           | антифриз 40 % / вода 60 %                                                                                  | смесь, температура -25 °C           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 617 |
| Антифриз, тип           | антифриз 50 % / вода 50 %                                                                                  | смесь, температура -35 °C           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 617 |

| Параметр                | Значение                                                                                                                      | Условие / вариант                   | Источник                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Антифриз, тип           | антифриз 60 % / вода 40 %                                                                                                     | смесь, температура -45 °C           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 617 |
| Антифриз, тип           | Смесь антифриза и дистиллированной воды (охлаждающая жидкость с этиленгликолем на основе фосфатов для алюминиевого радиатора) | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT 3 или DOT 4                                                                                                               | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 609 |
| Тормозная жидкость, тип | SAE J1704 DOT4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4 или DOT-3                                                                  | оригинальная тормозная жидкость Kia | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 620 |
| Тормозная жидкость, тип | SAE J1703, FMVSS116 DOT-3 или DOT-4                                                                                           | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Топливный бак           | 54 л (14,27 амер. кварты)                                                                                                     | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 711 |
| Топливо                 | RON 91 / AKI 87 или выше                                                                                                      | прочие страны                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 12  |
| Топливо                 | RON 95 / AKI 91 или выше                                                                                                      | страны Европы                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 12  |
| Размер шин              | 205/60R16                                                                                                                     | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Размер шин              | 215/55R17                                                                                                                     | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Размер шин              | 235/45R18                                                                                                                     | —                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Размер шин              | T125/80D16                                                                                                                    | компактное запасное колесо          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Размер дисков           | 6,5J×16                                                                                                                       | для 205/60R16                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Размер дисков           | 7,0J×17                                                                                                                       | для 215/55R17                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |

| Параметр                     | Значение          | Условие / вариант                                 | Источник                                               |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Размер дисков                | 7,5J×18           | для 235/45R18                                     | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Давление в шинах, перед      | 2,3 (33/230) бар  | 205/60R16, номинальная нагрузка                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Давление в шинах, перед      | 4,2 (60, 420) бар | компактное запасное колесо T125/80D16             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Давление в шинах, зад        | 2,3 (33/230) бар  | 205/60R16, номинальная нагрузка                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Давление в шинах, зад        | 4,2 (60, 420) бар | компактное запасное колесо T125/80D16             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Давление при полной загрузке | 2,5 (36/260) бар  | 205/60R16, максимальная нагрузка, спереди и сзади | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 709 |
| Момент затяжки колёс         | 11~13 кгс·м Н·м   | —                                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 548 |
| АКБ, ёмкость                 | 60Ah(20HR) А·ч    | —                                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 630 |
| АКБ, ёмкость                 | 60Ah(20HR) А·ч    | пример таблички, модель CMF60L-BCI                | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 630 |
| АКБ, пусковой ток            | 550CCA А          | —                                                 | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 630 |
| АКБ, пусковой ток            | 440А А            | по EN                                             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 631 |
| Лампа ближнего света         | 55 Вт             | Тип А                                             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ближнего света         | 55/60, H19        | Тип А, передняя фара (ближний/дальний свет)       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ближнего света         | 60 Вт             | Тип В                                             | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ближнего света         | 60, HВ3LL         | Тип В, передняя фара (ближний/дальний свет)       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |

| Параметр                  | Значение                                  | Условие / вариант                                          | Источник                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Лампа ближнего света      | Светодиод                                 | Тип С, передняя фара (ближний/дальний свет)                | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа дальнего света      | 60 Вт                                     | Тип А                                                      | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа дальнего света      | Светодиод                                 | Тип С, светодиод                                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа габарита            | 5 (светодиодные), P21/5 Вт (светодиодные) | Лампы переднего габаритного огня                           | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа поворотника (перед) | 21 Вт                                     | Тип А, В                                                   | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа поворотника (перед) | 21, PY21W                                 | Тип А, В, лампы переднего указателя поворота (накаливания) | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ПТФ                 | 51 Вт                                     | —                                                          | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ПТФ                 | 51, НВ4                                   | Передние противотуманные фары*1                            | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа ПТФ                 | Светодиод                                 | Тип С, передние противотуманные фары                       | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа стоп-сигнала        | 5/21, P21/5W                              | Задние габаритные огни/стоп-сигналы                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |
| Лампа стоп-сигнала        | 5/21 Вт                                   | Задние габаритные огни/стоп-сигналы                        | Руководство Kia Soul (2022 (Kia Soul (SK3))), стр. 708 |