Kia Stonic (Руководство по эксплуатации Kia Stonic (2026 (Kia Stonic))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kia/stonic/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV, слив и заправка, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Вязкость масла	SAE 0W-20	Smartstream G1.0 T-GDi, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Вязкость масла	SAE 5W-30	Smartstream G1.0 T-GDi, страны Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Класс / допуск масла	API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	Smartstream G1.0 T-GDi, кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Класс / допуск масла	ACEA A5/B5	Smartstream G1.0 T-GDi, страны Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Класс / допуск масла	SAE 5W-30, ACEA A5/B5	для стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Класс / допуск масла	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP или ILSAC GF-6	кроме стран Ближнего Востока, Ирана, Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Судана	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Замена масла, интервал	7 500 км	жесткие условия, Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
Замена масла, интервал	10 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV, нормальные условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
Замена масла, интервал	5 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO 7) / MHEV (EURO 7), жёсткие условия эксплуатации	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	5 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi MHEV, жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
Масло в КПП, объём	1,6–1,7 л	Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Масло в КПП, объём	1,6–1,7 л	Коробка передач с двойным сцеплением (DCT), Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Масло в КПП, объём	1,5–1,6 л	МКПП, Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF (H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX), Оригинальное масло Kia MTF&DCTF 70W SYNTHETIC	МКПП	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4, HK SYN MTF 70W (SK), SPIRAX S6 GHME 70W MTF(H.K.SHELL), GS MTF HD 70W (GS CALTEX), Оригинальное масло Kia MTF&DCTF 70W SYNTHETIC	МКПП, Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Антифриз, тип	высококачественная этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 321
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с фосфатами	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 544
Антифриз, тип	этиленгликоль с фосфатами	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 544
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, содержащая фосфаты	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Тормозная жидкость, тип	DOT 4	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 539
Тормозная жидкость, тип	SAE J1704 DOT4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS116 DOT-4	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 547

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,7–0,8 л	Жидкость гидропривода тормозной системы/сцепления	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Топливный бак	45 л	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 620
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	за исключением Европы	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 5
Топливо	RON 95 / AKI 91 или выше	страны Европы	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 5
Размер шин	205/55R17	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер шин	185/65R15	Кроме Австралии	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер шин	195/55R16	Кроме Австралии и для Австралии	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер шин	T125/80D15	компактное запасное колесо	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер шин	T125/80D16	компактное запасное колесо	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,0J × 15	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,0J × 16	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,5J × 17	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,0J × 15	для 185/65R15	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,0J × 16	для 195/55R16	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Размер дисков	6,5J × 17	для 205/55R17	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Давление в шинах, зад	2,15 (31, 215) бар	185/65R15, номинальная нагрузка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,5 (36, 250) бар	185/65R15, задние, максимальная нагрузка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Давление при полной загрузке	2,4 (35, 240) бар	185/65R15, передние, максимальная нагрузка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Давление при полной загрузке	2,6 (38, 260) бар	195/55R16 и 205/55R17, задние, максимальная нагрузка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Давление при полной загрузке	4,2 (60, 420) бар	компактное запасное колесо T125/80D15	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Давление при полной загрузке	4,2 (60, 420) бар	компактное запасное колесо T125/80D16	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
Момент затяжки колёс	107–127 Н·м	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 495
Момент затяжки колёс	11–13 (79–94, 107–127) кгс·м	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 615
АКБ, ёмкость	90Ah (20HR) А·ч	аккумулятор AGM90L-DIN (Kia), 20HR	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 555
АКБ, ёмкость	90Ah (20HR) А·ч	пример маркировки аккумулятора Kia	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 555
АКБ, пусковой ток	680 A A	аккумулятор AGM90L-DIN (Kia), стандарт EN	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 555
АКБ, пусковой ток	850CCA (SAE) A	аккумулятор AGM90L-DIN (Kia), стандарт SAE	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 555
АКБ, пусковой ток	850CCA (SAE) A	пример маркировки аккумулятора Kia, SAE	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 555
Лампа ближнего света	светодиодная	Передняя фара типа B	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 582
Лампа ближнего света	HB3, 60 Вт	Головная фара, Тип A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа ближнего света	HB3 60 Вт/60 Вт	Тип A, головная фара (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	Светодиод	Тип B, головная фара (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа дальнего света	светодиодная	Передняя фара типа B	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 582
Лампа дальнего света	HB3, 60 Вт	Головная фара, Тип A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа дальнего света	HB3 60 Вт/60 Вт	Тип A, головная фара (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа дальнего света	Светодиод	Тип B, головная фара (ближний/дальний свет)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа габарита	Светодиод	Тип A, дневной ходовой огонь/габаритный огонь	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	Тип A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа поворотника (перед)	Светодиод	Тип B	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа ПТФ	светодиодная лампа	Передняя противотуманная фара (GT-Line, при наличии)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 582
Лампа ПТФ	P21W 21 Вт	Задняя противотуманная фара, Тип B, при наличии	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа ПТФ	Светодиод	Передняя противотуманная фара, Тип B, при наличии	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа стоп-сигнала	P21W, 21 Вт	Стоп-сигнал, задние, Тип A	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614
Лампа стоп-сигнала	Светодиод	Тип B, лампа заднего габаритного огня/стоп-сигнала	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 614