Kia Stonic (Руководство по эксплуатации Kia Stonic (2026 (Kia Stonic))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kia/stonic/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Межсервисный интервал, км	10 000 км	график для других рынков (стр. 533)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Межсервисный интервал, мес	12 мес	—	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	Проверка и сервисное обслуживание не требуются	МКПП; обычные условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	через 90 000 км (60 000 миль) или 72 месяцев, затем каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца	Приводные ремни (двигатель), Smartstream G1.0 T-GDi (EURO 7), первая проверка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	90 000 км / 72 месяцев	приводные ремни двигателя; Smartstream G1.0 T-GDi (EURO 7); первая проверка	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	каждые 30 000 км / 24 месяца	приводные ремни двигателя; последующие проверки	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	каждые 105 000 км / 48 мес	ремень MHSG; замена; обычные условия (Европа)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	каждые 15 000 км / 12 месяцев	ремень MHSG; проверка; обычные условия (Европа)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Операция ТО	обычно не требует обслуживания; периодическая проверка при ТО	топливный фильтр (бензиновый двигатель)	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 529
[ ]	Операция ТО	каждые 45 000 км / 24 месяцев	ремень MHSG; замена; жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
[ ]	Операция ТО	каждые 7 500 км / 6 месяцев	ремень MHSG; проверка; жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
[ ]	Операция ТО	каждые 100 000 км / 48 мес	ремень MHSG; замена; график стр. 533	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Операция ТО	каждые 10 000 км / 12 месяцев	ремень MHSG; проверка; график стр. 533	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Операция ТО	Каждые 120 000 км (80 000 миль)	Жидкость для механической коробки передач, жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Операция ТО	Каждые 5 000 км (3 000 миль) или 6 месяцев	Ремень MHSG (MHEV) — осмотр, жёсткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Операция ТО	Через каждые 50 000 км (32 500 миль) пробега или 24 месяцев эксплуатации	Ремень MHSG, замена, жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Операция ТО	через каждые 10000 км (6500 миль) пробега или чаще	перестановка шин	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 559
[ ]	Замена масла, интервал	7 500 км	жесткие условия, Smartstream G1.0 T-GDi MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
[ ]	Замена масла, интервал	10 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV, нормальные условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Замена масла, интервал	5 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO 7) / MHEV (EURO 7), жёсткие условия эксплуатации	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Замена масла, интервал	5 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi MHEV, жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Замена масла, мес	12 мес	нормальные условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Замена масла, мес	6 мес	жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
[ ]	Замена масла, мес	12 мес.	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV, нормальные условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Замена масла, мес	6 месяцев	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO 7) / MHEV (EURO 7), жёсткие условия эксплуатации	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Замена масла, мес	6 месяцев	Smartstream G1.0 T-GDi MHEV, жесткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Ремень ГРМ, замена	105 000 км	Ремень MHSG, замена, Smartstream G1.0 T-GDi MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Ремень ГРМ, замена	100 000 км	Ремень MHSG, замена	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Свечи, замена	75 000 км	Smartstream G1.0 T-GDi (EURO7) / MHEV (EURO7) / MHEV	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Свечи, замена	75 000 км	неэтилированный бензин, Smartstream G1.0 T-GDi	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Свечи, замена	75 000 км	неэтилированный бензин; график стр. 533	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Свечи, замена	Более часто	жёсткие условия эксплуатации	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Фильтры, замена	Более часто	воздушный фильтр, жёсткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535
[ ]	Антифриз, замена	180 000 км (120 000 миль) пробега или 120 месяцев эксплуатации	первая замена	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Антифриз, замена	каждые 30 000 км (20 000 миль) пробега или 24 месяца эксплуатации	последующие замены	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 528
[ ]	Антифриз, замена	180 000 км или 120 месяцев	первая замена	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Антифриз, замена	30 000 км или 24 месяца	последующие замены	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 533
[ ]	Масло КПП, замена	120 000 км	жесткие условия, жидкость для механической коробки передач	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 530
[ ]	Масло КПП, замена	Каждые 120 000 км (80 000 миль)	жидкость для МКПП, жёсткие условия	Руководство Kia Stonic (2026 (Kia Stonic)), стр. 535