



Kia Venga (Руководство по эксплуатации Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/venga/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,3 л (3,5 US qt.) л	бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло при замене с фильтром	3,3 л л	бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло при замене с фильтром	5,3 л (5,6 US qt.) л	дизельный двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло при замене с фильтром	5,3 л л	дизельный двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Вязкость масла	0W-40, 5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель, для стран Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 476
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 476
Вязкость масла	SAE 5W-30	дизельный двигатель, после пробега 30 000 км или 1 года	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 476
Вязкость масла	5W-30/5W-40, 0W-40/5W-30/5W-40, 5W-30	бензиновый двигатель, рекомендованные масла	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 579
Класс / допуск масла	API служба SL или SM, ACEA A3 или выше	бензиновый двигатель, для стран Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Класс / допуск масла	API Service SM*3, ILSAC GF-4 или выше	бензиновый двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Класс / допуск масла	ACEA B4	дизельный двигатель без DPF	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Класс / допуск масла	ACEA C3 или C2	дизельный двигатель с DPF	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	ACEA C2 или C3	дизельный двигатель, с DPF	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 579
Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, нормальные условия	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380
Замена масла, интервал	5 000 км	дизельный двигатель 1,4L/1,6L, кроме стран Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 553
Масло в КПП, объём	6,8 л	АКП	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, объём	6,8 л (7,2 US qt.) л	автоматическая КПП	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, объём	1,9 л ~ 2,0 л	механическая КПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, объём	1,8 л ~ 1,9 л	механическая КПП, бензиновый двигатель (второй вариант)	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, объём	1,7 л ~ 1,8 л (1,8 ~ 1,9 US qt.) л	механическая КПП, дизельный двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, объём	1,7 л ~ 1,8 л	механическая КПП, дизельный двигатель	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, тип	Mobil 1 Synthetic ATF	автоматическая КПП	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, тип	Оригинальная трансмиссионная жидкость Kia, API GL-4, SAE 70W	механическая КПП	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 473
Масло в КПП, тип	Оригинальная трансмиссионная жидкость Kia, API GL-4, SAE 75W-90	механическая КПП	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 579
Антифриз, объём системы	5,3 л (5,6 US qt.) л	бензиновый двигатель 1,4 АТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	4,8 л (5,1 US qt.) л	бензиновый двигатель 1,4 МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	5,3 л (5,6 US qt.) л	бензиновый двигатель 1,6 АТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	4,8 л (5,1 US qt.) л	бензиновый двигатель 1,6 МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый двигатель 1.4, АТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	4,8 л	бензиновый двигатель 1.4, МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый двигатель 1.6, АТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	4,8 л	бензиновый двигатель 1.6, МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	6,4 ~ 6,5 л (6,8 ~ 6,9 US qt.) л	дизельный двигатель 1,4 МТ и 1,6 МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	6,4 ~ 6,5 л	дизельный двигатель 1.4, МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, объём системы	6,4 ~ 6,5 л	дизельный двигатель 1.6, МТ	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 308
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 399
Антифриз, тип	Смесь концентрата антифриза и дисст. воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 395
Тормозная жидкость, тип	DOT - 4	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л (0,7~0,8 US qt.) л	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Топливный бак	50 л (13,20 US gal) л	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 474
Топливо	RON 95/AKI 91 или выше	Европа	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 6
Топливо	RON 91/AKI 87 или выше	вне Европы	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 6
Размер шин	195/65R15, 205/55R16, 205/50R17	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер шин	T125/80D15	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер шин	195/65R15	полноразмерная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер шин	205/55R16	полноразмерная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер шин	205/50R17	полноразмерная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	6.0Jx15, 6.0Jx16, 6.5Jx17	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	6.0Jx15	195/65R15	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	6.5Jx17	205/50R17	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	6.0Jx16	205/55R16	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	4.0Tx15	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Размер дисков	6.0Jx15	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6.0J×16	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577
Размер дисков	6.5J×17	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577
Давление в шинах, перед	2,2 (32, 220) бар	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление в шинах, перед	4,2 бар	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление в шинах, перед	4,2 бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577
Давление в шинах, зад	420 кПа кПа	компактное запасное колесо	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 336
Давление в шинах, зад	2,2 (32, 220) бар	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление в шинах, зад	4,2 бар	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление в шинах, зад	2,2 бар	полноразмерная шина, номинальная нагрузка	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление в шинах, зад	2,2 бар	195/65R15, нормальная нагрузка	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577
Давление в шинах, зад	4,2 бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 577
Давление при полной загрузке	2,5 (35, 250) бар	передняя и задняя	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Давление при полной загрузке	2,5 бар	полноразмерная шина, максимальная нагрузка, передняя	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс·м	стальное и алюминиевое колесо	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 335
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м кгс·м	стальное и алюминиевое колесо	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 335

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	9~11 (65~79, 88~107) кг·м	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 471
АКБ, ёмкость	60Ah(20HR) А·ч	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 416
АКБ, ёмкость	60Ah(20HR) А·ч	CMF60L-BCI, номинальная ёмкость (20HR)	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 416
АКБ, пусковой ток	550CCA А	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 416
АКБ, пусковой ток	440А А	по методике EN	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 416
Лампа ближнего света	55 Вт, H7LL	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа дальнего света	55 Вт, H1LL	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа габарита	5 Вт, W5W	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, PY21W	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа ПТФ	35 Вт, H8LL	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа ПТФ	35 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт, P21/5W	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 470