



Kia Venga (Руководство по эксплуатации Kia Venga (2014 (Venga (YN)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 14.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/venga/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,3 л	бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Масло при замене с фильтром	5,3 л	дизельный двигатель	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 454
Вязкость масла	0W-40, 5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель, страны Европы	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 454
Вязкость масла	5W-30	дизельный двигатель, после 30 000 км или 1 года	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 454
Класс / допуск масла	API служба SL или SM, ACEA A3 или выше	бензиновый двигатель, для Европы	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Класс / допуск масла	API Service SM*3, ILSAC GF-4 или выше	бензиновый двигатель, кроме стран Европы	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Класс / допуск масла	ACEA B4	дизельный двигатель, без DPF	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Класс / допуск масла	ACEA C3	дизельный двигатель, с DPF	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Замена масла, интервал	20 000 км	двигатель 1,4L/1,6L бензиновый, нормальные условия	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 362
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 1,4L/1,6L бензиновый, сложные условия	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 366
Замена масла, интервал	10 000 км	сложные условия эксплуатации	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 366

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	6,8 л	АКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Масло в КПП, объём	1,9 л ~ 2,0 л	механическая КПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Масло в КПП, тип	Mobil 1 Synthetic ATF	АКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Масло в КПП, тип	API GL-4 SAE 75W-90, бессрочная заправка	механическая КПП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 451
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый двигатель 1,4, АКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, объём системы	4,8 л	бензиновый двигатель 1,4, МКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, объём системы	5,3 л	бензиновый двигатель 1,6, АКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, объём системы	4,8 л	бензиновый двигатель 1,6, МКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, объём системы	6,4 ~ 6,5 л	дизельный двигатель 1,4, МКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, объём системы	6,4 ~ 6,5 л	дизельный двигатель 1,6, МКП	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 306
Антифриз, тип	Смесь концентрата антифриза и дисст. воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	бензиновый двигатель	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Тормозная жидкость, тип	DOT - 4	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Тормозная жидкость, объём	0,7~0,8 л	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	48 л	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 452
Размер шин	195/65R15	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер шин	205/55R16	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер шин	205/50R17	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер шин	T125/80D15	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер дисков	6.0J×15	для 195/65R15	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер дисков	6.5J×17	для 205/50R17	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер дисков	6.0J×16	для 205/55R16	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Размер дисков	4.0T×15	компактная запасная шина	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Давление в шинах, перед	4,2 бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Давление в шинах, перед	2,2 бар	шина 195/65R15, номинальная нагрузка	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Давление в шинах, зад	2,2 бар	шина 195/65R15, номинальная нагрузка	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Давление при полной загрузке	4,2 бар	компактная запасная шина T125/80D15	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Давление при полной загрузке	2,5 бар	шина 195/65R15, максимальная нагрузка	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 450
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 333

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс-м	колесо из стали и алюминиевого сплава	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 333
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449
Лампа габарита	5 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449
Лампа ПТФ	27 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	—	Руководство Kia Venga (2014 (Venga (YN))), стр. 449