



# Kia Venga (Руководство по эксплуатации Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN)))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/venga/>

| Параметр                       | Значение                                 | Условие / вариант                                                                                                                               | Источник                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 30 км                                    | дизельный двигатель 1,4L/1,6L                                                                                                                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 386 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 30 000 км                                | 1,4L/1,6L дизельный двигатель                                                                                                                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 60 000 км                                | дизельный двигатель 1,4L/1,6L, проверка (дисковые тормоза, рулевой механизм, ШРУСы, шины, подвеска, компрессор кондиционера, выхлопная система) | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 389 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 15 000 км                                | 1,4L/1,6L бензиновый двигатель                                                                                                                  | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 543 |
| [ ] Межсервисный интервал, км  | 15 000 км                                | —                                                                                                                                               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 546 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 12 мес                                   | бензиновый двигатель 1,4L/1,6L                                                                                                                  | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 24 мес                                   | дизельный двигатель 1,4L/1,6L                                                                                                                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 386 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 48 мес                                   | дизельный двигатель 1,4L/1,6L, проверка (дисковые тормоза, рулевой механизм, ШРУСы, шины, подвеска, компрессор кондиционера, выхлопная система) | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 389 |
| [ ] Межсервисный интервал, мес | 12 мес                                   | —                                                                                                                                               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 546 |
| [ ] Операция ТО                | проверять каждые 90 000 км или 72 месяца | зазоры в клапанах механизма ГРМ, бензиновый 1,4L/1,6L, для стран Европы                                                                         | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380 |

| Параметр        | Значение                                                                      | Условие / вариант                                                                                                   | Источник                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО | вначале через 90 000 км или 72 месяца, далее каждые 30 000 км или 24 месяца   | зазоры в клапанах механизма ГРМ, бензиновый 1,4L/1,6L, кроме стран Европы                                           | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380 |
| [ ] Операция ТО | через каждые 90 000 км                                                        | Масло механической коробки передач, для стран Европы, тяжелые условия эксплуатации, дизельный двигатель 1,4L/1,6L   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 390 |
| [ ] Операция ТО | через каждые 100 000 км                                                       | Масло механической коробки передач, кроме стран Европы, тяжелые условия эксплуатации, дизельный двигатель 1,4L/1,6L | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 390 |
| [ ] Операция ТО | через каждые 15 000 км или 12 месяцев км / мес                                | Моторное масло и масляный фильтр, для стран Европы, тяжелые условия эксплуатации, дизельный двигатель 1,4L/1,6L     | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 390 |
| [ ] Операция ТО | через каждые 5 000 км или 6 месяцев км / мес                                  | Моторное масло и масляный фильтр, кроме стран Европы, тяжелые условия эксплуатации, дизельный двигатель 1,4L/1,6L   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 390 |
| [ ] Операция ТО | через каждые 120 000 км                                                       | Фильтрующий элемент воздушного фильтра, тяжелые условия эксплуатации, дизельный двигатель 1,4L/1,6L                 | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 390 |
| [ ] Операция ТО | Проверять каждые 30 000 км или через 24 месяца                                | Зазоры в клапанах механизма ГРМ, кроме стран Европы                                                                 | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 543 |
| [ ] Операция ТО | Проверять каждые 90 000 км или через 72 месяца                                | Зазоры в клапанах механизма ГРМ, страны Европы                                                                      | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 543 |
| [ ] Операция ТО | проверять через 90 000 км или 72 месяца, далее каждые 30 000 км или 24 месяца | зазоры в клапанах механизма ГРМ, бензиновый двигатель, страны Европы                                                | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 543 |
| [ ] Операция ТО | каждые 500 км или перед продолжительной поездкой                              | проверка уровня моторного масла, бензиновый двигатель                                                               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 543 |
| [ ] Операция ТО | Добавление через каждые 5 000 км или 6 месяцев                                | Присадки к топливу, кроме стран Европы                                                                              | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 544 |
| [ ] Операция ТО | Добавление через каждые 15 000 км или 12 месяцев                              | Присадки к топливу, страны Европы                                                                                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 544 |

| Параметр                   | Значение                                                                                     | Условие / вариант                                                              | Источник                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [ ] Операция ТО            | I/R по графику; при проблемах с пуском или ненормальном давлении топлива заменить немедленно | Топливный фильтр                                                               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 544 |
| [ ] Замена масла, интервал | 15 000 км                                                                                    | бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, нормальные условия                             | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380 |
| [ ] Замена масла, интервал | 5 000 км                                                                                     | дизельный двигатель 1,4L/1,6L, кроме стран Европы                              | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 553 |
| [ ] Замена масла, мес      | 12 мес                                                                                       | бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, нормальные условия                             | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 380 |
| [ ] Замена масла, мес      | 6 мес                                                                                        | бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, тяжелые условия эксплуатации                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 384 |
| [ ] Фильтры, замена        | 100 000 км                                                                                   | воздушный, бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, тяжелые условия, кроме стран Европы | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 384 |
| [ ] Фильтры, замена        | 90 000 км                                                                                    | воздушный, бензиновый двигатель 1,4L/1,6L, тяжелые условия, страны Европы      | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 384 |
| [ ] Фильтры, замена        | проверять каждые 60 000 км или 48 месяцев                                                    | топливный фильтр, дизельный двигатель, для стран Европы                        | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 387 |
| [ ] Фильтры, замена        | проверка каждые 30 000 км или 24 месяца, замена каждые 60 000 км или 48 месяцев              | топливный, 1,4L/1,6L дизельный двигатель, кроме стран Европы                   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 550 |
| [ ] Антифриз, замена       | первая замена после 150 000 км или 120 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца         | бензиновый двигатель 1,4L/1,6L                                                 | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 382 |
| [ ] Антифриз, замена       | 200 000 км или 120 месяцев                                                                   | 1,4L/1,6L дизельный двигатель, первая замена, кроме стран Европы               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Антифриз, замена       | 210 000 км или 120 месяцев                                                                   | 1,4L/1,6L дизельный двигатель, первая замена, страны Европы                    | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Антифриз, замена       | 40 000 км или 24 месяца                                                                      | 1,4L/1,6L дизельный двигатель, последующие замены, кроме стран Европы          | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Антифриз, замена       | 30 000 км или 24 месяца                                                                      | 1,4L/1,6L дизельный двигатель, последующие замены, страны Европы               | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |

| Параметр             | Значение                                                                                  | Условие / вариант                                 | Источник                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| [ ] Антифриз, замена | первая замена после 210 000 км или 120 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца      | дизельный двигатель 1,4L/1,6L, для стран Европы   | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Антифриз, замена | первая замена после 200 000 км или 120 месяцев, далее каждые 40 000 км или 24 месяца      | дизельный двигатель 1,4L/1,6L, кроме стран Европы | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 388 |
| [ ] Антифриз, замена | Первая замена после 150 000 км или 120 месяцев, далее каждые 30 000 км или 24 месяца      | Жидкость системы охлаждения                       | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 545 |
| [ ] Антифриз, замена | Вначале через 60 000 км или 48 месяцев, далее через каждые 30 000 км или 24 месяца км/мес | двигатель 1,4L/1,6L дизель, проверка уровня       | Руководство Kia Venga (2014-2018 (Venga (YN))), стр. 551 |