



Lada Kalina (Руководство по эксплуатации Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/kalina/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	двигатель с АКП, заправка сухого двигателя	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	двигатель с МКП, заправка сухого двигателя	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 6
Вязкость масла	0W-30	минимальная температура холодного пуска ниже –35 °С, максимальная температура окружающей среды 25 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	0W-40	минимальная температура холодного пуска ниже –35 °С, максимальная температура окружающей среды 30 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	20W-40	минимальная температура холодного пуска –15 °С, максимальная температура окружающей среды 45 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	20W-50	минимальная температура холодного пуска –15 °С, максимальная температура окружающей среды выше 45 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	15W-40	минимальная температура холодного пуска –20 °С, максимальная температура окружающей среды 45 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	10W-40	минимальная температура холодного пуска –25 °С, максимальная температура окружающей среды 35 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-30	минимальная температура холодного пуска –30 °С, максимальная температура окружающей среды 25 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	5W-40	минимальная температура холодного пуска –30 °С, максимальная температура окружающей среды 35 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	0W-30	ниже –35 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	0W-40	ниже –35 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	20W-40	–15 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	20W-50	–15 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	15W-40	–20 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	10W-30	–25 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	10W-40	–25 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	5W-30	–30 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Вязкость масла	5W-40	–30 °С	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Класс / допуск масла	API SL/API SM/API SN	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	СТО ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Класс / допуск масла	API SL/API SM/API SN	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 145
Масло в КПП, объём	до метки МАХ**	АКП	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Масло в КПП, объём	2,2 л	МКП	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Антифриз, объём системы	7,84 л	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Топливный бак	50 л	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Топливо	«Премиум Евро-95» по ГОСТ Р 51866-2002	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 134
Бачок омывателя	5,0 л	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 141
Размер шин	175/65R14 82Т,Н	все модификации, допускаемые типоразмеры	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120
Размер шин	185/60R14 82Т,Н	все модификации, допускаемые типоразмеры	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120
Размер шин	185/55R15 82Т,Н,V	все модификации, допускаемые типоразмеры	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	вышеуказанных размерностей и индексом Q	зимние шины (M+S)	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J, ET 35	ширина обода 5J, 51/2J, 6J; вылет обода ET 35	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J	ширина обода, допускаемые	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 120
Свечи зажигания	AУ17ДВРМ / DR15YC-1 / FR7DCU	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 147
Свечи зажигания	A17ДВРМ / LR15YC-1 / WR7DCX	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 147
Зазор свечей	1...1,15 мм	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 147
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146
Лампа габарита	W21/5W	ДХО и габаритный огонь (передняя фара)	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146
Лампа ПТФ	H11	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146
Лампа стоп-сигнала	P21W	—	Руководство Lada Kalina (2014 (LADA Kalina и его модификации (хэтчбек, универсал))), стр. 146