



Lada Kalina (Руководство по эксплуатации Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/kalina/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	двигатель с АКП, заправка сухого двигателя	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	двигатель с МКП, заправка сухого двигателя	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Масло при замене с фильтром	4,1 л	двигатель с АКП, замена масла и фильтра	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Масло при замене с фильтром	2,9 л	двигатель с МКП, замена масла и фильтра	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Вязкость масла	0W-30	минимальная температура эксплуатации ниже –40 °С, максимальная 25 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	0W-40	минимальная температура эксплуатации ниже –40 °С, максимальная 30 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	20W-40	минимальная температура эксплуатации –15 °С, максимальная 45 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	20W-50	минимальная температура эксплуатации –15 °С, максимальная выше 45 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	15W-40	минимальная температура эксплуатации –20 °С, максимальная 45 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	10W-40	минимальная температура эксплуатации –25 °С, максимальная 35 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	5W-30	минимальная температура эксплуатации –30 °С, максимальная 25 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	5W-40	минимальная температура эксплуатации –30 °С, максимальная 35 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	20W-40	температура до –15 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	20W-50	температура до –15 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	15W-40	температура до –20 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	10W-30	температура до –25 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	10W-40	температура до –25 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	5W-30	температура до –30 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	5W-40	температура до –30 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	0W-30	температура ниже –40 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Вязкость масла	0W-40	температура ниже –40 °С	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Класс / допуск масла	API SL/API SM/API SN	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Класс / допуск масла	СТО ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 162
Масло в КПП, объём	до метки MAX	АКП	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Масло в КПП, объём	2,2 л	МКП	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Антифриз, объём системы	7,84 л	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Топливный бак	50 л	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 95	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Бачок омывателя	5,0 л	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 158
Размер шин	175/65R14 82H	2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер шин	185/60R14 82T,H	2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер шин	185/55R15 82T,H,V	2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	175/65R14 82H	2192/2194, все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер шин	185/60R14 82T,H	2192/2194, все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер шин	185/55R15 82T,H,V	2192/2194, все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер шин	195/55R15 85T,H,V	2194 Cross (кузов «универсал»)	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J; вылет ET 35 мм	2192/2194, все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	51/2J, 6J; вылет ET 33 мм	2194 Cross	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	33 мм	вылет обода (ET), 2194 Cross	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	35 мм	вылет обода (ET), все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	51/2J, 6J	ширина обода, 2194 Cross	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J	ширина обода, все модификации	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 128
Свечи зажигания	AУ17ДВРМ (ОАО «Роберт Бош Саратов»), DR15YC-1 (BRISK), FR7DCU (Bosch)	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	AУ17ДВРМ	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	DR15YC-1	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	FR7DCU	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	A17ДВРМ (ОАО «Роберт Бош Саратов»), LR15YC-1 (BRISK), WR7DCX (Bosch)	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	A17ДВРМ	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	LR15YC-1	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Свечи зажигания	WR7DCX	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Зазор свечей	1...1,15 мм	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 164
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163
Лампа габарита	W21/5W	дневного ходового огня и габаритного огня	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163
Лампа ПТФ	H11	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	P21W	—	Руководство Lada Kalina (2015 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 163