



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/veda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 (4,1)* л	двигатель 21129, масляный картер литой; * при замене масла с заменой масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 (2,9)* л	двигатель 21129, масляный картер штампованный; * при замене масла с заменой масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Масло в двигателе (заправочный объём)	4 л	двигатель HR16	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Вязкость масла	SAE 5W-30	заводская заправка, температура от -30°C до +25°C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 8
Вязкость масла	0W-30	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	0W-40	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	5W-40	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	10W-30	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	10W-40	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	15W-40	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	20W-40	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	20W-50	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	20W-40	от -15 до 45 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	20W-50	от -15 до выше 45 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	15W-40	от -20 до 45 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	10W-30	от -25 до 25 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	10W-40	от -25 до 35 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	5W-40	от -30 до 35 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	0W-30	от -40 до 25 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Вязкость масла	0W-40	от -40 до 30 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Масло в КПП, объём	2,25 л	КП 2180/2182	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Масло в КПП, объём	2,34 л	КП JHQ	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Масло в КПП, тип	85W 90	от -12 до 45 °C и выше	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Масло в КПП, тип	80W 85	от -26 до 35 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Масло в КПП, тип	80W 90	от -26 до 45 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	75W 80	от -40 до 35 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Масло в КПП, тип	75W 85	от -40 до 35 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Масло в КПП, тип	75W 90	от -40 до 45 °C	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Антифриз, объём системы	6,4 л	двигатель 21129, без предпускового подогревателя	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Антифриз, объём системы	5,5 л	двигатель HR16, без предпускового подогревателя	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Антифриз, объём системы	7,2 л	двигатель 21129, с предпусковым подогревателем	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Антифриз, объём системы	6,1 л	двигатель HR16, с предпусковым подогревателем	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Тормозная жидкость, объём	0,559 л	система гидропривода сцепления и тормоза	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Тормозная жидкость, объём	0,517 л	система гидропривода тормозов, комплектации с АМТ	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Топливный бак	55 л	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 105
Топливо	95	двигатели 21129 и HR16	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 108
Топливо	неэтилированный бензин «Премиум-Евро-95 ГОСТ Р 51866» или «АИ-95-К5 ГОСТ 32513-20013»	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 111
Бачок омывателя	4,7 л	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 110
Размер шин	185/65R15 88H, 195/55R16 91H	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер шин	195/55R16 87,91T, H	допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	вышеуказанные размерности с индексом Q	зимние шины (M+S)	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер шин	185/65R15 88H	устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер шин	195/55R16 91H	устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер шин	185/65 R15, 195/55 R16	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 105
Размер шин	185/65 R15	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 105
Размер шин	195/55 R16	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 105
Размер дисков	5J, 5½J, 6J	допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер дисков	5½J, 6J	допускается при эксплуатации, для 195/55R16	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Размер дисков	6J, вылет ET50	устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, перед	0,2 (2,1) МПа (кгс/см²)	185/65R15, 195/55R16, полная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, перед	0,21 (2,1) МПа (кгс/см²)	185/65R15, 195/55R16, частичная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, перед	0,2 МПа	полная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, зад	0,22 (2,1) МПа (кгс/см²)	185/65R15, 195/55R16, полная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, зад	0,21 (2,1) МПа (кгс/см²)	185/65R15, 195/55R16, частичная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
Давление в шинах, зад	0,22 МПа	полная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	0,21 МПа	частичная нагрузка	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 95
АКБ, полярность	положительные клеммы жгута и вывод аккумуляторной батареи по размеру больше отрицательных	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 86
Свечи зажигания	AУ17ДВРМ, DR15УС-1, FR7DCU	двигатель 21129, 16-клапанный	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Свечи зажигания	LZKAR7D-9	двигатель HR16, NGK	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Зазор свечей	1...1,15 мм	двигатель 21129	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Зазор свечей	0,85...0,95 мм	двигатель HR16	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 112
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Лампа дальнего света	H1	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Лампа габарита	W21/5W	дневной ходовой огонь и габаритный огонь (фара)	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Лампа поворотника (перед)	PY21W	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Лампа ПТФ	H16	—	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	задний фонарь наружный, сигнал торможения и габаритный огонь	Руководство Lada Vesta (2015 (LADA Vesta и его модификации)), стр. 113