



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2017 (LADA Vesta))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 (4,1)* л	двигатель 21129, масляный картер литой; в скобках — при замене без масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 (2,9)* л	двигатель 21129, масляный картер штампованный; в скобках — при замене без масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 (4,1)* л	двигатель 21179, масляный картер литой; в скобках — при замене без масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Вязкость масла	SAE 5W-30	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 8
Вязкость масла	20W-40	мин. температура –15 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	20W-50	мин. температура –15 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	20W-40	мин. температура –15 °C, макс. 45 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	20W-50	мин. температура –15 °C, макс. выше 45 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	15W-40	мин. температура –20 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	15W-40	мин. температура –20 °C, макс. 45 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	10W-40	мин. температура –25 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	10W-30	мин. температура –25 °C, макс. 25 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	10W-40	мин. температура – 25 °C, макс. 35 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	5W-30	мин. температура – 30 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	5W-40	мин. температура – 30 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	5W-30	мин. температура – 30 °C, макс. 25 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	5W-40	мин. температура – 30 °C, макс. 35 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	0W-30	мин. температура – 40 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	0W-40	мин. температура – 40 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	0W-30	мин. температура – 40 °C, макс. 25 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Вязкость масла	0W-40	мин. температура – 40 °C, макс. 30 °C	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Масло в КПП, объём	2,25±0,05*** л	АМТ 2182	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Масло в КПП, объём	2,25±0,05*** л	МТ 2180	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Масло в КПП, объём	2,34*** л	МТ JH3	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Антифриз, объём системы	7,0 (6,4) л	двигатели 21179/21129	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Тормозная жидкость, объём	0,559 л	система гидропривода сцепления и тормоза	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,517 л	система гидропривода тормозов, комплектации с АМТ	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Топливный бак	55 л	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 116
Топливо	минимум 92	двигатели 21129/21179	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 123
Топливо	92	минимально допустимое	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Топливо	95	предпочтительное топливо	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 126
Бачок омывателя	4,7 л	бачок омывателя ветрового стекла	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 125
Размер шин	185/65R15 88H, 92H; 195/55R16 91H	устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 105
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) МПа (кгс/см ²)	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 105
Давление в шинах, зад	0,22 (2,2) МПа (кгс/см ²)	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 105
Момент затяжки колёс	105±15% Н·м	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 107
АКБ, полярность	положительные клеммы жгута и вывод аккумуляторной батареи по размеру больше отрицательных	—	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 94
Свечи зажигания	AU17ДВРМ	двигатель 21129	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 127
Свечи зажигания	AU17ДВРМ / DR15YC-1 / FR7DCU	двигатель 21129 16-клапанный (Роберт Бош Саратов / BRISK / Bosch)	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 127
Свечи зажигания	DR15YC-1	двигатель 21129, BRISK	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 127
Свечи зажигания	FR7DCU	двигатель 21129, Bosch	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 127

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Зазор свечей	1...1,15 мм	двигатель 21129	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 127
Лампа ближнего света	H7	фара	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128
Лампа дальнего света	H1	фара	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128
Лампа габарита	W21/5W	лампа дневного ходового огня и габаритного огня (фара)	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128
Лампа поворотника (перед)	PY21W	фара, указатель поворота	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128
Лампа ПТФ	H16	противотуманная фара	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	задний фонарь наружный, сигнал торможения и габаритный огонь	Руководство Lada Vesta (2017 (LADA Vesta)), стр. 128