



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/veda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 (4,1)* л	двигатель 21129 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 (2,9)* л	двигатель 21129 (масляный картер штампованный)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 (4,1)* л	двигатель 21179 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в двигателе (заправочный объём)	5 (4,2)* л	двигатель H4M	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло при замене без фильтра	4,1 л	двигатель 21129 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло при замене без фильтра	2,9 л	двигатель 21129 (масляный картер штампованный)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло при замене без фильтра	4,1 л	двигатель 21179 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло при замене без фильтра	4,2 л	двигатель H4M	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Вязкость масла	SAE 5W-40	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 8

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	20W-40	мин. темп. –15 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	20W-50	мин. темп. –15 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	15W-40	мин. темп. –20 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	10W-30	мин. темп. –25 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	10W-40	мин. темп. –25 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	5W-30	мин. темп. –30 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	5W-40	мин. темп. –30 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	0W-30	мин. темп. –40 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	0W-40	мин. темп. –40 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	20W-40	мин. температура –15 °C, макс. 45 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	20W-50	мин. температура –15 °C, макс. выше 45 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	15W-40	мин. температура –20 °C, макс. 45 °C	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	10W-40	мин. температура –25 °С, макс. 35 °С	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	5W-30	мин. температура –30 °С, макс. 25 °С	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	5W-40	мин. температура –30 °С, макс. 35 °С	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	0W-30	мин. температура –40 °С, макс. 25 °С	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Вязкость масла	0W-40	мин. температура –40 °С, макс. 30 °С	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 165
Масло в КПП, объём	6,9 (полный объём)	CVT	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в КПП, объём	2,25±0,05*** л	MT 2180	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в КПП, объём	2,2*** л	MT JR5 515	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Масло в КПП, тип	NISSAN NS-3	автоматическая коробка передач (вариатор)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 113
Антифриз, объём системы	7,0 (6,4) л	двигатели 21179/21129	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Антифриз, объём системы	6,2 л	двигатель H4M	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0,559 л	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Топливный бак	55 л	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 151
Топливо	минимум 92	двигатель 21129	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 160
Топливо	Рекомендуемое 95 (минимум 92)	двигатель 21179	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 160
Топливо	95	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 164
Топливо	не ниже 92	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 164
Бачок омывателя	4,7 л	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 163
Размер шин	195/55R16 87, 91T, H	SE и SW, допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер шин	185/65R15 88H	SE и SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер шин	195/55R16 91H	SE и SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер шин	205/50R17 89V	SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер шин	205/50R17 93W	SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J, 61/2J	SE и SW, допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер дисков	51/2J, 6J, 61/2J	SE и SW, допускается при эксплуатации (195/55R16)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер дисков	6J	SE и SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Размер дисков	61/2J	SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) МПа (кгс/см ²)	SE и SW	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Давление в шинах, зад	0,22 (2,2) МПа (кгс/см ²)	SE и SW	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 134
Момент затяжки колёс	105±15 % Н·м	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 137
АКБ, полярность	«обратная» полярность полюсных выводов («европолярность»)	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
АКБ, полярность	обратная полярность («европолярность»)	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
АКБ, полярность	«обратная» полярность («европолярность»)	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 116
Лампа ближнего света	H7, 55 Вт	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166
Лампа дальнего света	H1, 55 Вт	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	W21/5W, 21/5 Вт	дневной ходовой огонь и габаритный огонь (фара)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166
Лампа ПТФ	H16, 19 Вт	—	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 21/5 Вт	сигнал торможения и габаритный огонь (задний фонарь наружный)	Руководство Lada Vesta (2020 (LADA Vesta, Vesta SW, Vesta SW Cross)), стр. 166