



Lada Vesta (Руководство по эксплуатации Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/vesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,2 л	двигатель 11182 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	двигатель 21129 (масляный картер литой)	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Масло при замене без фильтра	3,85 л	двигатель 11182, при замене масла без замены масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Масло при замене без фильтра	4,1 л	двигатель 21129, при замене масла без замены масляного фильтра	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Вязкость масла	SAE 5W-40	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 7
Вязкость масла	20W-40	мин. –15 °С, макс. +45 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	20W-50	мин. –15 °С, макс. выше +45 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	15W-40	мин. –20 °С, макс. +45 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	10W-30	мин. –25 °С, макс. +25 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	10W-40	мин. –25 °С, макс. +35 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	5W-30	мин. –30 °С, макс. +25 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	5W-40	мин. –30 °С, макс. +35 °С	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	0W-30	мин. –40 °C, макс. +25 °C	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Вязкость масла	0W-40	мин. –40 °C, макс. +30 °C	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN; СТО ААИ 003 Б5 / Б6 / Б7	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Масло в КПП, объём	2,25 л	МТ 21807	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Масло в КПП, тип	рабочая жидкость, рассчитана на весь срок службы автомобиля	АКПП	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 173
Масло в КПП, тип	трансмиссионное масло, срок службы 180 000 км или 5 лет	МКПП	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 173
Антифриз, объём системы	6,4 л	двигатель 11182	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Антифриз, объём системы	6,4 л	двигатель 21129	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Тормозная жидкость, тип	DOT-4	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 209
Тормозная жидкость, объём	0,559 л	система гидропривода сцепления и тормоза	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Топливный бак	55 л	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Топливо	бензин с октановым числом 95 (92)	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 198
Топливо	95	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 208
Топливо	не менее 92	минимально допустимое	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 208

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	4,7 л	бачок стеклоомывателей	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 207
Размер шин	205/50R17 89V; 205/50R17 93W	Vesta Cross, Vesta SW Cross (устанавливается производителем)	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	205/50R17 89V	Vesta Cross, Vesta SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	205/50R17 93W	Vesta Cross, Vesta SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	185/65R15 88/92H; 195/55R16 91H	Vesta, Vesta SW (устанавливается производителем)	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	195/55R16 87/91H, T	Vesta, Vesta SW, допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	185/65R15 88/92H	Vesta, Vesta SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер шин	195/55R16 91H	Vesta, Vesta SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер дисков	61/2J, вылет ET43	Vesta Cross, Vesta SW Cross, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер дисков	5J, 51/2J, 6J, 61/2J, вылет ET50	Vesta, Vesta SW, допускается при эксплуатации	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Размер дисков	6J, вылет ET50	Vesta, Vesta SW, устанавливается производителем	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 211
Момент затяжки колёс	105±15 Н•м	—	Руководство Lada Vesta (2023 (LADA Vesta и модификации)), стр. 212