



Lexus GS (Руководство по эксплуатации Lexus GS (2015-2020 (GS 450h))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lexus/gs/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	6.3 л	двигатель 2GR-FXE	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 470
Масло при замене с фильтром	6.3 л	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 545
Масло при замене без фильтра	5.9 л	двигатель 2GR-FXE	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 470
Масло при замене без фильтра	5.9 л	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 545
Масло в КПП, объём	5.69 л	гибридная трансмиссия	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 473
Антифриз, объём системы	9.2 л	бензиновый двигатель	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 472
Антифриз, объём системы	2.1 л	блок управления силовым приводом (power control unit)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 472
Топливный бак	66.3 л	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 469
Размер шин	225/50R17 94W	комплектация Type A	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Размер шин	225/50R17 94W, T155/70D17 110M (запасная)	тип A	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Размер шин	235/45R18 94Y	комплектация Type C	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475
Размер шин	235/45R18 94Y, T155/70D17 110M (запасная)	тип C	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	235/40R19 96Y XL	комплектация Type E	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Размер шин	235/40R19 96Y XL, T155/70D17 110M (запасная)	тип E	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Размер шин	Передние шины: 235/40R19 96Y XL; задние шины: 265/35R19 94Y	комплектация Type F	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Размер шин	передние 235/40R19 96Y XL, задние 265/35R19 94Y, запасная T145/70D18 107M	тип F	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Размер шин	235/40R19 96V XL, T145/70D18 107M (запасная)	тип G	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Размер дисков	17 × 7 1/2J	комплектация Type A	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Размер дисков	17 × 7 1/2J, 17 × 4T (запасное)	тип A	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Размер дисков	18 × 8J	комплектация Type C	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475
Размер дисков	18 × 8J, 17 × 4T (запасное)	тип C	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475
Размер дисков	19 × 8J	комплектация Type E	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Размер дисков	19 × 8J, 17 × 4T (запасное)	тип E	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Размер дисков	19 × 9J	комплектация Type F, задние	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Размер дисков	передние 19 × 8J, задние 19 × 9J, запасное 18 × 4T	тип F	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Размер дисков	19 × 8J, 18 × 4T (запасное)	тип G	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 477
Давление в шинах, перед	2.4 бар	комплектация Type A, нормальные условия	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 225/50R17 94W (тип А, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 235/45R18 94Y (тип С, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475
Давление в шинах, перед	2.4 бар	шины 235/40R19 96Y XL (типы Е, F, G, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Давление в шинах, зад	2.4 бар	комплектация Type А, нормальные условия	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 225/50R17 94W (тип А, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 474
Давление в шинах, зад	2.4 бар	шины 235/45R18 94Y (тип С, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 475
Давление в шинах, зад	2.5 бар	комплектация Type Е, нормальные условия	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Давление в шинах, зад	2.5 бар	шины 235/40R19 96Y XL (типы Е, F, G, нормальные условия)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 476
Момент затяжки колёс	103 Н·м	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 443
Свечи зажигания	DENSO FK20HBR8	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 472
Зазор свечей	0.8 мм	—	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 472
Лампа поворотника (перед)	7444NA, 28 Вт	передние указатели поворота (автомобили с односторонними фарами головного света)	Руководство Lexus GS (2015-2020 (GS 450h)), стр. 478