Livan X6 pro (Руководство по эксплуатации Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/livan/x6-pro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,0 л	смешанный тип (при замене)	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,3 л	сухой тип (сухая заправка)	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Масло при замене без фильтра	4,0 л	смешанный тип	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Вязкость масла	0W	при температуре -25°C и ниже	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 200
Вязкость масла	0W-20	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Класс / допуск масла	SP 0W-20	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Класс / допуск масла	SP	моторное масло	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Масло в КПП, объём	2,7 л	АКПП (7DCT), смешанный тип	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Масло в КПП, объём	3,3 л	АКПП (7DCT), сухой тип	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Масло в КПП, тип	Трансмиссионное масло от Royal Shell Dutch	АКПП (7DCT)	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Антифриз, объём системы	6,8 л	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 232
Антифриз, тип	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, сертифицированная Livan	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 232

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 214
Тормозная жидкость, объём	0.78 л	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 232
Топливный бак	55 л	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Топливо	Заправляйтесь в соответствии с требованиями к топливу, указанными на этикетке крышки топливного бака.	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Бачок омывателя	3.5±0.1 л	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 232
Размер шин	225/60R18	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Размер дисков	18×6,5T	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Размер дисков	18×4,5T	запасная шина	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Давление при полной загрузке	420 кПа	запасное колесо	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 231
Лампа ближнего света	LED	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193
Лампа дальнего света	LED	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193
Лампа габарита	LED	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193
Лампа поворотника (перед)	LED	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	LED	задние противотуманные фары	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193
Лампа стоп-сигнала	LED	—	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193
Лампа стоп-сигнала	LED	задний комбинированный фонарь 1	Руководство Livan X6 pro (2023 (LIVAN X6 Pro)), стр. 193