Mazda CX-3 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-3 (2015 (CX-3))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/cx-3/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5.1 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло при замене с фильтром	4.2 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло при замене без фильтра	4.7 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло при замене без фильтра	4.0 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло в КПП, объём	7.8 л	АКП (жидкость АКП)	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло в КПП, объём	1.65 л	МКП, 2WD, двигатель SKYACTIV-D 1.5	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло в КПП, объём	1.70 л	МКП, 2WD, двигатель SKYACTIV-G 2.0	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Масло в КПП, объём	1.70 л	МКП, 4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	6.8 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, АКП	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	6.6 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для двигателя, МКП	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	2.1 л	двигатель SKYACTIV-D 1.5, для жидкостного охладителя наддувочного воздуха	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	6.1 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0, АКП, Саудовская Аравия	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	5.8 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0, АКП, кроме указанных рынков	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	5.9 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0, АКП, праворульная модель	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Антифриз, объём системы	5.6 л	двигатель SKYACTIV-G 2.0, МКП	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Топливный бак	48.0 л	2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629
Топливный бак	44.0 л	4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 629

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/60R16	Европа, цепи противоскольжения	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 123; стр. 123
Размер шин	215/50R18	Европа, цепи противоскольжения	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 123; стр. 123
Размер шин	215/60R16 99V	SKYACTIV-D 1.5, стандартные	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Размер шин	215/50R18 92V	SKYACTIV-D 1.5, стандартные	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Размер шин	215/60R16 99V	SKYACTIV-G 2.0, стандартные	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Размер шин	215/50R18 92V	SKYACTIV-G 2.0, стандартные	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Размер шин	T145/90R16 106M	запасная (временная)	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Размер шин	185/60R16 86M	запасная (временная)	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, перед	2.5 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 95V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.4 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 99V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 99V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	250 кПа (2.5 бар)	SKYACTIV-D 1.5, шина 215/60R16 95V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, перед	2.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.2 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 99V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 99V, полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, перед	230 кПа (2.3 бар)	SKYACTIV-G 2.0, шина 215/60R16 95V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, перед	2.5 bar бар	двигатель SKYACTIV-D 1.5, шины 215/60R16 95V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, перед	2.3 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, перед	2.2 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, перед	2.3 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление в шинах, перед	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, перед	2.4 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2.6 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99), полная нагрузка	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, перед	2.5 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 95V, 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 95V, 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 99V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	230 кПа (2.3 бар)	SKYACTIV-D 1.5, шина 215/60R16 95V, до 3 человек, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, зад	2.1 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.1 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	2.1 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 99V, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление в шинах, зад	210 кПа (2.1 бар)	SKYACTIV-G 2.0, шина 215/60R16 95V, до 3 человек, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, зад	2.3 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 633; стр. 633
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, зад	2.7 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), 2WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, зад	2.7 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), 4WD, до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление в шинах, зад	2.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99), до 3 человек	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 634; стр. 634
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, задние, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 92V, задние, 4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 95V, задние, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 95V, задние, 4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.1 bar бар	SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 99V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	260 кПа (2.6 бар)	SKYACTIV-D 1.5, шина 215/60R16 95V	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, задние, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 92V, задние, 4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, задние, 2WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 95V, задние, 4WD	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.1 bar бар	SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 99V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	260 кПа (2.6 бар)	SKYACTIV-G 2.0, шина 215/60R16 95V	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 632
Давление при полной загрузке	3.0 bar бар	запасная 185/60R16 86M	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	4.2 bar бар	запасная T125/90D16 98M	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	4.2 bar бар	запасная T145/90R16 106M	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 632; стр. 632
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), индексы 92H/92V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/50R18 (индекс 92), индексы 92Q/92S/92T, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), 2WD, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 95), 4WD, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99), индексы 99H/99V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-G 2.0, 215/60R16 (индекс 99), индексы 99Q/99S/99T, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 633
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99H/V), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зима, SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99Q/S/T), задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), индексы 92H/92V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/50R18 (индекс 92), индексы 92Q/92S/92T, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.5 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), индексы 95H/95V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 95), индексы 95Q/95S/95T, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.3 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99), индексы 99H/99V, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Давление при полной загрузке	3.2 bar бар	зимние шины, двигатель SKYACTIV-D 1.5, 215/60R16 (индекс 99), индексы 99Q/99S/99T, задние	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 634
Момент затяжки колёс	108—147 Н·м	—	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 562
Свечи зажигания	PE5R-18-110 или PE5S-18-110	SKYACTIV-G 2.0	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 627; стр. 627
Лампа ближнего света	55 Вт, H11	галогенные фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа ближнего света	55 Вт	галогенные фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа ближнего света	LED	светодиодные фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа дальнего света	LED	LED-фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 630; стр. 630
Лампа дальнего света	60 Вт	галогенные фары, без дневных ходовых огней	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа дальнего света	60 Вт, HB3 (9005)	галогенные фары, без ходовых огней	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа дальнего света	15/55 Вт	галогенные фары, с дневными ходовыми огнями	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа дальнего света	15/55 Вт, H15	галогенные фары, с ходовыми огнями	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа габарита	5 Вт	галогенные фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	LED	с LED-фарами	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 630; стр. 630
Лампа габарита	5 Вт, W5W	с галогенными фарами	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, PY21W	—	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа поворотника (перед)	21 W, WY21W (7443NA) Вт	задние указатели поворота	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа ПТФ	LED	передние противотуманные фары	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 630; стр. 630
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт, W21/5W (7443)	с галогенными фарами	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	с галогенными фарами (стоп-сигнал/габарит)	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)), стр. 630
Лампа стоп-сигнала	LED	стоп-сигналы, с LED-фарами	Руководство Mazda CX-3 (2015 (CX-3)): стр. 630; стр. 630